CAMBRO®

produktkatalog

2014/15

INHALTSVERZEICHNIS DES CAMBRO® KATALOGS

ausrüstung

CATERING UND PARTYSERVICE

6-32

Isolierter Getränkebehälter 8-10
Getränkeservicewagen 11
Isolierter Speisenservierer (nicht-elektrisch) 12-19
Camchiller®, Thermobarrier® und Camwarmer® 14
Temperaturhaltung 15
Leitfaden für Transporterfassungsvermögen 20
Isolierter Speisenservierer (elektrisch) 21-31
Tablotherm 32

SPÜLEN, TRANSPORT UND LAGERUNG

53-78

Camrack® 4-in-1-System 54-66
Firmenaufdruck 67
Camdollies® 69-71
Tablett- und Geschirr-/Besteckwagen 72
Verstellbarer Geschirrwagen, S-Serie 73
Geschirrwagen 74-75
Cambox® Abräumbehälter 76
KD-Servierwagen und KD-Transportwagen 77
Servierwagen 78
Referenzen 249-250

ELEMENTS SERIE

97-109

Camshelving Elements-Serie 97-105
Mobile Einheiten 106-108
Trennleisten 108
Wandregale und Extender 109

MOBILE BARS UND VERKAUFSWAGEN

33-52

Versa Speiseservice-System 34-36
Zubehör für Speisebüffets 37
Food Bars als Tischaufsatz 38
Beispieleinrichtungen für die Food Bar 39
CamKiosk® System 40-42
Camcruiser® Verkaufswagen 43-44
Kindersitze 45
Versa Organisationsfächer 45
Tragbare CamBars® 46-51
Eiswürfelwagen 52

CAMSHELVING®

80-96

Camshelving® 80-90
Mobile Einheiten 91
Hochdichtes Aufbewahrungssystem 92-93
Sicherheitskäfig 94
Rundum-Sicherheitskäfig 95
Trennleisten 95
Tabletteinschieberegal 96

BASICS-SERIE

110-117

Camshelving® Basics-Serie 110-113
Sätze stationärer Pfosten 114
Standregal-Kits 114
4-Standregal-Startereinheit (geschlossene Bauart) 115
Offene 4er-Regal-Erweiterungseinheiten 115
Zubehör 115
Lageruntersätze 117

vorratshaltung

LAGERUNG UND VORBEREITUNG

118-148

Vorratslösungen auf einen Blick 120-121
Vorratsbehälter 122-129
Vorratsboxen und Deckel 130-133
Camwear® Serviertabletts und Deckel 134-137
H-Pans™ Schalen und Deckel 138-141
Durchsichtige Serviertabletts 142-143
ColdFest® Schüssel, Deckel, und Pumpen 144
StoreSafe® Etiketten 145
Pizzateigboxen 146
Zutatentonnen und Camcrisper 147
Schaufeln und Messbecher 148

PRÄSENTATION

165-175

Deli-Schüsseln und -platten 166
ShowFest® Präsentierschüsseln und -tabletts 167
Servierschüsseln 168-170
Abdeckhauben und Tabletts 171
Abdeckhauben und Tabletts 172
Beilagenlöffel, Camtensils® und Wender 173
Zangen 174
Streuer/Dosen und Gewürzbehälter 175

TISCHSERVICE

149-164

Speisegeschirr 150-151
Camcovers® 152-153
Gravurinformation 154
Krüge 155
Aliso® Barware 156
Becher 157-162
CamLid® 158
Camliters®/Karaffen 162
21 L Getränkebehälter 163
Eimer mit Tragegriff 163
Swirl Bowls® Schüsseln 163
Sektkübel/Punschbowlen/ Blumenvasen 164



TABLETTS

176-219

Produktbroschüre 178-182
Gravurinformation 183-184
Versa-Tabletts 185-191
Versa Lite-Tabletts 192-196
Camtrays® Tabletts 197-202
Diät & Camlite® Tabletts 203
Camtread® Tabletts 204
Treadlite™ & Polytread® Tabletts 205
Holztabletts 206-207
Laminierte Schichtstofftabletts 208-212
Fast-Food-Tabletts 213
Unterteilte Tabletts 214-218
Camwear Serviertabletts 219
Markttabletts und -bleche 219

gesundheitswesen

GESUNDHEITSWESEN

220-237

Speisentransportprodukte 224-225
Camshelving® Trockengestellsystem 226
Camshelving Kuppelhaubentrocknungs und Aufbewahrungsgestell 226
CamLids® zur einmaligen Verwendung 227
Versa-Tabletts 228-229
Rutschfeste Versa-Tabletts 230-231
Tablotherm-Isoliertabletts 232-233
Speisentransportwagen 234-237

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Symbolführer 4
Garantie 5
Alphanumerische Liste 238-248
Roto-Farbkarte 251

BESCHRIFTUNGEN

CamKiosk® 41
Camcruisers® 44
Camracks® 67
Tischgeschirr 154
Tabletts 183-184

www.cambro.com

Auf der Website www.cambro.com erhalten Sie eine Vielzahl von Informationen zu unseren Produkten, darunter Ankündigungen neuer Artikel, eine interaktive Messhilfe für Stiel- und Bechergläser, Schablonenblätter für Berater und CAD-Zeichnungen, Pflege- und Wartungshinweise zu den Produkten und vieles mehr.

Die Marken von Cambro und die Produktabbildungen sind Eigentum von Cambro und unterliegen der Kontrolle und den Eigentumsrechten von Cambro. Jegliche Verwendung wird nur für Zwecke der Werbung und des Verkaufs von Cambro-Produkten gewährt und unterliegt der Kontrolle durch die Cambro Manufacturing Company.

DIE GESCHICHTE VON CAMBRO

Als William und Argyle Campbell 1951 erstmalig die Türen von Cambro Manufacturing öffneten, hatten sie zum Ziel, ein Krankenhaus-Speisentablett bestmöglicher Güte herzustellen. Das Tablett mit dem Namen Camtray erwies mit der Zeit, dass Cambro sich nicht nur für die Qualität seiner eigenen Produkte einsetzte, sondern auch für Qualität in der Gastronomie überhaupt. Cambro feiert 2011 sein 60-jähriges Bestehen als Spitzenreiter in Sachen Qualität, Innovation und Kundendienst und bietet heute das umfassendste Produktsortiment für unterschiedlichste Segmente des Speisenservice auf der ganzen Welt.

Seit jener Zeit verzeichnete das Unternehmen zahlreiche Änderungen, einschließlich eine stark erweiterte Produktserie, neue Herstellungs- und Vertriebsmethoden sowie ein zunehmender Schwerpunkt auf Probleme wie Verantwortung für die Umwelt. Aus einer einzigen Fabrik in Kalifornien hat Cambro sich zu einer internationalen Präsenz mit Herstellungsbetrieben und Vertriebsbüros in den USA, Europa, dem Nahen Osten und Asien entwickelt. Doch die ursprüngliche Zielsetzung der Campbell-Brüder bleibt unverändert: Die Herstellung und Lieferung der innovativsten, haltbarsten und qualitativ hochwertigsten Produkte für den Speisenservice. Wir bei Cambro, heute unter der Leitung von Williams Sohn Argyle, setzen uns weiterhin dafür ein, nicht nur die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen, sondern Ihnen dabei zu helfen, Ihre Gäste zu bedienen, zufriedenzustellen und zu erfreuen.

Unsere Zuhörbereitschaft ist der Kern unserer Geschäftspolitik - daher ist unser Erfolg im Grunde Ihnen, unserem Kunden, zu verdanken. Der Wert dieser Politik macht sich seit 60 Jahren durch Langlebigkeit in einer Branche bemerkbar, die stark von Wettbewerb geprägt ist, und wir sind stolz darauf, die Loyalität von Kunden aller Größen und in allen Branchensegmenten erlangt zu haben. Von Hotels bis hin zu Einrichtungen des Gesundheitswesens und von Catering-Betrieben bis hin zu Bildungseinrichtungen ist der Speisenservice für uns alles andere als eine unbekannte Größe, und die Entwicklung und Herstellung unserer Produkte richtet sich in erster Linie nach dem Endverbraucher. Unser Ziel liegt darin, unseren Kunden den bestmöglichen Wert für Produkte zu bieten, die Arbeitskräfte sparen und die Speisensicherheit erhöhen, damit Sie Ihren Gästen erstklassigen Service bei gleichzeitiger Profitverbesserung zukommen lassen können.

Zudem legt Cambro besonderen Wert darauf, in die Personen und Herstellungsprozesse zu investieren, durch die unsere Produkte zur Realität werden. Wir sind stolz darauf, dass die Kinder und Enkel einiger unserer ersten Mitarbeiter heute bei uns sind, und dass sich unsere gesamte Mitarbeiterfamilie weltweit für Qualität und Service engagiert. Wir arbeiten ständig an der Entwicklung neuer Ideen für bestimmte Branchensegmente und investieren in neue Anlagen und modernste Maschinen, um diese Produkte auf den Markt zu bringen. Wir streben stets danach, unsere Herstellungsmethoden im Hinblick auf Prozesse und Materialien effizienter zu gestalten, Kosten unter Kontrolle zu halten und gleichzeitig zur Gesundheit unseres Planeten beizutragen. Und trotz steigender Transport- und Rohmaterialkosten bemühen wir uns, Qualität beizubehalten, die Umweltbelastung zu verringern sowie den Anforderungen von Endverbrauchern nach Bestellungsgenauigkeit und reaktionsfreudigem Service in einem globalen Markt gerecht zu werden.

Heute, sechzig Jahre später, bietet Cambro nicht mehr nur ein Produkt, sondern eine umfassende Tablettserie, Produkte für Tischservice, Präsentation und Aufbewahrung, Regaleinheiten, Produkte für die Warenauslage und den wärmeisolierten Transport sowie innovative Geschirrspülsysteme und Speisenlieferungslösungen für das Gesundheitswesen. Mit Sicherheit wird die Zukunft große Änderungen für unsere Branche mit sich bringen. Doch eines bleibt bestehen: Die Tradition von Cambro, kontinuierlich neue Produkte zu entwickeln, die Gastronomen beim Zeit- und Geldsparen sowie bei der Umsatzsteigerung, Arbeitskraftreduktion und Service-Verbesserung unterstützen. Dank des guten Beispiels unserer Gründer, die sich für Innovation, Qualität und Wert einsetzten, wird Cambro Manufacturing auch in den kommenden Jahren weiterhin eine Führungsrolle im Dienst der Gastronomie und von Ihnen, unserem geschätzten Kunden, einnehmen.

CAMBRO GARANTIE

- 5-jährige wertanteilige Garantie für Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung hinausgehen, auf
  - — Camtrays®
  - — Camtread® Tabletts
- 5-jährige Garantie für Bruchschäden, die über die normale Abnutzung hinausgehen, auf
  - — Versa Tabletts
  - — Essgeschirr
- 2-jährige Garantie für Bruchschäden bei normaler Nutzung auf
  - — Längliche Polycarbonat-Lebensmittelvorratsbehälter
  - — Quadratische Polycarbonat-Behälter
  - — Runde Polycarbonat-Behälter
  - — Polycarbonate-Deckel
- 1-jährige Garantie auf
  - — Elektrogerätemodelle für das Gewerbe
- 1-jährige Garantie der Verarbeitung und lebenslange Garantie für Rost- und Korrosionsschäden, außer mobile Regalteile.
  - — Camshelving®
  - — Camshelving-Elementserie

Auf alle anderen Cambro-Produkte gewährt Cambro dem Erstkäufer eine dreijährige wertanteilige Garantie. Sollte ein Produkt innerhalb dieser Zeit Mängel aufweisen, erhält der Käufer beim Kauf eines Ersatzprodukt eine Preisreduktion in anteiliger Höhe des Originalpreises. Die Garantie für alle Cambro Produkte gilt nur dann, wenn diese unter den normalen Bedingungen des Lebensmittelservice eingesetzt und ordnungsgemäß verwendet werden.

Hinweis: Die im Katalog angegebenen Temperaturbereiche basieren auf speziellen Testkriterien, und stellen nur Richtwerte dar. Der individuelle Gebrauch kann je nach Lade- oder Umgebungstemperatur unterschiedlich sein.

SYMBOLFÜHRER

Der Cambro-Katalog enthält folgende, leicht zu identifizierende Symbole zur Erklärung der Produktmerkmale oder Dienstleistungen.

StoreSafe

Lebensmittelsicherheit geht alle an

Im Laufe von über 60 Jahren haben sich die Lebensmittelgeräte und -artikel von Cambro das Vertrauen und die Loyalität der Kunden und der Gesundheitsbehörden verdient, da unsere Produkte speziell im Hinblick auf Lebensmittelsicherheit konzipiert sind. Bei Cambro beruht jedes Produktdesign auf dem Grundprinzip der Lebensmittelsicherheit.

Achten Sie auf das Cambro StoreSafe-Logo im gesamten Cambro-Katalog. Daran erkennen Sie Cambro-Produkte für Lagerung und Transport, die für einen sicheren Umgang mit Lebensmitteln sorgen.

Mehr über die Cambro-Initiativen zur Lebensmittelsicherheit finden Sie unter **www.cambro.com/storesafe**

Viele Cambro Produkte können der Wiederverwertung zugeführt werden. Setzen Sie sich zwecks weiterer Informationen bitte mit dem zuständigen Cambro Vertreter in Verbindung.

bpa free

BPA-freie (Bisphenol-A-freie) Cambro „Storage Select"-Produkte richten sich vor allem an Kunden, die auf die BPA-Freiheit von Produkten Wert legen. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsvertreter.

NSF®

Gelistet von NSF International, einer unabhängigen und gemeinnützigen Organisation, die Produkte zertifiziert, die ihre Kriterien für Hygiene und Reinigungsfähigkeit erfüllen.

Nicht für den Gebrauch in beheizten Wagen geeignet.

für Nahrungsmittel geeignet

Geeignet für Spülmaschinen

Stapelbar

Schaumisolierung

Vorausberechnete Garantie

Mit Beschriftung erhältlich. Nur für Bereiche, die nicht mit Speisen in Berührung gelangen.

Ein Karton mit Produkten erfüllt die Gewichts- und Raumbestimmungen zur Lieferung durch paketlieferdienst.

Neues Produkt

© Cambro Mfg. Co. Printed in the USA

CAMBRO

ausrüstung

Catering und Partyservice / Mobile Bars und Verkaufswagen

Spülen, Transport und Lagerung / Camshelving® / Elements Serie / Basics-Serie

CATERING UND PARTYSERVICE

Isolierter Getränkebehälter

Fahrbare Theke

Isolierte Behälter Für Speisentransport

Temperaturhaltung

Isolierte 300MPC und UPC400 für Gastronorm-Schalen

UPCS400 für Gastronorm-Schalen

Ultra Camcarts®

Leitfaden für Transporter-Fassungsvermögen

Ultra Pan Carrier® Und Ultra Camcart® H-Serie

Combo Cart™ Plus

Camtherm® Vorratsschränke

Isolierte Backwarenbehälter

Camcarts®

Camcarriers®

Tablotherm-Isolierte Tabletts

ISOLIERTER GETRÄNKEBEHÄLTER

- Zum Aufbewahren, Transportieren und Servieren von heißen oder kalten Getränken.
- Einteiliges, nahtloses, doppelwandiges Polyethylen mit dicker Schaumstoffisolierung.
- Robuste Kunststoffriegel sorgen für den sicheren Verschluss von Deckeln und rosten nicht.
- Der tropfsichere, zurückgesetzte Ausgusshahn ermöglicht problemlose Selbstbedienung.
- Durch Stapeln der Einheiten auf einem Untersatz lassen sich große Tassen und Kaffeekannen leicht füllen.
- Das spezielle Design ermöglicht stabiles Stapeln für Transport und Aufbewahrung.

UC250 und UC500 durch US-Patent-Nr. D 403,917 geschützt. UC1000 durch US-Patent-Nr. D 403,916 geschützt.

Patent für Belüftungskappe angemeldet.

350LCD Camtainer, nicht NSF-zertifiziert.

Haltbare und attraktive Schutzhüllen verlängern die Lebensdauer Ihrer Camtainer und passen in jedes gastronomische Umfeld.

Personalisierungsmöglichkeiten sind vorhanden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cambro-Vertreter.

Platzsparendes Stapeln der Getränkebehälter bei Lagerung und Transport.
Stapelbare Einheiten:
- 100LCD mit 100LCD
- Alle 250, 350 und 500 Einheiten
- UC1000 und 1000LCD

Warm

250LCD	87°C	84,5°C	82°C	79°C	77°C
UC250	88°C	85,5°C	84°C	82°C	80°C
	Anfangs-temperatur	1 Std.	2 Std.	3 Std.	4 Std.

Kalt

250LCD	1°C	1,5°C	2°C	3°C	4°C
UC250	0,5°C	1°C	1°C	1,5°C	2°C
	Anfangs-temperatur	1 Std.	2 Std.	3 Std.	4 Std.

Belüftungskappe
Sorgt für Druckausgleich, wodurch sich der Behälter wesentlich leichter öffnen lässt.

E-Z Grip eingegossene Griffe
Ergonomische Griffe für sicheres und bequemes Festhalten.

Zurückgesetzter Hahn
Große Aussparung zum Unterstellen größerer Tassen. Gleichmäßige Ausgabe ohne Nachtropfen. Zwei Stellungen: fortlaufende Ausgabe oder Einzelportions-ausgabe.

Eingegossene Metallplatten
Verhindern das Ausreißen der Verschlüsse aus dem Behälter.

Ultra Camtainers®
Mit breiten Nylonverschlüssen, die sich mit einer Hand leicht öffnen und schließen lassen.

Camtainers®
Mit robusten Kunststoffverschlüssen, die den Deckel sicher festhalten und nie rosten.

ULTRA CAMTAINERS®

In drei Größen für den Getränkeservice erhältlich. Eine zeitgenössische Produktserie mit zwei breiten Nylonverschlüssen pro Einheit, die sich leicht öffnen und schließen lassen.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

UC250, UC500: (401), (191)

ARTIKELNUMMER	UC250	UC500	UC1000
INHALT	10,4 L	19,9 L	39,7 L
210 ML TASSEN	50	96	192
AUSSENABMESSUNGEN T x B x H	42,5 x 30 x 50 cm	42,5 x 30 x 68 cm	52 x 41,5 x 65,5 cm
PASSEND FÜR CAMDOLLY	CD100H, CD1826H, CD300H, CD100HB, CD300HB, CD100	CD100H, CD1826H, CD300H, CD100HB, CD300HB, CD100	CD300H, CD1826H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826MTCHB, CD300, CD2020
CAMTAINER SCHUTZHÜLLE	UC250CVR	UC500CVR	UC1000CVR

Verkaufseinheit: 1 **Farben:** Marineblau (186), Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Ziegelrot (402), Grün (519), Schwarz (110), Granitgrau (191), Granitgrün (192), Granitsand (194). Belüftungsstopfen geschützt durch US-Patent D 553,717 S.

CAMTAINERS®

Diese Produkte stellen den Standard für viele Catering-Unternehmen dar und sind in vier Größen für den Getränkeservice und in einem Modell ohne Zapfhahn für den Suppenservice erhältlich. Vier robuste Kunststoffverschlüsse an jeder Einheit lassen sich leicht öffnen und schließen und rosten nie.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

250LCD, 350LCD, 500LCD: (157), (401)
100LCD: (401)

ARTIKELNUMMER	100LCD	250LCD	500LCD	1000LCD	350LCD (Suppe)
INHALT	5,7 L	9,5 L	17,9 L	44,5 L	12,7 L
210 ML TASSEN	27	45	85	214	60
ZAPFHAHN	Ja	Ja	Ja	Ja	—
AUSSENABMESSUNGEN T x B x H	29 x 26,5 x 44 cm	42 x 23 x 47 cm	42 x 23 x 62 cm	53 x 41,5 x 63 cm	42 x 23 x 47 cm
PASSEND FÜR CAMDOLLY	CD1420	CD100H, CD1826H, CD300H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826HB CD2020HB, CD100, CD2020	CD100H, CD1826H, CD300H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826HB CD2020HB, CD100, CD2020	CD300H, CD1826H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826MTCHB, CD300, CD2020	CD100H, CD1826H, CD300H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826HB CD2020HB, CD100, CD2020
CAMTAINER SCHUTZHÜLLE	—	250LCDCVR	500LCDCVR	1000LCDCVR	—

Verkaufseinheit: 1 **Farben:** Marineblau (186), Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Ziegelrot (402), Grün (519), Schwarz (110), Feuerrot (158). Belüftungsstopfen geschützt durch US-Patent D 553,717 S.

CAMSERVER®

- Ein Getränkebehälter.
- Doppelwandige Polyethylengehäuse.

Farben: Schwarz (110), Dunkelbeige (417), Granitgrau (191).

Praktische Öffnung zum raschen Füllen von oben ohne Abnahme des Deckels.

CSR3
Dunkelbeige
Abstand von der Theke zum Zapfhahn: ca. 18 cm.

CSR5
Schwarz

ARTIKELNUMMER	AUSSENABMESSUNGEN H x B x T	FASSUNGSVERMÖGEN	210 ML TASSEN	VERKAUFSEINHEIT
CSR3	60 x 34 x 46,5 cm	11,5 L	54	1
CSR5	71 x 34 x 46,5 cm	19 L	91	1

HANDWASCHZUBEHÖR – FÜR CAMTAINERS® UND ULTRA CAMTAINERS®

Abbildung mit 500LCD Camtainer.

- Einrichten einer Handwaschstation vor Ort oder außer Haus.
- Lösung zur Einhaltung der Händewasch-Hygienerichtlinien des Gesundheitsamts.
- Für Camtainers® 250LCD, 500LCD oder Ultra Camtainers® UC250, UC500.
- Umfasst je vier Etiketten mit der Aufschrift “Handwash Only” und einen Easy Serve-Spenderhebel.

Vorrätige Handwaschzubehör-Farben: Dunkelbraun (131), Schwarz (110).

Easy Serve-Spender-Farbe: Schwarz (110).

Untersatz-Farben: Siehe optionales Zubehör für Camtainers.

Farbe für Eimer mit Traggriff: Weiß (148)

Handwaschzubehör ist durch die folgenden US-Patente geschützt: D 506.634 S und D 506.899 S.

Handwaschzubehör nicht NSF-aufgelistet.

ARTIKELNUMMER	HWAPR	HWATD
BESCHREIBUNG	Mit Papierrollenhalter	Mit Spender für mehrfach gefaltete Papierhandtücher
PASSEND FÜR	250LCD, 500LCD, UC250, UC500	250LCD, 500LCD, UC250, UC500

Optionales Zubehör

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG
R500LCD	Untersatz passend für 250LCD, 500LCD, UC250, UC500
PWB22	Eimer mit Tragegriff
LCDES	Easy Serve-Spender passend für alle Behälter, Ultra Camtainers

Optionales Zubehör





ARTIKELNUMMER	R500LCD	R1000LCD	LCDCH	LCDCH10	LCDES
BESCHREIBUNG	Untersätze	Untersätze	Beilagenbehälter	Beilagenbehälter	Easy Serve Spender
AUSSENABMESSUNGEN	T x B x H 41,5 x 23 x 12 cm	T x B x H 49,5 x 39 x 11,5 cm	T x B x H 42 x 22 x 13 cm	T x B x H 51 x 41 x 12 cm	—
PASSEND FÜR CAMDOLLY	250LCD, 500LCD, UC250, UC500	1000LCD, UC1000	250LCD, 500LCD UC250, UC500	1000LCD, UC1000	LCD Zapfhahn UC Zapfhahn

Verkaufseinheit: 1 **Farben:** Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Granitgrau (191). **LCDES-Farbe:** Schwarz (110).

Trinkwasserstation

Wagen mit zwei 19-l-Getränkeautomaten und Abdeckungen können mit voller Höhe und drei Etagen oder mit geringerer Höhe und zwei Böden eingesetzt werden.

ARTIKELNUMMER	HYDRASTATIONPKG**
BESCHREIBUNG	1- KD-Transportwagen, 2- 500LCD-Getränkeautomaten, 2- Bedienungsfreundliche Zapfhähne und 2- Schwarze individuell gestaltete Getränkeautomatendeckel mit der Aufschrift “WATER”
AUSSENABMESSUNGEN* B x T x H	101,6 x 53,96 x 147,32 cm

Verkaufseinheit: 1 **Camtainer- und Deckelfarbe:** Schwarz (110).

*Abmessungen beruhen auf 3-Etagen-Wagen mit Camtainern auf oberster Etage.

** Wird in sieben separaten Paketen ausgeliefert.

In 2-etagiger Ausführung, Abstand des Zapfhahns vom Boden: ca. 60 cm,bei 3-etagiger Ausführung:94 cm.

FAHRBARE THEKE

- Ideal für Frühstücks-, Kaffee- und Imbiss-Service.
- Auf der Theke können ohne weiteres Cambro Getränkebehälter, Versa Dispenser oder Präsentationstabletts mit Deckel für Speisen abgestellt werden.
- Trinkgefäße, Speisenzubehör und sonstige Vorräte können im offenen Fach aufbewahrt werden.
- Isolierte Fächer für heiße und kalte Speisen in GN-Behälter der Größen 1/1, 1/2 oder 1/3 oder auf metrischen Cambro Camtrays® (3253).

Fahrbare Theke ist nur zum Einstellen von Getränkebehältern am Servierort vorgesehen. Zum Transportieren von Getränkebehältern über lange Distanzen oder unebenen Boden wird ein Transporter oder Handwagen mit Sicherheitsgurt empfohlen.

Farben: Schieferblau (401), Granitgrau (191), Granitgrün (192).

Siehe Abschnitt "Besteckdispenser" für weitere Information zu den Sortierbehältern.

Weitere Informationen über Camtainer, siehe "Camtainer".

Drahtrostfarbe: Silber (000).

Weitere Angaben, siehe „Kältepacks".

15,24 cm Rollen: 2 Bock, 2 Schwenk, eine mit Bremse.

Technische Details erfahren Sie direkt von Cambro

MDC24F

AB LAGER EUROPA VERFüGBARE ARTIKEL UND FARBEN

5412CBP: (131), (480)
100LCD: (401)
CP1220: (159)

ARTIKELNUMMER	AUSSENABMESSUNGEN L x W x H	VERKAUFSEINHEIT
MDC24	113 x 76 x 112 cm	1
MDC24F	113 x 76 x 112 cm	1
OPTIONALES ZUBEHÖR		
Beilagenschale		
5412CBP	30,5 x 13 x 11 cm	12
Camtainer®		
100LCD	26,5 x 30 x 44 cm	1
Drahtrost		
MDC24R	58,4 x 43,2 x 35,5 cm	1
Camchiller®		
CP1220	53 x 33 x 3,8 cm	1

Auf der rückversetzten Oberfläche des MDC24 ist Platz für jeweils 3 Camtainer und übereinandergestapelte Beilagendosen. MDC24 gezeigt in Granitgrau (191) mit optionalen 3,8 L 100LCD Camtainers, Beilagenschalen und Drahtrosten mit Gastronorm-Tabletts 3253.

Bei der Anwendung von Rosten im MDC24 und MDS24F Wagen können folgende Schalen- oder Tablettkonfigurationen zusammengestellt werden:

BESCHREIBUNG	GN (1/1)	GN (1/2)	GN (1/3)
6,5 cm Schalen	(4) 12CW	(8) 22CW	(12) 32CW
10 cm Schalen	(3) 14CW	(6) 24CW	(9) 34CW
15 cm Schalen	(2) 16CW	(4) 26CW	(6) 36CW
20 cm Schalen	(1) 18CW**	(2) 28CW**	(3) 38CW**

** Platz für Schalen von 6,5 cm oder 10 cm bei Einheiten über 20 cm (je 10) 3253 Tabletts.

Abmessungen Der Fächer

Regalfach	**B** 96,5 cm	**T** 64 cm	**H** 25,4 cm
Einschubfächer	**B** 44,5 cm	**T** 60,3 cm	**H** 36 cm

Belüftungsstopfen geschützt durch US-Patent D 553,717 S.

MDC24R Drahtrost

Nutzen Sie die Vorteile unserer neuen Drahtroste (getrennt erhältlich), um Schalen und Tabletts im Wagen übersichtlich unterzubringen. Auf den Rost passen Schalen voller, halber und drittel Größen sowie die 3253er Tabletts. Wenn der Rost in der Mitte des Wagens benutzt wird, ist auf beiden Seiten der Schalen genügend Platz für den Cambro Kältepack (2617CP). Nimmt dazu pro Seite je einen Camchiller® CP1200 auf.

ISOLIERTE BEHÄLTER FÜR SPEISENTRANSPORT

- Von oben beladbare Transportbehälter zum Bereithalten, Transportieren und Servieren von einzelnen GN-Behältern der Größe ½ mit heißen oder kalten Speisen.
- Robustes und haltbares, nahtloses Polyethylen mit dicker Schaumstoffisolierung.
- Eingeformte Griffe an allen vier Seiten erleichtern das Tragen und die Handhabung.
- Bei Verwendung von Trennschienen für mehrere Schalen in Teilgröße passend.
- Schalen lassen sich dank der Greifkerben problemlos auswechseln.
- Transporter zum Transportieren und Aufbewahren standfest stapelbar.

UPCS-Farben: Dunkelbraun (131), Grau-gesprenkelt (480), Kaffee Beige (157), Schwarz (110).

MPC- und MPCHL-Farben: Marineblau (186), Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Grün (519), Schwarz (110), Feuerrot (158).

UPC-Farben: Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Granitgrau (191), Granitgrün (192), Granitsand (194), Ziegelrot (402).

Camdolly® Farben: Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Schieferblau (401), Grau (180).

Trennschienen-Farben: Weiß (148), Durchsichtig (135).

Bestellinformationen, siehe "Gastronorm-Schalen".

Hinweis: Speiseschalen auf die Schienen stellen. Schalen nicht auf den Boden eines Camcart oder Camcarrier® Fachs stellen.

Hinweis: Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn die Lebensmittelschalen zwischen 82˚ und 88˚C verladen werden. Das Einführen von metallenen Lebensmittelschalen mit einer Temperatur von über 121˚C kann zu Schäden am Behälter oder Wagen führen.

UPC & MPC Modelle

Abbildung zeigt Trennschienen und Speisen-schalen kleinerer Größen.

Für UPC100 keine Trennschienen erhältlich.

UPCS160

Reduziert den Stapel- und Lagerplatz um 35%!

Warm

UPC160	87˚C	85˚C	83˚C	81˚C	79˚C
UPCS160	87˚C	85˚C	83˚C	81˚C	79˚C
UPCSS160	87˚C	85˚C	83˚C	81˚C	79˚C
	Anfangs-temperatur	1 Std.	2 Std.	3 Std.	4 Std.

Kalt

UPC160	0˚C	1˚C	2˚C	2˚C	2,5˚C
UPCS160	0˚C	1˚C	2˚C	2˚C	2,5˚C
UPCSS160	0˚C	1˚C	2˚C	2˚C	2,5˚C
	Anfangs-temperatur	1 Std.	2 Std.	3 Std.	4 Std.

CAMCARRIER®

Nahtlose Polyäthylen-Konstruktion aus einem Stück, luftdichte, herausnehmbare Dichtung und robuste Kunststoffverschlüsse.

ARTIKELNUMMER	**240MPC**
FASSUNGSVERMÖGEN DES FACHS	1 GN½ - 10 cm tiefe Schale
AUSSENABMESSUNGEN B x T x H	42 x 35 x 19 cm

Verkaufseinheit: 1

S-SERIES

Haltbare Polypropylen-Konstruktion, eingebaute Dichtung und breiter Nylonverschluss. Zeitgenössisches Design und erstklassige Aufbewahrungsleistung zum günstigen Preis.

AB LAGER EUROPA VERFüGBARE ARTIKEL UND FARBEN

UPCS140, UPCS160, UPCS180: (480)

ARTIKELNUMMER	UPCS140	UPCS160**	UPCS180	UPCSS160*
FASSUNGSVERMÖGEN DES FACHS	1 GN1/1 - 10 cm tiefe Schale	1 GN1/1 - 15 cm tiefe Schale	1 GN1/1 - 20 cm tiefe Schale	1 GN1/1 - 15 cm tiefe Schale
AUSSENABMESSUNGEN B x T x H	64 x 43,5 x 22 cm	64 x 43,5 x 26 cm	64 x 43,5 x 30,5 cm	62,5 x 42 x 28 cm
PASSEND FÜR CAMDOLLY®	CD160	CD160	CD160	CD160

Verkaufseinheit: 1 *UPCSS160 erhältlich in Dunkelbraun (131) und Melange (157). **UPCS160 Kann nicht mit Camchiller® verwendet werden.

Temperaturerhaltungswerkzeug nur für UPCSS160: CP1220 und CP1210 Camchiller.

ULTRA SCHALE

Nahtlose Polyäthylen-Konstruktion aus einem Stück, luftdichte, herausnehmbare Dichtung und breite Nylonverschlüsse.

ARTIKEL-NUMMER	UPC140	UPC160	UPC180
FASSUNGSVERMÖGEN DES FACHS	1 GN1/1 – 10 cm tiefe Schale	1 GN1/1 – 15 cm tiefe Schale	1 GN1/1 – 20 cm tiefe Schale
AUSSENABMESSUNGEN B x T x H	63 x 44 x 21 cm	63 x 44 x 26 cm	63 x 44 x 30,5 cm
PASSEND FÜR CAMDOLLY	CD100H, CD1826HB, CD160	CD100H, CD1826HB, CD160	CD100H, CD1826HB, CD160

Verkaufseinheit: 1

SERIE 100

Zum Aufbewahren und Stapeln von Speiseschalen; Speisen können auch direkt ins Fach gestellt werden. Das Modell 100MPCHL hat einen Servierdeckel mit Scharnieren.

ARTIKELNUMMER	100MPC	100MPCHL	UPC100
FASSUNGSVERMÖGEN DES FACHS	3 GN1/1 - 6,5 tiefe Schalen oder 2 GN1/1 - 10 tiefe Schalen oder 1 GN1/1 - 15 or 20 cm tiefe Schalen	1 GN1/1 - 20 cm tiefe Schalen	3 GN1/1 - 6,5 cm tiefe Schalen oder 2 GN1/1 - 10 cm tiefe Schalen oder 1 GN1/1 - 15 cm or 20 cm tiefe Schalen
AUSSENABMESSUNGEN INNENABMESSUNGEN B x T x H	68 x 45 x 38 cm 55 x 35 x 20,5 cm	68 x 45 x 39,5 cm 55 x 35 x 20,5 cm	68 x 46 x 40 cm 56,5 x 33 x 20,5 cm
FASSUNGSVERMÖGEN FÜR OFFENE SPEISEN*	38 L	38 L	38 L
PASSEND FÜR CAMDOLLY	CD100H, CD1826MTC, CD100HB, CD1826MTCHB, CD100, CD2028	CD100, CD100H, CD100HB	CD100H, CD1826MTC, CD100HB, CD1826MTCHB, CD100, CD2028

Verkaufseinheit: 1 *Ohne Verwendung von Speiseschalen.

Accessories

ARTIKELNUMMER	AUSSENABMESSUNGEN	VERKAUFS-EINHEIT
Trennschienen		
DIV12	32,38 cm (Lang)	3
DIV20	53,02 cm (Lang)	3

*Nicht zum Gebrauch mit UPCSS1600.

CAMCHILLER®, THERMOBARRIER® UND CAMWARMER®

Camchiller

- Ein problemlos nutzbares Temperaturhaltungsprodukt zur Aufbewahrung kalter Speisen.
- Einlegen ins Fach verlängert die Aufbewahrungszeit kalter Speisen und bietet mehr Sicherheit bei Temperaturen unter 5°C, wenn häufiger Zugriff erforderlich ist.
- Zunächst einfrieren, dann vor dem Beladen zum Vorkühlen des Fachs verwenden.



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

CP1220: (159)







ARTIKELNUMMER	CP1220 (GN GRÖSSE 1/1)	CP1210 (GN GRÖSSE 1/2)	CP814 (20 x 36 CAMCHILLER)
FÜR	UPCSS160, 300MPC, 1318MTC, UPC400, UPC400TR, UPCS400, UPC600, UPC800, UPC800TR, UPC1200, UPC1600, CVC72, CVC724, CMB1826, CMB1826L, und CamKiosk®	125MPC, 300MPC, 1318MTC, UPC400, UPCS400, UPC400TR, UPC600,UPC800, UPC800TR, CVC724*, CVC72* und CamKiosk*	12186CW, 12186P, 12189CW, 12189P, CVC724, CVC72, CVC55, und CamKiosk
ABMESSUNGEN L x B x H	53 x 33 x 3,8 cm	32,4 x 26,4 x 3,8 cm	35,56 x 20,32 x 3,8 cm
FASSUNGSVERMÖGEN PRO FACH	1 (*2 pro Fach)	1 (*2 pro obere Aussparung)	1

Verkaufseinheit: 1 **Farbe:** Eisblau (159).

ThermoBarrier

- Eine überaus wirtschaftliche und praktische Catering-Lösung.
- Hiermit lässt sich auch der Temperaturverlust in teilweise gefüllten Fächern eindämmen.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

400DIV: (180)









ARTIKELNUMMER	300DIV	400DIV	1200DIV	1600DIV
PASSEND FÜR	300MPC, UPC600, 1318MTC	UPC400, UPC800, UPC400TR, UPCS400, UPC800TR	UPC1200, CVC72, CVC724	UPC1600, CamKiosk UPC1600TR
FASSUNGSVERMÖGEN PRO FACH	1	1	2	2
ABMESSUNGEN L x B x H	53 x 33 x 2,5 cm	54 x 33 x 3,8 cm	53 x 33,5 x 3,5 cm	53 x 33,5 x 3,8 cm
FARBE	Sandfarben (157)	Grau (180)	Dunkelbraun (131)	Schieferblau (401)
VERKAUFSEINHEIT	1	1	2	2

Camwarmer

- Zur doppelten Sicherheit, damit heiße Speisen bei der Aufbewahrung und beim Transport heiß bleiben.
- Einlegen ins Fach verlängert die Aufbewahrungszeit heißer Speisen und bietet mehr Sicherheit bei Temperaturen über 65°C, wenn häufiger Zugriff erforderlich ist.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

1210PW: (191)

ARTIKELNUMMER	1210PW
FÜR	300MPC, 1318MTC, UPC400, UPC400TR, UPCS400, UPC600, UPC800, UPC800TR
ABMESSUNGEN L x B x H	34 x 27,5 x 4 cm
VERKAUFSEINHEIT	1

Farbe: Granitgrau (191).

UPC400 mit Camwarmer.
Zwei Camwarmer pro Hohlraum der Catering-Ausrüstung werden empfohlen.

TEMPERATURHALTUNG – ZUM OPTIMIEREN DER SPEISENAUFBEWAHRUNG

Camchiller® – GN-Größe 1/1 und GN-Größe 1/2

- Verwendung für:
  - Vorgekühlte Fächer.
  - Bereithaltung von verpackten Speisen in GN-Schale-Aussparungen. (Nur Größe 1/2)
  - Maximierung der Bereithaltung von kalten Speisen.
  - Minimierung von offenem Fachraum.
- Problemlose Verwendung:
  1. 8 Stunden einfrieren.
  2. Ein oder zwei obere Schienen einschieben und Fach 15-20 Minuten vorkühlen.
  3. Schalen mit vorgekühlten Speisen unter dem Camchiller einschieben. (A)
  4. Schalen und Camchiller werden beim Herausnehmen von Speisen nach unten verlegt. (B)

KÄLTEISOLIERUNG



(A) (B)

ThermoBarrier® – GN-Größe 1/1

- Verwendung für:
  - Aufbewahrung von heißen und kalten Speisen im gleichen Fach.
  - Minimierung von offenem Fachraum.
- Problemlose Verwendung:
  1. Zwischen heißen Speisen oben und kalten Speisen unten einschieben. (A)
  2. Unter heißen Speisen im oberen Fachraum einschieben. (B)
  3. Über kalten Speisen im unteren Fachraum einschieben. (C)

WÄRME- UND KÄLTEISOLIERUNG



(A) (B) (C)

Camwarmer® – GN-Größe 1/2

- Verwendung für:
  - Vorgeheizte Fächer.
  - Maximierung der Bereithaltung von heißen Speisen.
  - Minimierung von offenem Fachraum.
- Problemlose Verwendung:
  1. Camwarmer bei 177°C 45 Minuten vorheizen.
  2. Zwei Camwarmer auf den untersten Schienen einschieben und Fach 15 – 20 Minuten vorheizen. (Oder auf hitzebeständige Speiseschalendeckel. Backblech geben)
  3. Schalen / Bleche mit zuvor erhitzten Speisen über den Camwarmern einschieben. (A)
  4. Schalen / Bleche und Camwarmers werden beim Herausnehmen von Speisen nach oben verlegt. (B)

WÄRMEISOLIERUNG



(A) (B)

ISOLIERTE 300MPC UND UPC400 FÜR GASTRONORM-SCHALEN

- Haltbare und zuverlässige, von vorn beladbare Speisentransportbehälter.
- Halten mehrere Schalen mit heißen oder kalten Speisen stundenlang auf unbedenklichen Temperaturen.
- Nahtloses Polyethylen mit dicker Schaumstoffisolierung.
- Luftdichte herausnehmbare Dichtungen sorgen für sicheren Verschluss.

300MPC-Farben: Marineblau (186), Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Ziegelrot (402), Grün (519), Schwarz (110), Feuerrot (158).

UPC400-Farben: Schieferblau (401), Eisblau (159), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Granitgrün (192), Granitrot (193), Granitsand (194).

▲ **Camdolly Farben:** Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Grau (180).

Bestellinformationen, siehe "Gastronorm-Schalen".

Hinweis: GN-Schalen in Schienen einschieben. Die Schalen sollten nicht auf den Boden des Camcarrier Fachs gestellt werden. Bitte die angegebene GN-Schalengrößen verwenden.

Hinweis: Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn die Lebensmittelschalen zwischen 82° und 88°C verladen werden. Das Einführen von metallenen Lebensmittelschalen mit einer Temperatur von über 121°C kann zu Schäden am Behälter oder Wagen führen.

UPC400 geschützt durch US-Patent D 329,159. Belüftungsstopfen geschützt durch US-Patent D 553,717 S.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

UPC400, CD400, 300MPC: (401)
CP1220: (159)
1210PW: (191)
400DIV: (180)

Warm

UPC400	87,8°C	85,6°C	84,5°C	82,8°C	81,7°C
300MPC	86°C	83°C	81°C	79°C	77°C
	Anfangs-temperatur	1 Std.	2 Std.	3 Std.	4 Std.

Kalt

UPC400	0,3°C	0,8°C	0,9°C	1,2°C	1,4°C
300MPC	1°C	1,5°C	2°C	2,5°C	3°C
	Anfangs-temperatur	1 Std.	2 Std.	3 Std.	4 Std.

UPC400 & CD400

300MPC

ARTIKIL NUMMER	300MPC	UPC400 / UPC400SP**
AUSSEN - ABMESSUNGEN	**B** 42,5 x **T** 62 x **H** 57 cm	**B** 46 x **T** 63,3 x **H** 62 cm
INNEN - ABMESSUNGEN	**B** 34 x **T** 53,5 x **H** 36 cm	**B** 33,5 x **T** 53,3 x **H** 49 cm

Verkaufseinheit: 1. * Schiene zu Schiene ** Sicherheitspaket (SP).

GASTRONORM-SCHALEN MIT 1/1: FASSUNGSVERMÖGEN.

SCHALENTIEFE	300MPC	UPC400
6,5 cm	4	6
10 cm	3	4
15 cm	2	3
20 cm	1 + 1 je 6,5 cm	2

Geeignet auch für GN 1/2 und GN 1/3.

Zubehör (Auf Bestellung)









ARTIKIL NUMMER	1210PW	300DIV	400DIV	CP1220	CD300*	CD400	400STP
BESCHREIBUNG	Camwarmer®	ThermoBarrier®	ThermoBarrier	Camchiller®	Camdolly®	Camdolly®	Gurt
ABMESSUNGEN AUS. (cm)	34,9 x 27,6 x 4	53 x 33 x 2,5	54 x 33 x 3,8	53 x 33 x 3,8	49 x 65 x 26,5	71 x 53 x 23	500 Lang
ABMESSUNGEN INN. (cm)	—	—	—	—	43 x 59	63,5 x 46	—
FARBEN	Granitgrau (191)	Kaffee Beige (157)	Grau (180)	Eisblau (159)	▲	▲	Beige (000)

Verkaufseinheit: 1. * Auch vorhanden CD300H und CD300HB. Siehe Camdollies.

UPCS400 FÜR GASTRONORM-SCHALEN

- Ultrazuverlässiger, ultrahaltbarer, von vorn beladbarer Transportbehälter für GN-Behälter.
- Halten mehrere Schalen mit heißen oder kalten Speisen stundenlang.
- Haltbares Polyethylengehäuse und dicke Polyurethanschaumisolierung.

✧ **UPCS400-Farben:** Dunkelbraun (131), Grau-gesprenkelt (480), Kaffee Beige (157), Schieferblau (401)

▲ **CD400-Farben:** Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Schieferblau (401), Grau (180).

Rollen: 12,7 cm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse.

Hinweis: Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn die Lebensmittelschalen zwischen 82° und 88°C verladen werden. Das Einführen von metallenen Lebensmittelschalen mit einer Temperatur von über 121°C kann zu Schäden am Behälter oder Wagen führen.

Mit UPCS400 und UPC400 stapelbar. Passend für CD400 Camdolly; supergleitfähige Rollen sind optional erhältlich.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

UPCS400: (480), (401) **CD400:** (401)
CP1220: (159) **1210PW:** (191) **400DIV:** (180)

GASTRONORM-SCHALEN MIT ⅟₁ FASSUNGSVERMÖGEN:

SCHALENTIEFE	SCHALENANZAHL
6,5 cm	6
10 cm	4
15 cm	3
20 cm	2

Geeignet auch für GN ½ und GN ⅓.

PRAKTISCH
Integrierter Schalenabstellplatz erleichtert den Service (nur zur Verwendung beim Transport).

PROBLEMLOSE INHALTS- UND ROUTENBESCHRIFTUNG
Menüclip macht häufiges Öffnen überflüssig.

ERGONOMISCHES DESIGN
Bruchfeste, ergonomische, eingeformten Griffe ermöglichen bequemes Tragen durch 2 Personen.

TEMPERATURISOLIERUNG
Die Polyurethan-Isolierung hält heiße Speisen heiß und kalte Speisen kalt.

LEICHT ZU REINIGEN
Tür lässt sich für die problemlose Reinigung abnehmen.

RASCHER ZUGRIFF
Eine 23 cm Nylonverschluß sorgt für rasches und sicheres Öffnen und Schließen.

DRUCKAUSGLEICH
Eingebaute Belüftung.

SPEZIELLE KONSTRUKTION
– keine Dichtung, leicht zu reinigen.

Warm

87,8°C	85,6°C	84,5°C	82,8°C	81,7°C
Anfangs-temperatur	1 Std.	2 Std.	3 Std.	4 Std.

Kalt

1,05°C	1,2°C	1,5°C	1,8°C	2,1°C
Anfangs-temperatur	1 Std.	2 Std.	3 Std.	4 Std.




ARTIKILNUMMER	UPCS400	UPCS400CK	1210PW	400DIV	CP1220	CD400	400STP
BESCHREIBUNG	Isolierter Carrier	Rollensatz (optional)*	Camwarmer®	ThermoBarrier	Camchiller	Camdolly®	Gurt
ABMESSUNGEN AUS. (cm)	63,5 x 46 x 63	ø 12,7	34,9 x 27,6 x 4	54 x 33 x 3,8	53 x 33 x 3,8	71 x 53 x 23	500 cm (Länge)
ABMESSUNGEN INN. (cm)	53,5 x 33,5 x 48,6	—	—	—	—	63,5 x 46	—
FARBEN	✧	—	Granitgrau (191)	Grau (180)	Eisblau (159)	▲	Beige (000)

Verkaufseinheit: 1. ***Rollen:** 12,7 cm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse.

ULTRA CAMCARTS® FÜR GASTRONORM-SCHALEN

- Wagen mit Doppelfach und hohem Fassungsvermögen zum Unterbringen und Transportieren von heißen und kalten Speisen.
- Robustes Polyethylen-Schutzgehäuse und dicke Schaumstoffisolierung im gesamten Schrank und zwischen den Unterteilungen.
- Luftdichte, herausnehmbare Dichtungen halten Speisen stundenlang auf unbedenklichen Temperaturen.
- Pflegeleicht, verbeult, reißt, bricht und rostet nicht und blättert nicht ab.
- Haltbare Nylonverschlüsse lassen sich leicht öffnen und sicher verschließen.
- Verschlussklappen lassen sich zum problemlosen Be- und Entladen vollständig wegklappen.
- Problemloses Manövrieren durch eingegossene Griffe.
- Der eingepresste Stoßschutz verhindert eine Beschädigung von Wänden, Mobiliar und sonstigem.

Schiene dient der Verwendung beim Service, nicht während des Transports.

Farben: Marineblau (186), Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Ziegelrot (402), Grün (519), Schwarz (110), Feuerrot (158), Granitgrau (191), Granitgrün (192), Granitsand (194).

*Gegen unbefugte Eingriffe gesicherte Modelle (für Haftanstalten) sind mit Scharnierstiften ausgestattet, die nicht entfernt werden können.

Hinweis: Speiseschalen nur auf die Schienen stellen. Schalen dürfen nicht auf den Boden eines Camcart-Fachs gestellt werden. Bitte nur Speiseschalen der vorgeschriebenen Größe verwenden.

Hinweis: Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn die Lebensmittelschalen zwischen 82˚ und 88˚C verladen werden. Das Einführen von metallenen Lebensmittelschalen mit einer Temperatur von über 121˚C kann zu Schäden am Behälter oder Wagen führen.

Belüftungsstopfen geschützt durch US-Patent D 553,717 S.

Polyurethan-Isolierung hält heiße Speisen heiß und kalte Speisen kalt.

Gezeigt mit optionalen HD-Rollen.

Sicherheitspaket (SP)

wurden speziell für den Einsatz in Umgebungen konzipiert, in denen Schutz und Sicherheit an erster Stelle stehen.

Diese Modelle bestehen aus Komponenten, die ohne ein Sicherheitsrisiko darzustellen selbst den härtesten Beanspruchungen widerstehen: Manipulationssichere Schrauben an Riegeln. Fest angebrachte Türen. Rollen und Verkleidung manipulationssicher vernietet. Schließband für Vorhängeschlösser (nicht mitgeliefert).

FASSUNGSVERMÖGEN INSGESAMT	UPC600	UPC800	UPC1200	UPC1600
Gastronorm-Speiseschalen GN1/1				
6,5 cm tief	8 Schalen	12 Schalen	16 Schalen	24 Schalen
10 cm tief	6 Schalen	8 Schalen	12 Schalen	16 Schalen
15 cm tief	4 Schalen	6 Schalen	8 Schalen	12 Schalen
20 cm tief	2 Schalen + 2 Schalen (10 cm tief)	4 Schalen	4 Schalen	8 Schalen
Camtray®				
3253	12 Tabletts	12 Tabletts	12 Tabletts	48 Tabletts
2632	24 Tabletts	48 Tabletts	—	—
2025	—	—	12 trays	24 Tabletts

Bestellinformationen, siehe Abschnitt "Speiseschalen und Camtrays®".
*Bei 3,8 cm Abstand zwischen den Tabletts.

Warm

	Anfangstemperatur	1 Std.	2 Std.	3 Std.	4 Std.
UPC600	86,8˚C	84,3˚C	82,5˚C	80,8˚C	79,3˚C
UPC800	87,7˚C	85,5˚C	84,2˚C	82,9˚C	81,7˚C
UPC1200	85,6˚C	82,1˚C	80,1˚C	78,3˚C	77,2˚C
UPC1600	87,1˚C	85,9˚C	85,1˚C	84,3˚C	83,7˚C

Kalt

	Anfangstemperatur	1 Std.	2 Std.	3 Std.	4 Std.
UPC600	0,6˚C	1,1˚C	1,4˚C	1,8˚C	2,1˚C
UPC800	0,3˚C	0,8˚C	0,9˚C	1,2˚C	1,4˚C
UPC1200	0,5˚C	0,9˚C	1,1˚C	1,3˚C	1,4˚C
UPC1600	0,6˚C	1,0˚C	1,2˚C	1,5˚C	1,5˚C

UPC600

ARTIKELNUMMER	UPC600
BESCHREIBUNG	Grundmodell
AUSSEN ABMESSUNGEN	52 x 69 x 114,5 cm
INNENABMESSUNGEN B x T x H	34 x 54 x 35,5 cm

Verkaufseinheit: 1 **Rollen:** 12,7 cm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse.

UPC800

ARTIKELNUMMER	UPC800	UPC800SP
BESCHREIBUNG	Grundmodell	Sicherheitspaket
USSEN ABMESSUNGEN	52 x 69 x 137 cm	52 x 69 x 137 cm
INNENABMESSUNGEN B x T x H	33 x 54,5 x 48,5 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm

Verkaufseinheit: 1 **Rollen:** 15,2 cm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse.

UPC1200

ARTIKELNUMMER	UPC1200
BESCHREIBUNG	Grundmodell
AUSSEN ABMESSUNGEN	72,5 x 82 x 116 cm
INNENABMESSUNGEN B x T x H	54 x 66,5 x 34,5 cm

Verkaufseinheit: 1 **Rollen:** 15,2 cm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse.

AB LAGER EUROPA VERFüGBARE ARTIKEL UND FARBEN

1210PW: (191)
UPC1200, UPC600: (401)
UPC800, UPC1600: (401), (192), (194)
CP1220: (159)
400DIV: (180)

UPC1600

ARTIKELNUMMER	UPC1600	UPC1600HD	*UPC1600SP	*UPCGL1600SP
BESCHREIBUNG	Grundmodell	Basismodell mit HD-Rollen	Sicherheitspaket	Sicherheitspaket, ohne Dichtung
AUSSEN ABMESSUNGEN	71,5 x 82 x 135 cm	73 x 84,7 x 138,4 cm	71,5 x 82 x 135 cm	71,5 x 82 x 135 cm
INNENABMESSUNGEN B x T x H	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm

Verkaufseinheit: 1 **Rollen:** 15,2 cm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse.
HD: Heavy-Duty-Rollen für schwere Lasten, Hi-Modulus 15,24 x 5,08 cm. Zwei fixierte Rollen, zwei drehbare Rollen mit Bremsen.
*Sicherheitspaket (SP) haben die Scharnierstifte und Riegel Einrastsicherung, und die Räder sind mit manipulationssicheren Schrauben befestigt.

Optionales Zubehör







ARTIKELNUMMER	300DIV	400DIV	1200DIV	1600DIV	CP1220	1210PW
BESCHREIBUNG	ThermoBarrier®	ThermoBarrier	ThermoBarrier	ThermoBarrier	Camchiller®	Camwarmer®
AUSSENABMESSUNGEN	L x B x H 53 x 33 x 2,5 cm	L x B x H 54 x 33 x 2,5 cm	L x B x H 53 x 33,5 x 3,5 cm	L x B x H 53 x 33,5 x 3,8 cm	L x B x H 53 x 33 x 3,8 cm	L x B x H 34 x 27,5 x 4 cm
PASSEND FÜR	UPC600	UPC800, UPC800TR	UPC1200	UPC1600	UPC600, UPC800, UPC800TR, UPC1200, UPC1600, UPC1600TR	UPC600, UPC800, UPC800TR
FARBEN	Sandfarben (157)	Grau (180)	Dunkelbraun (131)	Schieferblau (401)	Eisblau (159)	Granitgrau (191)

Verkaufseinheit: 1 **1200DIV / 1600DIV Verkaufseinheit:** 2

LEITFADEN FÜR TRANSPORTER-FASSUNGSVERMÖGEN

Ladebeispiele für Cambro® Isolierte Transporter

VON OBEN BELADBAR
UPC140-UPC180
UPCS140-UPCS180
UPCSS160
125MPC



Für ein Menü mit
3 Gängen:
2 x GN 1/4
1 x GN 1/2
1 DIV12 Trennschiene
(ca. 14 Mahlzeiten)



Für ein Menü mit
4 Gängen:
2 x GN 1/6
2 x GN 1/3
2 DIV12 Trennschienen
(ca. 14 Mahlzeiten)

VON OBEN BELADBAR
100 series
100MPC
UPC100
UPC101


3 x 6,5 cm


2 x 10 cm

1 x 15 cm
or 1 x 20 cm

100MPCHL
or 1 x 20 cm

VON VORN BELADBAR
300MPC
UPC600 (x2)
UPC1200 (x4)


300MPC Schienenkonfiguration


4 x 6,5 cm


3 x 10 cm


2 x 15 cm


1 x 20 cm
und 1 x 6,5 cm

VON VORN BELADBAR
UPC400
UPCS400
UPCH4002
UPC800 (x2)
UPCH8002 (x2)
UPC1600 (x4)
UPCH1600 (x4)
CMB1826L (x2)


6 x 6,5 cm


4 x 10 cm


3 x 15 cm


2 x 20 cm

CAMCARRIERS® UND CAMCARTS® FÜR BACKBLECHE


1318MTC
8 x 1/2 Größe
Backbleche


1826MTC
6 x 1/1 Größe
Backbleche

1826DTC (x4)
CMB1826L (x2)


1826LTC3
7 x 1/1 Größe
Backbleche


Camtherm Low
11 x 1/1 Größe
Backbleche Camtherm
hoch (x 2)


1826LTC
13 x 1/1 Größe
Backbleche

ZUSAMMENFASSUNG VON GN-BEHÄLTERGRÖSSEN



ULTRA PAN CARRIER® UND ULTRA CAMCART® H-SERIE

- Sowohl für elektrische Warmhaltung als auch nicht elektrischen Transport.
- Bei sanften Warmhaltetemperaturen von 65 bis 74°C werden Speisen nicht weiter gekocht und trocknen nicht aus.
- Fasst unterschiedliche Speisen wie Pasta, gebratenes Hähnchen mit Knochen und Pies mit doppelter Kruste.
- Eine Stunde Vorheizzeit ab Zimmertemperatur, und 3 Minuten, bis die Warmhaltetemperatur wieder erreicht ist.
- Der Energieverbrauch ist beträchtlich geringer als bei vergleichbaren Metallschränken.
- Rostet nicht und verbiegt sich nicht wie Metallschränke und lässt sich leichter manövrieren.
- Alle UPCH-Modelle wurden auf die Beibehaltung von sicheren Speisentemperaturen für bis zu 4 Stunden getestet, selbst wenn das Stromkabel nicht angeschlossen ist.
- Modelle mit nur oben beheizter Tür sind speziell so ausgelegt, dass sie oben ein elektrisch beheiztes Aufbewahrungsfach und unten passive heiße oder kalte Speisenaufbewahrung bieten.
- Beheizte Tür-Kits ebenfalls separat erhältlich zum Nachrüsten von UPC400 UPC800 und UPC1600.

Farben: Schieferblau (401), Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Granitgrau (191), Granitgrün (192).

Rollen: 15,2 cm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse.

Anschluss- und Wärmungs-Anzeigen

geben Aufschluss über die Stromversorgung und den Heizstatus der UPCH1600-Einheit. Sie sehen auf einen Blick, wenn die Solltemperatur im Fach erreicht wurde.

Belüftungsöffnungen

Konsistentes Warmhalten im gesamten Fach erfolgt durch vertikale Belüftungsöffnungen, die ständig Wärme von vorn nach hinten leiten.

Robuste Außenflächen

Alle UPCH-Einheiten bestehen aus robustem Polyethylen mit Polyurethanschaumisolierung und bleiben trotz Warmhaltung innen außen kühl. Reiß nicht, verbeult nicht, splittert nicht ab, rostet nicht und zerbricht nicht.

Isolierung

Die CFC-freie, eingeschäumte Polyurethan-Schaumstoffisolierung hält die Temperatur 4 Stunden über 65°C, wenn die Einheit ohne Stromanschluss verwendet wird.

ULTRA PAN CARRIER® UND ULTRA CAMCART® H-SERIE

Schiene dient der Verwendung beim Service, nicht während des Transports.

UPCH4002

UPCH8002

UPCH16002

MODELL	UPCH4002	UPCH8002	UPCH16002
Elektrische Spezifikationen			
Erforderliche Netzspannung	200 - 230 VAC	200 - 230 VAC	200 - 230 VAC
Maximale Ampère	1,2a	1,2a	2,3a
Watt	265w	265w	506w
Hertz	50/60	50/60	50/60
Steckertyp	Euro plug, CEE7	Euro plug, CEE7	CEE7/7 to C15RA
Netzkabellänge	2,7 m	2,7 m	2,7 m

Wärmeisolierung ohne Stromanschluss

UPCH4002	87,8°C	82,8°C	81,7°C	80°C	78,9°C
UPCH8002	87,8°C	83,9°C	82,8°C	81,1°C	80°C
UPCH16002	87,8°C	82,8°C	81,7°C	80°C	78,9°C

Anfangs-temperatur	1 Std.	2 Std.	3 Std.	4 Std.

WÄRMEISOLIERUNG	65° — 74°C
AUFHEIZZEIT (Von der Umgebungstemperatur zur Endtemperatur)	1 stunden
AUFHEIZZEIT* (Zeitdauer, bis die Fachinnentemperatur nach 30-sekündigem Öffnen der Tür wieder erreicht wird.)	3 minuten
WARMHALTEZEIT* (Zeitdauer, bis die Temperatur des Inhalts ohne Stromversorgung auf 65°C abgesunken ist.)	4 stunden+

*Basiert auf einem Test mit je 6 Stk. 15,24 cm tiefen H-Schalen mit GripLids®, die mit ca. 14,2 l 87,7°C heißem Wasser gefüllt wurden. (Wassertemperatur, nicht Lufttemperatur im Wagen).

Leitfaden Für Fassungsvermögen

UPCH4002
UPCH8002 (x2)
UPCH16002 (x4)



6 x 6,5 cm | 4 x 10 cm | 3 x 15 cm | 2 x 20 cm

Portionsüberblick für Speisenschalen

GN ⅟₁ Speisenschale				
Tiefe:	20 cm	15 cm	10 cm	6,5 cm
Servierportionen pro Schale (ca. 8 ml):	80	60	40	30

ULTRA PAN CARRIER® UND ULTRA CAMCART® H-SERIE

- Ermöglicht die Einhaltung der HACCP-Hygienevorschriften, indem heiße Speisen auf sicheren Temperaturen gehalten werden.
- UPCH400(2) Modelle zum Aufbewahren und Transportieren auf einem Camdolly® mit Haltegurt stapelbar.

Farben: Schieferblau (401), Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Granitgrau (191), Granitgrün (192).

CD400-Farben: Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131),Schwarz (110), Schieferblau (401), Grau (180).

Rollen: 15,2 cm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse.

Hinweis: GN-Schalen in Schienen einschieben. Schalen dürfen nicht auf den Boden eines Camcart-Fachs gestellt werden. Bitte nur GN-Schalen der vorgeschriebenen Größe verwenden.

Hinweis: GN-Schalen aus Metall auf 120°C abkühlen lassen, bevor der Behälter bestückt wird.

Patent für Belüftungskappe angemeldet.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

UPCH4002, UPCH8002, UPCHT8002, UPCH16002, CD400: (401)

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	AUSSENABMESSUNGEN B x T x H	INNENABMESSUNGEN B x T x H
Ultra Pan Carriers, 1 Fach, für Warmhaltung			
110V			
UPCH400	Keine Rollen	46 x 67 x 63 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm
UPCHW400	Mit Rollen	46 x 67 x 79,4 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm
220V			
UPCH4002	Keine Rollen	46 x 67 x 63 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm
UPCHW4002	Mit Rollen	46 x 67 x 79,4 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm
Ultra Camcarts, 2 Fächer, für Warmhaltung			
110V			
UPCH800	Beide Fächer beheizbar	52 x 69 x 137,2 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm
UPCHT800	Nur oberes Fach beheizbar	52 x 69 x 137,2 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm
UPCH1600	Beide Fächer beheizbar	73 x 84,7 x 137,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
UPCH1600HD	Beide Fächer beheizbar, strapazierfähige Rollen	73 x 84,7 x 138,4 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
UPCHT1600	Nur oberes Fach beheizbar	73 x 84,7 x 137,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
UPCHT1600HD	Nur oberes Fach beheizbar, strapazierfähige Rollen	73 x 84,7 x 138,4 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
UPCHTR1600	Beide Fächer beheizbar, manipulationssicher	73 x 84,7 x 138,4 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
220V			
UPCH8002	Beide Fächer beheizbar	52 x 69 x 137,2 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm
UPCHT8002	Nur oberes Fach beheizbar	52 x 69 x 137,2 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm
UPCH16002	Beide Fächer beheizbar	73 x 84,7 x 137,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
UPCH16002HD	Beide Fächer beheizbar, strapazierfähige Rollen	73 x 84,7 x 138,4 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
UPCHT16002	Nur oberes Fach beheizbar	73 x 84,7 x 137,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
UPCHT16002HD	Nur oberes Fach beheizbar, strapazierfähige Rollen	73 x 84,7 x 138,4 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
UPCHTR16002	Beide Fächer beheizbar, manipulationssicher	73 x 84,7 x 138,4 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
Zusätze			
CD400	Camdolly®	53 x 70 x 23 cm	–
400STP	Gurt	5 m lang	–

UPCH-Verkaufseinheit: 1

Auch erhältlich: Obere und untere Ersatz-/Nachrüsttüren für 110-V- und 220-V-Geräte (nicht austauschbar).

Rollen: 15,2 cm x 3,2 cm – 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse.

HD: Heavy-Duty-Rollen für schwere Lasten, Hi-Modulus 15 x 5,08 cm – Zwei fixierte Rollen, zwei drehbare Rollen mit Bremsen.

COMBO CART™ PLUS (NICHT-ELEKTRISCH)

- Der vielseitigste isolierte Transporter auf dem Markt! Für Lebensmittelbehälter, Bleche, Tabletts und sogar große Pizzakartons.
- Zwei separate Fächer bieten die Flexibilität für die Aufbewahrung heißer oder kalter Lebensmittel.
- Die strapazierfähigen und haltbaren Polyethylen-Außenwände sind druckstabil, rostfrei und bruchfest – eine hervorragende Alternative zu Wagen mit Metallbehältern!
- Die dicke, FCKW-freie Polyurethan-Isolierung des gesamten Schranks sorgt für ausgezeichnete Lebensmittelqualität und Temperaturerhaltung über mindestens 4 Stunden.
- Ideal für Lebensmittellieferanten, Schulen, Hotels und große Institutionen.

Farbe: Anthrazit (615).

Hinweis: Stellen Sie die Lebensmittelbehälter auf die Schienen. Die Behälter sollten nicht auf den Boden des Fachs gestellt werden. Alle Lebensmittel sollten vor dem Platzieren im Wagen auf 121,11 °C gekühlt werden, um Schäden am Gehäuse zu vermeiden.

Großer Kombo-Wagen Plus nicht elektrisch, geschützt durch U.S. Patent D 679,468 S.

UNIVERSALSCHIENEN AUS ROSTFREIEM STAHL*
Nimmt Bleche, Lebensmittelbehälter, Pizzakartons und Tabletts auf (oder beliebige Kombinationen aus solchen)

*7 Paare/Fach

NICHT ABGEDICHTETE TÜR
Eine Tür ohne Probleme! Öffnet vollständig zur Seite.

MENÜFLÄCHE
Erleichtert die Produktkennzeichnung mit einer Karteikarte oder durch direkte Aufschrift mit Fettstift auf weiche Oberfläche.

SCHLINGERLEISTEN
Schaffen eine zusätzliche Präsentationsfläche für Lebensmittelbehälter.

ERGONOMISCH GEFORMTE, VERTIKALE ANGEGOSSENE GRIFFE
Bruchsicher,optimal zum Schieben und Ziehen durch Personen jeder Größe.

VERSCHLÜSSE MIT BREITEM GRIFF
Für problemloses Öffnen und Schließen.

STOSSFÄNGER
Schützt Wagen und Wände.

ISOLIERUNG
FCKW-freie Polyurethan-Isolierung des gesamten Schranks und der Türen maximiert Temperaturerhaltung auf mindestens 4 Stunden.

ROLLEN**
Alle schwenkbar mit Bremsen für sanftes Anhalten und Schieben/Ziehen,abdruckfrei.

**Standard- oder strapazierfähige Rollen erhältlich.

COMBO CART™ PLUS (NICHT-ELEKTRISCH)

ARTIKELNUMMER	ART DER ROLLE	GEWICHT/STÜCK (KG)
Niedriges		
CMBPL	Standard-rollen	52,6
CMBPLHD	Strapazierfähige Rollen	56,9
Hohes		
CMBP	Standard-rollen	95,3
CMBPHD	Strapazierfähige Rollen	99,6
Sicherheitspaket		
CMBPLSP	Niedriges, Standard-rollen	53,0
CMBPLSPHD	Niedriges, Strapazierfähige Rollen	57,3
CMBPSP	Hohes, Standard-rollen	95,7
CMBPSPHD	Hohes, Strapazierfähige Rollen	100,0

Verkaufseinheit: 1 **Farben:** Anthrazit (615).

Standard-Rolle: 15 x 3,2 cm (alle schwenkbar, mit Bremsen)

Strapazierfähige Rolle HD: 15 x 5 cm (alle schwenkbar, mit Bremsen)

Aussenabmessungen (Niedriges)
B x T x H: 70,2 x 85,1 x 104,5 cm

Aussenabmessungen (Hohes)
B x T x H: 70,2 x 85,1 x 167,3 cm

Maße der Fächer mit Säulenschienen (B x T x H): 53,7 x 66,7 x 64,8 cm

Sicherheitspaket

Manipulationssichere Schrauben an Verriegelung. Nicht abnehmbare Halteringe an jedem Scharnierstift verhindern die Abnahme der Türen. Eingebautes Schließband für Transportverriegelung oder bestimmte Typen von Vorhängeschlössern. Manipulationssichere Befestigungen für Säulen und Haltedrähte hinter den Säulen zum Arretieren der Schienen.

Optionales Zubehör

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG
CMBPR1	1 Paar Schienen
CMBPR7	1 Paar Schienen

Verkaufseinheit: 1 **Farbe:** (000).

Vergleichstabelle Aufnahmekapazitäten

ART DES BEHÄLTNISSES	STANDARDKAPAZITÄT	SCHIENENABSTAND	MAXIMALE KAPAZITÄT	SCHIENENABSTAND
GROSSE BLECHE 45,7 x 66 CM	14	8,6 cm	32*	3,8 cm
GROSSE BLECHE 33 x 5,7 CM	28	8,6 cm	64*	3,8 cm
GN 1/1 6,5 CM TIEFE WÄRMEBEHÄLTER	28	8,6 cm	28	8,6 cm
GN 1/1 10 CM TIEFE WÄRMEBEHÄLTER	20**	12,7 cm	20	12,7 cm
TABLETTS 40 x 60 CM	14	8,6 cm	32*	3,8 cm
TABLETTS 32,5 x 53 CM	28	8,6 cm	52*	4,8 cm
PIZZAKARTONS 40,6 x 40,6 x 5,1 CM	14	8,6 cm	22	5,7 cm

*Zusätzliche Schienen erforderlich. **Nur 5 Paar Schienen erforderlich.

COMBO CART™ PLUS (ELEKTRISCH)

- Der vielseitigste isolierte Transporter auf dem Markt! Für Lebensmittelbehälter, Bleche, Tabletts und sogar große Pizzakartons.
- Zwei separate Fächer bieten die Flexibilität für die Aufbewahrung heißer oder kalter Lebensmittel ohne Stromzufuhr.
- Die strapazierfähigen und haltbaren Polyethylen-Außenwände sind druckstabil, rostfrei und bruchfest und bleiben während des Betriebs nach außen kühl – eine hervorragende Alternative zu Wagen mit Metallbehältern!
- Die dicke, FCKW-freie Polyurethan-Isolierung des gesamten Schranks sorgt für ausgezeichnete Lebensmittelqualität und Temperaturerhaltung über mindestens 4 Stunden, selbst ohne Stromzufuhr.
- Durchschnittlich über 50 % energieeffizienter im Vergleich mit führenden Metallwagenmodellen.
- Ideal für Lebensmittellieferanten, Schulen, Hotels und große Institutionen.

Farbe: Anthrazit (615).

Hinweis: Stellen Sie die Lebensmittelbehälter auf die Schienen. Die Behälter sollten nicht auf den Boden des Fachs gestellt werden. Alle Lebensmittel sollten vor dem Platzieren im Wagen auf 121,11 °C gekühlt werden, um Schäden am Gehäuse zu vermeiden.

Großer Kombo-Wagen Plus elektrisch, geschützt durch U.S. Patent D 679,467 S.

NICHT ABGEDICHTETE TÜR
Eine Tür ohne Probleme! Öffnet vollständig zur Seite.

SCHLINGERLEISTEN
Schaffen eine zusätzliche Präsentationsfläche für Lebensmittelbehälter.

UNIVERSALSCHIENEN AUS ROSTFREIEM STAHL*
Nimmt Bleche, Lebensmittelbehälter, Pizzakartons und Tabletts auf (oder beliebige Kombinationen aus solchen).

*7 Paare/Fach

ENERGIESPARENDES HEIZELEMENT
Großer Wagen - über **50%** energie-effizienter im Vergleich zu Metallwagen, niedrige Wagen - über **180%**! Sanfte, nicht abstrahlende Wärme zirkuliert im Schrank gleichmäßig von vorn nach hinten.

ERGONOMISCH GEFORMTE, VERTIKALE ANGEGOSSENE GRIFFE
Bruchsicher,optimal zum Schieben und Ziehen durch Personen jeder Größe.

DIGITALES SOLARTHERMOMETER
Zur schnellen Kontrolle der Schrankinnentemperatur.

NETZ- UND WÄRMEKONTROLLLEUCHTEN
Geben den Netz- und Wärmestatus des Geräts an. Sie wissen sofort, wann das Fach die Zieltemperatur erreicht hat. Ein- und Ausschalten, ohne das Netzkabel ziehen zu müssen.

VERSCHLÜSSE MIT BREITEM GRIFF
Für problemloses Öffnen und Schließen.

STOSSFÄNGER
Schützt Wagen und Wände.

ROLLEN**
Alle schwenkbar mit Bremsen für sanftes Anhalten und Schieben/Ziehen,abdruckfrei.

**Standard- oder strapazierfähige Rollen erhältlich.

KABELHALTERUNG
Nimmt 2,7 m Netzkabel ordentlich und sicher auf.

MENÜFLÄCHE
Erleichtert die Produktkennzeichnung mit einer Karteikarte oder durch direkte Aufschrift mit Fettstift auf weiche Oberfläche.

ISOLIERUNG
FCKW-freie Polyurethan-Isolierung des gesamten Schranks und der Türen maximiert Temperaturerhaltung auf mindestens 4 Stunden.

COMBO CART™ PLUS (ELEKTRISCH)

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	GEWICHT/ STÜCK (KG)
Niedriges		
CMBPLH / CMBPLH2	Standard-rollen, 110V/220V	58,3
CMBPLHHD / CMBPLH2HD	Strapazierfähige Rollen, 110V/220V	62,6
Hohes		
CMBPH / CMBPH2	Standard-rollen, 110V/220V	105,2
CMBPHHD / CMBPH2HD	Strapazierfähige Rollen, 110V/220V	109,5
Nur oberes Fach beheizbar		
CMBPTH / CMBPTH2	Nur oberes Fach beheizbar, Standard-Rollen, 110V/220V	104,6
CMBPTHHD / CMBPTH2HD	Nur oberes Fach beheizbar, Strapazierfähige Rollen, 110V/220V	108,9
Sicherheitspaket		
CMBPLHSP	Niedriges, Standard-rollen, 110V	58,6
CMBPLHSPHD	Niedriges, Strapazierfähige Rollen, 110V	63
CMBPHSP	Hohes, Standard-rollen, 110V	105,7
CMBPHSPHD	Hohes, Strapazierfähige Rollen, 110V	110
CMBPTHSP	Nur oberes Fach beheizbar, Standard-Rollen, 110V	105
CMBPTHSPHD	Nur oberes Fach beheizbar, Strapazierfähige Rollen, 110V	109,3

Verkaufseinheit: 1 **Farbe:** Anthrazit (615).

Standard-Rolle: 15 x 3,2 cm (alle schwenkbar, mit Bremsen)

Strapazierfähige Rolle HD: 15 x 5 cm (alle schwenkbar, mit Bremsen)

Aussenabmessungen (Niedriges)
B x T x H: 70,2 x 85,1 x 104,5 cm

Aussenabmessungen (Hohes)
B x T x H: 70,2 x 85,1 x 167,3 cm

Maße der Fächer mit Säulenschienen
(B x T x H): 53,7 x 66,7 x 64,8 cm

Optionales Zubehör

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG
CMBPR1	1 Paar Schienen
CMBPR7	1 Paar Schienen

Verkaufseinheit: 1 **Farbe:** (000).

Sicherheitspaket

Manipulationssichere Schrauben an Verriegelung. Nicht abnehmbare Halteringe an jedem Scharnierstift verhindern die Abnahme der Türen. Eingebautes Schließband für Transportverriegelung oder bestimmte Typen von Vorhängeschlössern. Manipulationssichere Befestigungen für Säulen und Haltedrähte hinter den Säulen zum Arretieren der Schienen.

Elektrische Spezifikationen (Pro Fach)

	110V MODELLS	220V MODELLS
ERFORDERLICHE NETZSPANNUNG	100-125 VAC	200-230 VAC
MAXIMALE AMPÈRE	4,6a	2,3a
WATTS	529w	506w
HERTZ	50/60	50/60
PHASE	Einphasig	Einphasig
STECKERTYP	5-15 — C15RA	CEE7/7 — C15RA
ALTERNATIVE STECKERTYPEN (INTERNATIONAL)	JIS8303 — C15RA (Japan)	BS1363 — C15RA (GB/Irland usw.)
NETZKABELLÄNGE	2,7 m	2,7 m

Vergleichstabelle Aufnahmekapazitäten

ART DES BEHÄLTNISSES	STANDARDKAPAZITÄT	SCHIENENABSTAND	MAXIMALE KAPAZITÄT	SCHIENENABSTAND
GROSSE BLECHE 45,7 x 66 CM	14	8,6 cm	32*	3,8 cm
GROSSE BLECHE 33 x 5,7 CM	28	8,6 cm	64*	3,8 cm
GN 1/1 6,5 CM TIEFE WÄRMEBEHÄLTER	28	8,6 cm	28	8,6 cm
GN 1/1 10 CM TIEFE WÄRMEBEHÄLTER	20**	12,7 cm	20	12,7 cm
TABLETTS 40 x 60 CM	14	8,6 cm	32*	3,8 cm
TABLETTS 32,5 x 53 CM	28	8,6 cm	52*	4,8 cm
PIZZAKARTONS 40,6 x 40,6 x 5,1 CM	14	8,6 cm	22	5,7 cm

*Zusätzliche Schienen erforderlich. **Nur 5 Paar Schienen erforderlich.

CAMTHERM® VORRATSSCHRÄNKE - EINFACH AN DIE STECKDOSE ANSCHLIESSEN!

Egal ob in der Küche, auf dem Transport im Lieferwagen, oder am Liefer-/Service-Standort : in Camtherm Vorratsschränken bleiben heiße Speisen heiß und kalte Speisen kalt. Schaffen Sie mehr Platz in Ihrer Küche, maximieren Sie Ihre Produktivität, und bewahren Sie Speisen über Stunden hinweg sicher auf. Denn Sie können sich darauf verlassen, dass saftige Speisen saftig bleiben, und knusprige Speisen knusprig. Ein Schrank, der die Arbeit von zwei Schränken ausführt : mit einer einfachen Schalterstellung können Sie von warm auf kalt und von kalt auf warm schalten, um Ihre Lagerkapazität und Menüoptionen flexibel zu gestalten. Alle Vorratsschränke zeichnen sich durch extreme Robustheit und temperaturisolierte Leistung und bieten energiesparende thermoelektrische heizung und kühlung :

- **OHNE KOMPRESSOR**
- **OHNE HEIZSPULE**
- **OHNE LUFTBEFEUCHTER**

Niedriges Profil

Merkmale und Vorteile bei Camtherm Wagen mit NIEDRIGEM oder HOHEM Profil.

Fasst 2 Speiseschalen (volle Größe), ein großes Backblech oder ein Schneidbrett (CB1220).

Solarzellengetriebenes Thermometer mit digitaler Anzeige überwacht die Innentemperatur des Schranks.

Selbstlüftende Kappe an jeder Schranktür entlässt automatisch Dampf und sorgt für Druckausgleich und damit für gleichbleibende Qualität der Speisen.

Mit Menü-Clip zur Aufnahme von Transporthinweisen oder einer Auflistung des Schrankinhalts.

Hochelastische, abriebfeste Gummirollen sind robust und äußerst langlebig für ruhigen Transport der gefüllten Schränke von der Küche zum Servierstandort.

Egonomisch geformte Griffe sind auf sicherer Höhe an niedrigen und hohen Schränken angebracht, mit denen selbst volle Schränke einfach und sicher transportiert werden können.

Das strapazierfähige Anschlusskabel mit 2-mm-Drähten hat eine Länge von 274 cm. An der Rückseite des Schranks befindet sich ein Haken zum Aufwickeln des Anschlusskabels.

Breite Nylon-Verriegelungen und magnetische Türdichtungen schließen die Türen luftdicht zur Aufrechterhaltung zulässiger Speisentemperaturen.

Siehe Rolleninformationen auf der folgenden Seite.

Die Außenflächen des Schranks bleiben bei Betrieb kühl.

Türen lassen sich für ungehindertes Beladen um 270° wegklappen.

Lüftungsschlitze aus Aluminium zirkulieren heiße und kalte Luft gleichmäßig im Schrank und über den Inhalt und eliminieren Wärme- oder Kältestaus für optimale Speisenqualität.

Türscharniere sind für wiederholtes Öffnen und Schließen der Türen ausgelegt. Die Türen selbst sind für einfachere Reinigung abnehmbar.

Auf der Rückseite des Schranks befindet sich eine einfach zu bedienende Kontrollkonsole mit einem An/Aus-Schalter, Heiß-/Kalt-Schalter für Wärme-/Kühleinheiten, und ein Temperaturregler für Nur-Wärmeeinheiten. Kühlgeräte werden in der Fabrik auf eine Kühltemperatur von 2,8°C eingestellt.

Eingegossene Stoßdämpfer schützen Wände und Möbel.

Robuste, doppelwandige Polyethylenkonstruktion aus einem Stück lässt sich leicht reinigen, ist rostfrei und reißfest, dellt nicht ein, ist splitterfest und unzerbrechlich.

Hohes Profil

Polyurethan-Isolierung hält heiße Speisen heiß und kalte Speisen kalt.

Eloxierte Aluminium-Seitenteile und verchromte, verstellbare Universalschienen zum Einschieben von Speiseschalen oder Backblechen.

Energieeffiziente Heiz- und/oder Kühleinheit an der Rückseite jedes Schranks. System mit niedriger Volt- und Wattzahl sorgt für konsistent heiße oder kalte Temperaturen und ausgeglichene Feuchtigkeit in einem einzelnen Fach.

Farbe: Granitgrau (191), Granitgrün (192), Granitrot (193), Granitsand (194), Grün (519).
Schneidbrettfarbe: Weiß (148).

Konstruktion geschützt durch US-Patent-Nr. D 442,756S und D 6,344,630.
Belüftungsstopfen geschützt durch US-Patent D 553,717 S.

FASSUNGSVERMÖGEN NIEDRIGES PROFIL Inklusive Satz mit 6 Schienen

Blech
11 46 x 66 cm
Es ist der Erwerb von fünf weiteren Seitenschienensätzen erforderlich.
Speisenschale Größe - 32,5 x 53 cm

12	GN ½	6,5 cm Tief
8	GN ½	10 cm Tief
6	GN ½	15 cm Tief
4	GN ½	20 cm Tief

FASSUNGSVERMÖGEN INKLUSIVE SATZ MIT 12 SCHIENEN

Blech
22 46 x 66 cm
Es ist der Erwerb von zehn weiteren Seitenschienensätzen erforderlich.
Speisenschale Größe - 32,5 x 53 cm

24	GN ½	6,5 cm Tief
16	GN ½	10 cm Tief
12	GN ½	15 cm Tief
8	GN ½	20 cm Tief

ELEKTRISCHE CAMTHERM® VORRATSSCHRÄNKE

50%
energiesparender
als führende Metallschränke

Model	Gesamter Energieverbrauch über einen Zeitraum von 8 Stunden
Camtherm	2,06 4. Kilowattstunden
Metallschrank	3,95 4. Kilowattstunden

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

	NIEDRIGES PROFIL	HOHES PROFIL
Volt	110V	110V
Steckertyp	Nema 5-15P	Nema 5-15P
Maximale Ampere-Aufnahme	9,1 A	13,7 A
Betriebs-Ampere	8,5 A	13,2 A
Watt	1100	1800
Hertz	50/60	50/60
Stromversorgung der Wärmeeinheit	120 VAC	125 VAC

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

CAD-Zeichnungen, Schablonenblätter und Benutzerhandbuch erhältlich unter www.cambro.com.

	ARTIKEL-NR.	THERMOMETER	EINGEBAUTES ROLLEN	GEWICHT PRO EINHEIT
NIDRIGES PROFIL	GEHÄUSE abmessungen: H 78 x B 107 x T 108 cm			
	Nur Heiß			
	CMBH1826LC	Celsius	2 Lenkrollen mit Bremse vorn, 15,2 cm, 2 Bockrollen hinten, 25,4 cm	75 kg
	Heiß/Kalt			
	CMBHC1826LC	Celsius	2 Lenkrollen mit Bremse vorn, 15,2 cm, 2 Bockrollen hinten, 25,4 cm	101 kg
	Sicherheitspackung für Strafvollzugsanstalten erhältlich; bitte setzen Sie sich mit Cambro in Verbindung.			
HOHES PROFIL	GEHÄUSE Maße: H 78 x B 100 x T 165			
	Nur Heiß			
	CMBH1826TSC	Celsius	2 Lenkrollen mit Bremse vorn, 15,2 cm, 2 Bockrollen hinten, 15,2 cm	114 kg
	CMBH1826TBC	Celsius	2 Lenkrollen mit Bremse vorn, 15,2 cm, 2 Bockrollen hinten, 25,4 cm	116 kg
	Heiß/Kalt			
	CMBHC1826TSC	Celsius	2 Lenkrollen mit Bremse vorn, 15,2 cm, 2 Bockrollen hinten, 15,2 cm	148 kg
	CMBHC1826TBC	Celsius	2 Lenkrollen mit Bremse vorn, 15,2 cm, 2 Bockrollen hinten, 25,4 cm	150 kg
	Wagenfarben: Granitgrau (191), Granitgrün (192), Granitsand (194).			

	ARTIKEL-NR.	ROLLEN/BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN H x B x T	VERKAUFSEINHEIT
OPTIONALES ZUBEHÖR	CMBR	Schneidbrett	51 x 12,2 cm	1 Set mit je 2
	CB1220	Seitenschienen	53,5 x 33,5 x 1,3 cm	je 1
	Schneidbrettfarbe: Weiß (148).			

ZEIT- UND TEMPERATURLEISTUNG

Warm

AUFHEIZZEIT — *Von Raumtemperatur bis heiß*

WIEDERHERSTELLZEIT — *Erforderliche Zeitdauer, bis die Wärmetemperatur nach 30-sekündigem Öffnen der Tür wieder erreicht ist*

TRANSPORTZEIT — *Zeitdauer nach dem Erreichen der Wärmetemperatur, bis die Einheit passiv / ohne Stromversorgung 65˚C erreicht.*

	65˚C	74˚C	65˚C	74˚C	65˚C	74˚C
NIEDRIGES						
HEIß	33 min.	45 min.	2 min.	4 min.	5 Stunden	8 Stunden
HEIß/KALT	33 min.	45 min.	2 min.	4 min.	5 Stunden	8 Stunden
HOHES						
WÄRMEEINHEIT	30 min.	60 min.	1 min.	3 min.	4 Stunden	8 Stunden
WÄRME- / KÜHLEINHEIT	45 min.	75 min.	1 min.	3 min.	6 Stunden	8 Stunden

* Basiert auf einem Test mit je 6 Stk. 15,2 cm tiefen H-Schalen der Größe ½, die mit 87,7˚C heißem Wasser gefüllt, abgedeckt und in das obere Fach gestellt wurden.

KALT

ABKÜHLZEIT — *Von Raumtemperatur bis kalt.*

WIEDERHERSTELLZEIT — *Erforderliche Zeitdauer, bis die Kühltemperatur nach 30-sekündigem Öffnen der Tür wieder erreicht ist.*

TRANSPORTZEIT — *Zeitdauer nach dem Erreichen der Kühltemperatur, bis die Einheit passiv / ohne Stromversorgung 65˚C erreicht.*

	2,8˚C	2,8˚C	2,8˚C
NIEDRIGES			
WÄRME / KÜHLEINHEIT	50 min.	4 min	2 Stunden
HOHES			
WÄRME /KÜHLEINHEIT	75 min	4 min	1 Stunden

* Basiert auf einem Test mit je 6 Stk. 15,2 cm tiefen Camwear® Speisenschalen der Größe 1⁄1, die mit 1,1˚C heißem Wasser gefüllt, abgedeckt und in das obere Fach gestellt wurden. Patent für Belüftungskappe angemeldet.

ISOLIERTE BACKWARENBEHÄLTER – 60 X 40 CM

- Für die Bäckereibranche in Europa konzipiert.
- Ideal zum Transport von Produkten bei unbedenklichen Kühltemperaturen an andere Orte.
- Perfekt für Backwaren mit Cremefüllungen und Gefrierteig.
- Besteht aus einem haltbaren Polyethylen-Gehäuse und einer dicken Polyurethanschaum-Isolierschicht.
- Für Backbleche der Größe:
  60 x 40 cm
  58 x 40 cm
  58 x 20 cm
  58 x 10 cm

Behälterfarbe: Marineblau (186).

CP6040-Farbe: Eisblau (159).

Drahtgestellfarbe: Silber (000).

Fiberglas-Tablettfarben: Granit-Schwarz (A20), Mokka (A21), Sahara (A22), Terrazzo (A86), Lichtgrau (A27), Perlweiß (A33).

Hinweis: Backbleche auf Schienen stellen. Bleche nicht auf den Boden von Behälterfächern stellen. Bitte die angegebenen Backblechgrößen verwenden.

Patent für Belüftungskappe angemeldet.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

BK60406: (186)

Camdolly CD300 zum einfachen Transport von BK60406 oder BK60407.

ARTIKELNUMMER	BK60406*	BK60407*
BESCHREIBUNG	Behälter mit 6 Schienen	Behälter mit 7 Schienen
AUSSENABMESSUNGEN	76,5 x 57 x 82 cm	76,5 x 57 x 82 cm
INNENABMESSUNGEN	42 x 63,5 x 67,5 cm	42 x 63,5 x 67,5 cm

Verkaufseinheit: 1 **Farben:** Marineblau (186) * Inklusive 2 Drahtgestelle und 1 Chiller.

Zubehör

ARTIKELNUMMER	CD300	CP6040	WR60406	WR60407	GL4060**
BESCHREIBUNG	Camdolly	Chiller	Drahtgestelle mit 6 Schienen	Drahtgestelle mit 7 Schienen	Markttablett
AUSSENABMESSUNGEN	49 x 65 x 26,5 cm	60 x 40 x 4 cm	66 x 40,5 x 5,8 cm	66 x 40,5 x 5,8 cm	60 x 40 cm
INNENABMESSUNGEN	43 x 59 cm	—	—	—	—
VERKAUFSEINHEIT	1	1	1	1	12

**Nicht vertrieben in Kanada, Mexiko, Mittelamerika, der Karibik und den USA.

CAMCARTS® – 46 X 66 CM TABLETTS, BACKBLECHE & VORRATSBEHÄLTER

- Für heiße oder kalte Speisen auf Tabletts, Backblechen oder in Vorratsbehältern.
- Haltbares Polyethylen und eine dicke Schaumstoffisolierung hält Speisen stundenlang auf unbedenklichen Temperaturen.
- Robuste, rostfreie Klinken aus Kunststoff sind in eingegossenen Montageplatten verankert.
- Eingeformter Griff an der Rückseite erleichtert das Manövrieren.

Farben: Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Grau (180).

* Mit Griff.
** Komplett mit zugriffsicheren Beschlägen für optimale Sicherheit.

Rollen, 15,24 cm: 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse.

Hinweis: Rechteckschalen aus Metall vor dem Auflegen auf die Tablethalter auf 121˚C abkühlen lassen.

Belüftungsstopfen geschützt durch US-Patent D 553,717 S.

Nur für 1826DBC.

1826DTC Doppelabteil-Wagen für Tabletts und Schalen

Fassungsvermögen: 24 Schienen in 4,92 cm Abständen (12 pro Abteil). Für insgesamt 24 Tabletts oder Schalen von 46 x 66 cm.

1826DBC Doppelabteil-Wagen für Schalen

Fassungsvermögen: 26 Schienen in Abständen von 4,5 cm (13 pro Abteil). Schalen von 46 x 66 cm.

Camcarts mit Sicherheitsbeschlägen

Spezialkonstruktion für Anwendungen, bei denen es auf hohe Sicherheit ankommt, mit Beschlägen, die unbefugtem Zugriff widerstehen: Metallscharniere mit nicht entfernbaren Stiften, Metallklinken mit verschweißten Griffen, absperrbares Schließband und keine Gehäuseplatte.

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN L* x B x H	INNENMASSE T x B x H
1826DTC	für Tabletts und Rechteckschalen	55 x 84,5 x 162 cm	46,4 x 67,3 x 64,6 cm
1826DBC	für Schalen	55 x 84,5 x 162 cm	46,4 x 67,3 x 64,9 cm
Camcarts mit Sicherheitsbeschlägen**			
1826DTCSP	für Tabletts und Rechteckschalen	55 x 84,5 x 162 cm	46,4 x 67,3 x 64,6 cm
1826DBCSP	für Speisebehälter	55 x 84,5 x 162 cm	46,4 x 67,3 x 64,9 cm

Verkaufseinheit: 1 *Tiefenmaße einschließlich Griff.

CAMCARRIERS® – 32,5 X 53 CM TABLETTS, SPEISENSCHALEN & VORRATSBEHÄLTER
CAMCARTS®– 46 X 66 CM TABLETTS, BACKBLECHE & VORRATSBEHÄLTER

1318MTC

Camcarrier für Speisenschalen der Größe 1/1, Tabletts und Backbleche der Größe 1/2

- Fasst bis zu 8 je 33 x 46 cm große Bleche oder 3 Gastronorm-Speisenschalen der Größe 1/1, 10 cm tief.
- Eingeformte Griffe.
- Für Aufbewahrung und Transport stapelbar.
- Passend für CD300 Camdolly.

1826MTC

Camcarrier für Tabletts und Backbleche

- Fasst 6 je 46 x 66 cm große Backbleche.
- Sechs Tablettstützen auf 5,4 cm großen Mittelteilen.
- Eingeformte Griffe
- Passend für CD1826MTC Camdolly.

1826LTCSP

Camcart mit Sicherheitsbeschlägen

- Spezielles Design für Einrichtungen, bei denen es auf hohe Sicherheit ankommt.
- Gegen unbefugte Eingriffe gesicherte Beschläge zum Schutz von Wagen und Inhalt.
- Inklusive abnehmbares Schneidbrett oben.

1826LBC

Camcart für Vorratsbehälter

- Fasst 46 x 66 cm große Vorratsbehälter.
- Fassungsvermögen: 13 Stützen auf 4,45 cm großen Mittelteilen.
- Inklusive abnehmbares Schneidbrett oben.

1826LTC3

Camcart für Tabletts und Backbleche

- Fasst 7 je 46 x 66 cm große Tabletts oder Backbleche.
- 7 Tablettstützen auf 9,5 cm großen Mittelteilen mit 7,62 cm Abstand zwischen Tabletts.
- Inklusive abnehmbares Schneidbrett oben.

1826LTC

Camcart für Tabletts und Backbleche

- Fasst 13 je 46 x 66 cm große Tabletts oder Backbleche.
- 13 Tablettstützen auf 4,45 cm großen Mittelteilen.
- inklusive abnehmbares Schneidbrett oben.

Farben: Schieferblau (401), Marineblau (186), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Grau (180). 1826MTC erhältlich in Schwarz (110).

1318MTC Farben: Marineblau (186), Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Schwarz (110). 1318MTC nicht vorhanden im Grau (180).

Gurtfarbe: Beige (000).

Camdolly Farben: Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Grau (180), Schwarz (110).

CD1826MTC, Rollen, 12,7 cm: 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse.
CD1826MTCHB: Rollen, 12,7 cm: 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse sowie große Räder, 25,4 cm.

* Mit Griff.
** Wagen komplett mit zugriffsicheren Beschlägen für Anwendungen in Sicherheitsbereichen.

Rollen, 15,24 cm: 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse.

Hinweis: Rechteckschalen aus Metall vor dem Auflegen auf die Tabletthalter auf 121°C abkühlen lassen.

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	AUSSENMASSE L* x B x H	INNENMASSE T x B x H
1318MTC	Tabletts, Backbleche und GN-Speisenschalen	42,5 x 62 x 57 cm	33,3 x 53,3 x 36 cm
1826MTC	für Tabletts und Rechteckschalen	55 x 74,5 x 57 cm	46,7 x 66,4 x 33,3 cm
Camdolly			
CD300	Camdolly für 300MPC, und 1318MTC	53 x 70 x 23 cm	46 x 63,5 cm
CD1826MTC	Camdolly für 1826MTC	61 x 89 x 91 cm	55,9 x 72,4 cm
CD1826MTCHB	Camdolly mit großen Rädern	70 x 89 x 93,5 cm	55,6 x 72,5 cm
Camcarts			
1826LTC	für Tabletts und Rechteckschalen	55 x 81,5 x 95,5 cm	46 x 66,4 x 66,7 cm
1826LTC3	für Tabletts und Rechteckschalen	55 x 81,5 x 95,5 cm	46 x 66,4 x 66,7 cm
1826LBC	für Nahrungsmittelbehälter	55 x 81,5 x 95,5 cm	46 x 66,4 x 66,7 cm
Camcarts Mit Sicherheitsbeschlägen**			
1826LTCSP	für Tabletts und Rechteckschalen	55 x 81,5 x 95,5 cm	46 x 66,4 x 66,7 cm
1826LBCSP	für Nahrungsmittelbehälter	55 x 81,5 x 95,5 cm	46 x 66,4 x 66,7 cm
Gurt			
1826STP	Gurt	—	—

Verkaufseinheit: 1 Belüftungsstopfen geschützt durch US-Patent D 553,717 S.

TABLOTHERM-ISOLIERTE TABLETTS

SPEZIFIKATIONEN

Material	Polypropylen + Schaumisolierung
Eigenschaften	Isoliertes Tablett
Beanspruchung	Hervorragend
Wärmeisolierung	ca. 60 Minuten*
Spülmaschinenfest	Ja
Stapelbar	Ja
Speisen- und Tellermindesttemperatur vor dem Anrichten auf dem Teller	85˚C - 90˚C
Individuelle Speisenabdeckung	Ja – Verhindert Verschütten von Suppen und Saucen

*Mit aufgeheizten Pellets.
Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

Modell ITPD3253 mit Heizpellet

Anfangstemperatur	20 min.	40 min.	60 min.	80 min.
85˚C	80˚C	77˚C	74˚C	71˚C

Modell ITPD3253 ohne Heizpellet

Anfangstemperatur	20 min.	40 min.	60 min.	80 min.
85˚C	72˚C	68˚C	64˚C	—

Modell ITPD3753 mit Heizpellet

Anfangstemperatur	20 min.	40 min.	60 min.	80 min.
87˚C	79˚C	73˚C	68˚C	64˚C

Modell ITPD3753 ohne Heizpellet

Anfangstemperatur	20 min.	40 min.	60 min.	80 min.
87˚C	70˚C	63˚C	—	—

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Moderate Verwendung

- Speisenservice in Krankenhäusern / Altenheimen
- Zimmerservice
- Partyservice
- Essen auf Rädern

ITPD3253 – Gastronorm-Breite

ITPD3753 – Euronorm-Größe

Lichtgrauer Polypropylen-Deckel mit integrierter Gummidichtung. Die Deckel sind nicht mikrowellenfest.

Für eine vollständige Anleitung zur Maximierung des Temperaturerhalts Ihrer Mahlzeiten wenden Sie sich bitte an Ihren Cambro-Vertreter.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN B x L x H (CM)
Tablotherm – Isoliertes Tablett mit Porzellangeschirr, Deckel und Pellet		
ITPD3753	**Isoliertes Euronorm-Tablett einschließlich Porzellangeschirr und Pellet:** Je 1 Menüteller mit 2 Fächern - 122 400 050 und je 1 Deckel 122 600 050 und je 1 Pellet 165PW Je 3 Mehrzweckschüsseln - 122 500 050 und je 3 Deckel 122 700 050.	37,0 x 53,0 x 10,5
ITPD3253	**Isoliertes Gastronorm-Tablett einschließlich Porzellangeschirr und Pellet:** Je 1 Menüteller mit 2 Fächern - 122 400 050 und je 1 Deckel 122 600 050 und je 1 Pellet 165PW Je 2 Mehrzweckschüsseln - 122 500 050 und je 2 Deckel 122 700 050.	32,5 x 48,0 x 10,5
Tablotherm – Isoliertes Tablett ohne Geschirr, Deckel und Pellet		
IT3753	Isoliertes Euronorm-Tablett ohne Porzellangeschirr	37,0 x 53,0 x 10,5
IT3253	Isoliertes Gastronorm-Tablett ohne Porzellangeschirr	32,5 x 48,0 x 10,5
Porzellangeschirr		
122 400 050	Menüteller mit 2 Fächern. Außen Ø 256 mm. Fassungsvermögen 750 ml. Weiß.	
122 500 050	Mehrzweckschüssel. Außen Ø 122 mm. Fassungsvermögen 400 ml. Weiß.	
Verschlüsse		
122 201 050	Verschluss mit Kartenhalterknopf schwarz	
122 200 050	Verschluss ohne Kartenhalterknopf schwarz	
Abdeckelung, hellgrau, Polypropylen mit integrierter Gummidichtung		
122 600 050	Für Menüteller und Eintopfteller	
122 700 050	Für Mehrzweckschüssel	
Pellet-System		
165PW	SMC-Pellets ø 16,5 cm	
Menükarte		
112 430 000	Gelb 100 x 70 mm	

ITPD3753, IT3753 Farbe: Zweiton-Grün.
ITPD3253, IT3253 Farbe: Zweiton-Grau.
165PW Farbe: A42 **165PW Verkaufseinheit:** 1 Stück.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

IT3253, IT3753, ITPD3253, ITPD3753, 112 430 000, 122 400 050, 122 500 050, 122 600 050, 122 700 050: (000)
165PW: (A42)

MOBILE BARS UND VERKAUFSWAGEN

Versa Speiseservice-System

Food Bars als Tischaufsatz, Büffetbars und Hustenschutz

Beispieleinrichtungen für die Food Bar

CamKiosk® System

Camcruiser® Verkaufswagen

Kindersitze und Besteckdispenser

Fahrbare CamBars®

Slidinglid™ Eiswürfelwagen

VERSA SPEISESERVICE-SYSTEM

Das Versa-Lebensmittelservice-System bietet sehr spezielles Design, aber ohne sehr speziellen Preis. Dieses nicht-elektrische, vollständig transportable System passt überall hin und hält Essen mit ColdFest®-Pfannen oder Büffet-Camchillers® stundenlang warm. Ob beengte Platzverhältnisse, häufige Menüwechsel oder verkaufstechnische Erwägungen – das Versa-Lebensmittelservice-System ist unerreicht vielseitig.

- Alle Komponenten entsprechen in vollem Umfang den Anforderungen von NSF.
- Unzählige Variationen für jede Anforderung.
- Das witterungsbeständige Material ist haltbar und pflegeleicht.
- Ergonomische, eingegossene Griffe an beiden Seiten gewährleisten problemloses Manövrieren.
- Hygieneschutz und Tablettschienen können innerhalb von nur 30 Sekunden von einer Person montiert bzw. für Transport und Aufbewahrung abgebaut werden.
- Passt nach dem Abmontieren von Hygieneschutz und Tablettschienen durch eine reguläre 91,5 cm breite Tür. Breite nach dem Abmontieren: 83 cm.
- Der Abtropfhahn kann zum Abtropfen und leichten Reinigen an einen Schlauch angeschlossen werden.

Mit einem Beistelltisch an der Versa Food Bar® oder am Versa-Arbeitstisch können auch Tabletts, Teller oder Saucen präsentiert werden.

Versa-Wagen
Der Wagen bietet einen einstellbaren Boden, eine verschließbare Standard-Schublade und eine Frontklappe für den bequemen Zugang zur Stromversorgung. Tablettschienen können problemlos niedriger gestellt werden.

Gerader und winkliger Versa-Anschluss

Einfache und sichere Kombination mehrerer Komponenten zu einem zusammenhängenden System und zur Maximierung von Platz und Verkaufsoptionen.

Versa-Wagen-Tastaturfach

Bequemes, herausziehbares Tastaturfach verbessert die Ergonomie und passt in die normale, verschließbare Schublade.

Büffet Camchillers®

Verlängerung der sicheren Kältehaltezeit ohne Eis. Doppelseitige Büffet-Camchiller für Behälter mit 6,5 cm und 10 cm. Passt in die Versa Food Bar®, den Versa-Arbeitstisch und auf Tischaufsatz-Lebensmittelbars.

VERSA SPEISESERVICE-SYSTEM

Einerlei, ob Sie den vorhandenen Platz optimal nutzen, den Kundenfluss verbessern, mehr Auslagenplatz schaffen oder eine stilvolle Salatbar einrichten möchten – das Versa Speiseservice-System wird Ihren Anforderungen gerecht.

Versa Food Bar®

Versa-Arbeitstisch

- Optimal als Vorbereitungstisch, zur Präsentation, als Selbstbedienungsstation oder als Anrichte.
- Mit einem Beistelltisch an einer Food Bar können Sie auch Snacks und Getränke verkaufen.
- Mit jedem Versa- Arbeitstisch werden passende Muldenabdeckungen geliefert.

Modell in Standardhöhe.

VERSA-LEBENSMITTELSERVICE-SYSTEM – ULTRA-SERIE

Versa Food Bar®
Ultra-Serie

- Jetzt mit zwei Lagerschränken für bis zu 22,7 kg nicht verderblicher Ware pro Fach.

Fachgröße:
54,61 **L** x 44,45 **B** x 45,72 **H** cm pro Schrank.
Jeder Schrank hat ein Volumen von 0,11 M^3.

VERSA SPEISESERVICE-SYSTEM

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	AUSSENABMESSUNGEN, INSGESAMT L x B x H	FASSUNGSVERMÖGEN, SCHALE 1/1	INNENABMESSUNGEN, MULDE L x B x H
Versa Food Bar® – Standardhöhe				
VBR5	152 cm mit Standardrollen	175,3 x 108 x 159,4 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRHD5	152 cm mit Heavy-Duty-Rollen	175,3 x 108 x 159,4 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBR6	183 cm mit Standardrollen	208,3 x 108 x 159,4 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
VBRHD6	183 cm mit Heavy-Duty-Rollen	208,3 x 108 x 159,4 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
Versa Food Bar® Ultra-Serie - Standardhöhe				
VBRU5	152 cm mit Standard-Rollen und Lagerfach	175,3 x 108 x 159,4 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRUHD5	152 cm mit strapazierfähigen Rollen und Lagerfach	175,3 x 108 x 159,4 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRU6	183 cm mit Standard-Rollen und Lagerfach	208,3 x 108 x 159,4 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
VBRUHD6	183 cm mit strapazierfähigen Rollen und Lagerfach	208,3 x 108 x 159,4 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
Versa Food Bar – Niedrige Höhe				
VBRL5	152 cm mit Standardrollen	175,3 x 108 x 141,6 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRLHD5	152 cm mit Heavy-Duty-Rollen	175,3 x 108 x 141,6 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRL6	183 cm mit Standardrollen	208,3 x 108 x 141,6 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
VBRLHD6	183 cm mit Heavy-Duty-Rollen	208,3 x 108 x 141,6 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
Versa Arbeitstische – Standardhöhe				
VBRT5	152 cm mit Standardrollen	175,3 x 69,6 x 99,06 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRTHD5	152 cm mit Heavy-Duty-Rollen	175,3 x 69,6 x 99,06 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRT6	183 cm mit Standardrollen	208,3 x 69,6 x 99,06 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
VBRTHD6	183 cm mit Heavy-Duty-Rollen	208,3 x 69,6 x 99,06 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
Versa-Arbeitstisch Ultra Serie - Standardhöhe				
VBRUT5	152 cm mit Standard-Rollen und Lagerfach	175,3 x 69,6 x 99,06 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRUTHD5	152 cm mit strapazierfähigen Rollen und Lagerfach	175,3 x 69,6 x 99,06 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRUT6	183 cm mit Standard-Rollen und Lagerfach	208,3 x 69,6 x 99,06 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
VBRUTHD6	183 cm mit strapazierfähigen Rollen und Lagerfach	208,3 x 69,6 x 99,06 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
Versa Arbeitstische – Niedrige Höhe				
VBRTL5	152 cm mit Standardrollen	175,3 x 69,6 x 74,3 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRTLHD5	152 cm mit Heavy-Duty-Rollen	175,3 x 69,6 x 74,3 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRTL6	183 cm mit Standardrollen	208,3 x 69,6 x 74,3 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
VBRTLHD6	183 cm mit Heavy-Duty-Rollen	208,3 x 69,6 x 74,3 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm

Verkaufseinheit: 1

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	AUSSENABMESSUNGEN, INSGESAMT L x B x H
Versa Wagen		
VCSWR	Mit doppelten Tablettschienen und Standardrollen	134 x 81,9 x 109,2 cm
VCSWRHD	Mit doppelten Tablettschienen und Heavy-Duty-Rollen	134 x 81,9 x 109,2 cm
VCS	Mit Standardrollen, ohne Tablettschienen	81,9 x 81,3 x 109,2 cm
VCSHD	Mit Heavy-Duty-Rollen, ohne Tablettschienen	81,9 x 81,3 x 109,2 cm
Verbinder		
VBRC	Gerader Anschluss - Food Bar zu Food Bar	68,6 x 48,3 x 10,8 cm
VBRC90	Winkliger Anschluss - Food Bar zu Food Bar	91,4 x 91,4 x 10,8 cm
VCS32CNT	Gerader Anschluss - Wagen an Food Bar mit Standardhöhe/Arbeitstisch	68,58 x 51,75 x 8,26 cm
VCSCNL	Gerader Anschluss - Wagen an Food Bar mit niedriger Höhe/Arbeitstisch	68,58 x 51,75 x 21,59 cm

Verkaufseinheit: 1 **Farben für Versa Food Bar, Versa-Arbeitstisch, Versa-Wagen:** Schwarz (110), *Bronze (146), *Feuer-rot (158), *Navy Blue (186), *Kentucky Green (519).

Farben nur für Tablettschienen und Beistelltisch: Granite Gray (191), ** Schwarz (110), **Sandstone (614).

*Farben nach Kundenwunsch für Versa Food Bar, Versa-Arbeitstisch, Versa-Wagen, Tablettschienen und Beistelltisch.

**Farben nach Kundenwunsch nur für Tablettschienen und Beistelltisch. Waren nach Kundenwunsch nicht am Lager und nicht umtauschbar.

CAMBRO® SPEISEBÜFFET ZUBEHÖR

Alles, was Sie brauchen

- Topf- und Salatschüsseleinsätze dienen der geordneten Präsentation von Salaten, Gewürzen und Dressings.
- Tablettschiene für den Komfort der Kunden.

Weitere Angaben finden Sie im Abschnitt für Camwear® Polycarbonat-Speiseschalen und Töpfe.

Versa Cart mit doppelten Tablettschienen (VCSWR & VCSWRHD): Alle Versa Carts werden mit Tablettschienen der Farbe Granitgrau (191) geliefert, lediglich bronzefarbene Versa Carts (191) erhalten Sie mit Tablettschienen der Farbe Sandstein (614). Wenn Sie eine andere Tablettschienenfarbe wählen möchten, müssen sie den Versa Cart ohne Tablettschienen (VCS oder VCSHD) bestellen und die Tablettschienen (VCS32R) separat dazubestellen .

Verbinderfarben: Schwarz (110), Bronze (146), Feuer-rot (158), Marine-blau (186), Kentucky Grün (519).

Vinylabdeckung Farbe: Opak (000).

Schildhalter Farbe: Klar (152).

Büfett-Camchiller®-Farbe: Eisblau (159).

Einlegeschienenfarben: Weiß (148), Klar (152).

Einsatzdeckel-Farben: Schwarz (110), Bronze (146), Feuer-rot (158), Marine-blau (186), Kentucky Grün (519).

Tastaturablagen-Farbe: Schwarz (110).

Farben für Topf- und Salatschüsseleinsätze: Weiß (148), Granit-grau (191), Sandstein (614).

Versa Speisebüfett ist durch US-Patent D 615,323 S und D 620,730 geschützt. Patente für alle anderen Teile angemeldet. Der Versa-Wagen wird unter US-amerikanischem Patent D 653,830 S geführt. Der Büffet-Camchiller wird unter US-amerikanischem Patent D 618,4765 S geführt.

* Die Artikel sind nicht NSF-zertifiziert.

KOMPONENTE

Es stehen zwei Salatschüsseleinsätze zur Verfügung, SBH18 und SBH15. Topfeinsatz, CPH3 ist für Töpfe mit 1,4 L und 2,6 L Füllvermögen.



– Modell, 183 cm: 5 ⅓ GN Schalen mit Trennschienen.
– Modell, 152 cm: 4 ⅓ GN Schalen mit Trennschienen.



– Verschieden große Schalen und Trennschienen können in unendlich vielen Variationen angewandt werden, ganz nach Bedürfnis!





– Modell, 183 cm: Salatschüssel und je drei Topfeinsätze.
– Modell, 152 cm: Salatschüssel und je 2 Topfeinsätze.

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	AUSSENABMESSUNGEN, INSGESAMT L x B x H	VERKAUFS-EINHEIT
VBRR5	Tablettschiene für 152 cm - Versa Food Bar/Versa-Arbeitstisch	134,6 x 29,2 x 11,6 cm	1
VBRR6	Tablettschiene für 183 cm - Versa Food Bar/Versa-Arbeitstisch	167,6 x 29,2 x 11,6 cm	1
VCS32R	Tablettrutsche für - Versa Wagen	71,12 x 29,7 x 12,7 cm	1
VBRTBL	Beistelltisch für Versa Food Bar und Arbeitstisch	68,58 x 55,88 x 11,43 cm	1
LED54LIGHTPKG*	Beleuchtungskit für Versa Food Bar	137 cm	1
VBRCVR5*	Vinylhaube für 152-cm-Versa Speisebüffet	185,4 x 110,5 x 116,8 cm	1
VBRCVR6*	Vinyl-Abdeckung für Versa Food Bar mit 183 cm	210,8 x 110,5 x 116,8 cm	1
VBRTCVR5*	Vinyl-Abdeckung für Versa-Arbeitstisch mit 152 cm	177,8 x 85,1 x 53,3 cm	1
VBRTCVR6*	Vinyl-Abdeckung für Versa-Arbeitstisch mit 183 cm	210,8 x 85,1 x 53,3 cm	1
VCSCVR*	Vinylabdeckung für Versa Wagen	106,7 x 83,8 x 91,4 cm	1
VBRSHTS*	Versa Schildhalter für Speisebüfett	91,4 x 15,2 x 23,5 cm	1
DIV12	30,5 cm Trennschienen	32,39 cm	3
DIV20	51 cm Trennschienen	53,02 cm	3
CPH3	Topfeinsatz für 1,4 & 2,6 L	33 **L** x 53 **W** cm	1
SBH15	Salatschüsseleinsatz für eine Schüssel mit 38,1 cm Durchmesser und 3 Töpfe	65,5 **L** x 53 **W** cm	1
SBH18	Salatschüsseleinsatz für eine Schüssel mit 45,7 cm Durchmesser	65,5 **L** x 53 **W** cm	1
CPB1220	Büffet-Camchiller	46,99 x 32,07 x 10,16 cm	1
VBRWC	Versa-Muldenabdeckung für Versa Food Bar/Arbeitstisch	53,02 x 33,02 x 5,08 cm	1
VCS32KEYT	Tastaturablage für Versa Wagen	52,4 x 25,71 x 5,08 cm	1

MuldenabdeckungfürVersaFoodBarVersa Food Bar kann als Versa Food Bar mit oder ohne Schrank geliefert werden.

FOOD BARS ALS TISCHAUFSATZ, BÜFFETBARS UND HUSTENSCHUTZ

Tischbüffets

- Tischbüffets verwandeln jeden 122 – 183 cm großen Tisch in ein doppelseitiges Selbstbedienungsbüffet oder eine Getränkestation.
- Dick schaumisolierte Mulde mit Büffet-Camchillers oder Eis hält Lebensmittel stundenlang kalt.
- Abtropfhahn ermöglicht schnelle und einfache Reinigung.

Büffet-Bar

- Ideal für die Aufbewahrung von Knabbereien und kalten Getränken.
- Die Büffetbar mit Hygieneschutz ist perfekt für einseitig zugängliche Selbstbedienungsbüffets.

Speisebüffetfarben: Schwarz (110), Marineblau (186), Kentucky Grün (519), Feuerrot (158).

Topf- und Schüssel-Einsatzplatte sind nur in Weiß (148) erhältlich, Granitgrau (191), Sandstein (614).

BUF48, FSG480 und gesamtes Zubehör können per Paketdienst geliefert werden.

4FBRTT Tischbüffet

FSG480 Hygieneschutz
Unter dem freistehenden Hygieneschutz können Nachspeisen appetitlich präsentiert werden.

BUF48 Büffetbar-Becken
Im Büffetbecken können zur Verkaufsförderung Getränke angeboten werden.

BBR480 mit Hygieneschutz dargestellt

ARTIKEL-NUMMER	AUSSENMASSE	ANZAHL DER EINSETZBAREN GN-SCHALEN	BECKEN INNENMASSE
Food Bars als Tischaufsatz	**L x B x H**		**L x B x T**
6FBRTT	181,6 x 84,5 x 68,6 cm	5	159,7 x 51,1 x 16,5 cm
5FBRTT	161,3 x 84,5 x 68,6 cm	4	127,2 x 51,1 x 16,5 cm
4FBRTT	129,5 x 84,5 x 68,6 cm	3	94,6 x 51,1 x 16,5 cm
Büffet-Bar	**L x B x H**		**L x B x T**
BUF72	171,5 x 61 x 17,8 cm	5	159,7 x 51,1 x 12,7 cm
BUF48	106,2 x 61 x 17,8 cm	3	94,6 x 51,1 x 12,7 cm
Freistehender Hygieneschutz	**L x B x H**		**B x T**
FSG720	187,6 x 41,9 x 62,2 cm	—	171,5 x 38,7 cm
FSG480	121,9 x 41,9 x 62,2 cm	—	106,7 x 38,7 cm
Büffet-Bar mit Hygieneschutz	**L x B x H**		**L x B x T**
BBR720	187,6 x 61,3 x 62,2 cm	5	159,7 x 51,1 x 12,7 cm
BBR480	121,9 x 61,3 x 62,2 cm	3	94,8 x 51,1 x 12,7 cm

Verkaufseinheit: 1

BEISPIELEINRICHTUNGEN FÜR DIE FOOD BAR

Besuchen Sie www.cambro.com/schools. Dort finden Sie Ressourcen zur Food Bar, praktische Hinweise und kostenlose Poster.

152-cm-Modell

183-cm-Modell

Frischewaren Abgepacktes Frühstück

Regenbogen



Frischewaren Abgepacktes Mittagessen

Tacos



Chili



Burger



CAMKIOSK® SYSTEM

- Verkauf außer Haus und an unkonventionellen Orten.
- 2 isolierte Vorratsschränke halten heiße und kalte Speisen und/oder Getränke stundenlang auf der richtigen Temperatur.
- Durch Abdecken der Aussparungen mit optionalen Deckeln lässt sich die Arbeitsfläche vergrößern.
- Haltbare Allwetter-Polyethylen-Außenfläche mit Schaumstoffisolierung reißt nicht, verbeult nicht, wirft keine Blasen, splittert nicht ab, rostet nicht und bricht nicht.
- Leistungsstarke 15,2-cm-Rollen lassen sich problemlos von der Küche an den gewünschten Ort schieben und dann vor Ort arretieren.

CAMKIOSK® WAGEN & SYSTEM

Zur schnellen und einfachen Aufbewahrung kann die Markise mit dem einfahrbaren Pfosten 30,5 cm herunter gelassen werden.

KVC854C Wagen mit 4 Mulden + Überdachungs.

Farben

186 Marineblau

158 Feuer-rot

Überdachungsfarbe

157 Beige

Farben

191 Granitgrau

192 Granitgrün

519 Kentucky Grün

426 Schwarzer Untersatz mit Aufsatz und Türen in Grau

Überdachungsfarbe

519 Kentucky Grün

Schirmfarben

Beige / Grün

Gestalten Sie den CamKiosk Cart zu Werbezwecken nach Ihren eigenen Wünschen.

MARKISENRAND UND MARKISENORBERSEITE
(Kosten pro seite)

Eine Farbe	**
Zwei Farben	**
Drei Farben	**

VORDERE ANZEIGEKONSOLE
(Cruising Café® - Standardaufdruck)

Einrichtungsgebühr pro Panel	**
Gebühr pro Farbe	**

** Der zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte.

ARTIKEL-NUMMER	AUSSPARUNGEN FÜR GN- SCHALEN 1/1	ABMESSUNGEN L x B x H
CamKiosk Wagen		
KVC854	4	216 x 85 x 179 cm
KVC854C	4	216 x 85 x 239 cm
KVC854U	4	216 x 154 x 251 cm
KVC856	6	216 x 85 x 179 cm
KVC856C	6	216 x 85 x 239 cm
KVC856U	6	216 x 154 x 251 cm

C: Überdachung **U:** Schirm

Fassungsvermögen pro Fach

Zwei Fächer für heiße oder kalte Speisen bieten Platz für Gastronrom-Schalen mit Deckel.
12 GN Schalen der Größe1/1 6,5 cm tief,
8 GN Schalen der Größe1/1 10 cm tief,
6 GN Schalen der Größe1/1 15 cm tief,
4 GN Schalen der Größe1/1 20 cm tief.
je 4 2025 Camtrays oder
je 8 3253 Camtrays.

ARTIKEL NUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN L x B x H	VERKAUFS-EINHEIT
Optionales Zuberhör			
CB1220	Schneidbrett	53,5 x 33,5 x 1,3 cm	1
CP814	20,32 x 35,56 cm Camchiller®	3,81 x 20,32 x 35,56 cm	1
CP1220	Camchiller hält kalte Speisen kalt	53 x 33 x 3,8 cm	1
KMC24	Bridge Connector	82 x 58,5 x 97,5 cm*	1
WCR1220	Einsatzabdeckung für zusätzliche Arbeitsfläche	53,5 x 33 x 5 cm	1
1600DIV	ThermoBarrier Isolierfach	53 x 33,5 x 3,8 cm	2

C: Überdachung **U:** Schirm *Abmessungen montiert für KMC24.KMC24.

Die praktische, abschließbare Bargeldkasse (inklusive) kann auch im Fach für Trockenprodukte untergebracht werden.

Camchillers® halten kaltverpackte Speisen auf dem Transport und beim Servieren kalt, wenn sie direkt auf die Öffnungen für die Speiseschalen oder auf dem isolierten Lagerschrank des CamKiosks platziert werden.

Der Bridge Connector als Brücke zwischen CamKiosk und Handwaschbecken erzeugt eine größere, durchgehende Arbeitsfläche und mehr Aufbewahrungsraum unter dem Tresen.

4 Einsätze

6 Einsätze

Einsatzdeckelfarben: Schwarz (110), Feuerrot (158), Marineblau (186), Kentucky Grün (519), Granitgrau (191), Granitgrün (192).

Schneidbrettfarbe: Weiß (148).
Camchiller-Farbe: Eisblau (159).
ThermoBarrier-Farbe: Schieferblau (401).

Camchiller & ThermoBarrier

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

CP1220: (159)

CAMKIOSK® HANDWASCHBECKEN, ARBEITSSTATION UND UNIVERSALTISCH

CamKiosk Waschbeckenwagen

- Das in sich geschlossene, elektrische Handwaschsystem kann allein oder mit dem CamKiosk Wagen verwendet werden.
- Für heißes und kaltes Wasser; ermöglicht bis zu 70-mal Händewaschen.
- Umfasst: Doppelbecken, zwei 19-l-Frischwasserbehälter, zwei 28,5-l-Abwasserbehälter, Handseifenspender und Papierhandtuch-Rollenhalter.
- Haltbares Polyethylen reißt nicht, verbeult nicht, wirft keine Blasen, splittert nicht ab und bricht nicht.
- Handwaschbeckenwagen ist zum Händewaschen vorgesehen. Er hat keinen Trinkwasserfilter.
- Hahn entspricht den Anforderungen für Bleifreiheit.

Farben: Granitgrau (191), Granitgrün (192), Marineblau (186), Feuerrot (158), Kentucky Grün (519), Schwarzer Untersatz mit Aufsatz und Türen in Grau (426).

15,2 cm Rollen: 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 2 Bremsrollen.

Waschbeckenwagen ist geschützt durch US-Patent-Nr.: D 409,732 und Patent-Nr. 6,173,458 B1.

† 220-Volt-Modell inklusive CEE7 Euro-Stecker.

Nur Wasserpumpe

Heißwasserbereiter und Wasserpumpe erfordern maximal 11,25 A bzw. 0,7 A. Das elektrische System des Waschbeckenwagens arbeitet mit durchschnittlich 10 A.

ADA-Wasserhahn erhältlich. Ihr Cambro-Vertreter gibt gern nähere Auskunft.

Der Cambro Waschbeckenwagen ist zum Händewaschen vorgesehen. Er enthält keinen Filter zur Trinkwasserbereitung.

ARTIKELNUMMER	SPANNUNG	ABMESSUNGEN L x B x H
KSC402	110	103 x 83 x 116 cm
KSC402220†	220	103 x 83 x 116 cm

Verkaufseinheit: 1

CamKiosk Arbeitsstation

- Für die Präsentation von Waren, für zusätzlichen Arbeitsplatz oder für Kassenzahlungen.
- Das große Aufbewahrungsfach unten ist ideal für Trockenartikel.
- Extrem haltbares Allwetter-Polyethylen reißt nicht, verbeult nicht, wirft keine Blasen, splittert nicht ab, rostet nicht und bricht nicht.

Farben: Granitgrau (191), Granitgrün (192), Marineblau (186), Feuerrot (158), Kentucky Grün (519), Schwarzer Untersatz mit Aufsatz und Türen in Grau (426).

15,2 cm Rollen: 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 2 Bremsrollen.

Abmessungen der Tischarbeitsfläche: 57,2 x 66 cm.

Abgebildet mit optionalem Schneidebrett und Papierhandtuch-Rollenspender.

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN L x B x H
KWS40	Arbeitsstation	103 x 84 x 116 cm
CB1220	Schneidbrett	53,5 x 33,5 x 1,3 cm

Verkaufseinheit: 1

Universaltisch

- Ideal für Selbstbedienungsstationen, als Vorbereitungstisch oder Kassenstand.
- Mit Öffnungen für Elektro- und sonstige Kabel seitlich und in der Thekenoberfläche.
- Haltbares, leichtgewichtiges Polyethylen reißt nicht, verbeult nicht, wirft keine Blasen, splittert nicht ab, rostet nicht und bricht nicht.
- Keine Montage erforderlich.

Farbe: Schwarz (110).

12,7 cm Rollen für starke Beanspruchung (2 feststehend, 2 Schwenkrollen mit Bremsen).

* Nur auf Spezialbestellung, keine Lagerware – nicht umtauschbar.

Ausbuchtung für bequeme Sitzposition

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	MASSE B (MIT TABLETTABLAGE) x T x H**
ES28	Universal Tisch	71 x 71 x 99 cm
ES28RL*	Tisch mit Tablettablage beidseitig der Schublade	112 x 71 x 99 cm

**Höhe einschließlich Rollen.

CAMCRUISER® VERKAUFSWAGEN

- Für mehr Geschäftschancen fern von Küche oder Cafeteria und kürzere Wartezeiten.
- Haltbares Polyethylen reißt nicht, verbeult nicht, wirft keine Blasen, splittert nicht ab, rostet nicht und bricht nicht.
- Die Anzeigetafel kann mit einem Firmenzeichen oder einer Aufschrift nach Wunsch versehen werden.
- Die größeren Modelle CVC724 und CVC72 haben isolierte Vorratsbehälter und Aussparungen für GN-Behälter der Größe 1/1.
- Kompaktmodell CVC55 bietet zwei offene Lagerfächer, eine Mulde für Lebensmittelbehälter, Schneidebrett und Schirm.

Wagenfarben	Schirmfarben
Schwarz (110)	
Feuerrot (158)	
Kentucky Grün (519)	
Granitgrau (191)	
Granitgrün (192)	

CVC724
ABMESSUNGEN DES OFFENEN FACHS:
B 33,5 x **T** 61,5 x **H** 34 cm

CVC72

CVC72 & CVC724

CVC724 mit Aussparungen für GN-Schalen der Größe 1/1. Durch Abdecken mit Schneidbrettern oder Deckeln lässt sich die Arbeitsfläche vergrößern.

CVC72 mit einer Aussparung für eine GN-Schale der Größe 1/1 und zwei größeren Aussparungen für sonstige Auslagen.

Offenes Fach für die praktische Aufbewahrung einer Geldkasse oder eines Tabletts.

ARTIKELNUMMER	CVC724	CVC72	CVC55
GESAMTABMESSUNGEN*	**L** 189 x **B** 81 x **H** 239 cm	**L** 189 x **B** 81 x **H** 239 cm	**L** 140 x **B** 80 x **H** 238 cm
HÖHE DER ARBEITSTHEKE	93 cm	93 cm	101 cm
FASSUNGSVERM. DER AUSSPARUNGEN	4 GN 1/1	Aussparung Mitte, 1 GN 1/1 2 Aussparungen außen, **L** 56 x **B** 39 x **T** 15 cm	1 GN 1/1
GESCHLOSSENES FACH FASSUNGSVERMÖGEN (JEA)	2 GN Schalen der Größe 1/1 20 cm + 2 GN Schalen der Größe 1/1 6,5 cm tief 4 GN Schalen der Größe 1/1 15 cm tief 6 GN Schalen der Größe 1/1 10 cm tief 8 GN Schalen der Größe 1/1 6,5 cm tief je 4 2025 Camtrays oder je 8 3253 Camtrays	2 GN Schalen der Größe 1/1 20 cm + 2 GN Schalen der Größe 1/1 6,5 cm tief 4 GN Schalen der Größe 1/1 15 cm tief 6 GN Schalen der Größe 1/1 10 cm tief 8 GN Schalen der Größe 1/1 6,5 cm tief je 4 2025 Camtrays oder je 8 3253 Camtrays	—
FASSUNGSVERMÖGEN DES OFFENEN FACHS	1 Geldkasse und 1 GN Schale der Größe 1/1 15 cm tief 2 GN Schalen der Größe 1/1 10 cm tief 3 GN Schalen der Größe 1/1 6,5 cm tief	1 Geldkasse und 1 GN Schale der Größe 1/1 15 cm tief 2 GN Schalen der Größe 1/1 10 cm tief 3 GN Schalen der Größe 1/1 6,5 cm tief	—
SCHIRMUMFANG	183 cm	183 cm	152 cm
ROLLEN	20,3 cm - 4 Schwenkrollen mit Bremse	20,3 cm - 4 Schwenkrollen mit Bremse	15,2 cm - 2 Bockrollen, 2 Schwenkrollen mit Bremse
GELDKASSE	Ja	Ja	—
MENÜTAFEL	Ja	Ja	—
ANZEIGETAFEL	Ja	Ja	Ja
EINGEGOSSENE GRIFFE	2	2	1

*Einschließlich Schirm. Höhe der Serviertheke: 130 cm.

CAMCRUISER® VERKAUFSWAGEN

CVC55

Einheit wird mit Schirm und Schneidbrett geliefert.

Vordere Anzeigekonsole kann kundenspezifisch beschriftet werden.

Pizza Camcruiser

Sandwich Camcruiser

Camcruiser für heiße Würstchen

Camcruiser für Erfrischungsgetränke

Schneidbrettfarbe: Weiß (148).
Camchiller-Farbe: Eisblau (159).
Einlegeschienenfarben: Weiß (148), Durchsichtig (135).
Haltegurtfarbe: Schwarz (110).
ThermoBarrier®-Farbe: Schieferblau (401).

Deckel für Aussparungen passend zur Wagenfarbe.

Waschbeckenwagen ist geschützt durch US-Patent-Nr.: D 362,102.

Camchiller, ThermoBarrier und Einlegeschiene.

Leicht zugängliche, offene Aufbewahrungsfächer für Verkaufszubehör. Optionaler Haltegurt separat erhältlich.

ABMESSUNGEN LINKES FACHS:
B 61,5 x **T** 72,5 x **H** 70 cm

ABMESSUNGEN RECHTES FACHS:
B 54,5 x **T** 72,5 x **H** 70 cm

Beschriftung der Vorderwand

Komplette, repro-fertige Druckvorlage mit Angaben zur Positionierung der Aufschrift auf der Vorderwand einsenden.

Schriftfarbe ebenfalls angeben.
1 – 4 Farben stehen zur Auswahl.

Größe der Aufdruckfläche:
CVC72 und CVC724
B 53,5 x **H** 74,5 cm
CVC55 **B** 112,5 x **H** 74,5 cm.

Bestellungen, die ohne vollständige reproduzierbare Druckvorlage eingesendet werden, werden mit einer Bearbeitungsgebühr von ** pro Stunde beaufschlagt.

Cambro benachrichtigt Sie, wenn diese Gebühr anfällt.

Netto-Einrichtungsgebühr von ** pro Design plus ** pro Farbe.

Lieferzeit nach Genehmigung der Druckvorlage ist drei Wochen.

*CVC72 und CVC724 – Für alle Aufträge, denen kein persönlicher Namenswunsch beiliegt, werden die Wagen standardmäßig mit Campus Cuisine bedruckt.

** Der zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

CP1220: (159)

CVC55

Zur besseren Speisenpräsentation mit Trennschienen für GN-Schalen der Größe 1/1 und Teilgrößen unterteilbar.

ARTIKEL NUMMER	BESCHREIBUNG	PASSEND FÜR	ABMESSUNGEN L x B x H
Optionales Zuberhör			
CB1220	Schneidbrettfarbe	CVC724, CVC72, CVC55	53,5 x 33,5 x 1,3 cm
CP1220	Camchiller®	CVC724, CVC72	53 x 33 x 3,8 cm
DIV12	Einlegeschiene	CVC724, CVC72, CVC55	32,5 cm lang
WCR1220	Beckenabdeckung	CVC724, CVC72, CVC55	53,5 x 33 x 5 cm
730STP	Haltegurtfarbe	CVC55	—

DIV12 Verkaufseinheit: 3 **1200DIV Verkaufseinheit:** 2 **Verkaufseinheit aller anderen Produkte:** 1

Praktische 10 x 17 cm große Thekenöffnung zum Durchführen von Strom- oder Getränkeleitung. Abdeckung ist im Lieferumfang des Wagens enthalten.

KINDERSITZE UND BESTECKDISPENSER

Kindersitze

- Kontursitz für Kleinkinder, hohe Seitenwände, breite quadratische Auflagefläche und rutschfeste Oberfläche zum bequemen und sicheren Sitzen.
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich: Doppel- oder Einzelsitz, mit oder ohne Haltegurt.
- Haltbares Polyethylen reißt nicht, verbeult nicht, wirft keine Blasen, splittert nicht ab, rostet nicht und bricht nicht.

Kindersitze sind mit oder ohne Gurt erhältlich.

Farben: Schwarz (110), Dunkelbraun (131), Melange (157), Marineblau (186), Kentucky Grün (519), Feuerrot (158).

Keine angebrochenen Kartons bei 4-Stück-Packungen.

A Einzelsitz

B Doppelsitz

ABMESSUNGEN	B x T x H
Insgesamt	29,5 x 28,6 x 20,6 cm
Sitzaufstellfläche	22,2 x 24,7 cm
Innensitz	24,1 x 24,7 x 10,2 cm

ARTIKELNUMMER	100BC	100BC1	100BCS
Einzelsitz			
BESCHREIBUNG	ohne Gurt	ohne Gurt	mit Gurt
VERKAUFSEINHEIT	4	1	4

ABMESSUNGEN	B x T x H
Insgesamt	31,6 x 31,1 x 23,8 cm
Sitzaufstellfläche A	31,6 x 31,1 cm
Sitzaufstellfläche B	32,1 x 30,8 cm
Innensitz A	21 x 24,4 x 8,3 cm
Innensitz B	27,3 x 27,3 x 12,1 cm

ARTIKELNUMMER	200BC	200BC1	200BCS
Doppelsitz			
BESCHREIBUNG	ohne Gurt	ohne Gurt	mit Gurt
VERKAUFSEINHEIT	4	1	4

Besteckdispenser

- Zur Aufbewahrung von unverderblichen Würzbeilagen, Einwegprodukten und Servietten.
- Fasst je nach Bedarf Schalen in der Anordnung 2 x 3, 2 x 4, 3 x 3 oder 3 x 4.
- Nahtlose Polyethylenkonstruktion aus einem Stück.
- Zum Aufstellen auf einer ebenen Fläche oder zur Wandbefestigung (jeder Behälter fasst bis zu 4,5 kg).
- Leicht montierbar und problemlose Reinigung.

Nur Behälter Farben: Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Schieferblau (401),Grau-gesprenkelt (480).

Serie Versa Farben: Schwarz (110), Grau-gesprenkelt (480), Dunkelbraun (131).

Abbildung zeigt wandmontierten Versa Spender.

StoreSafe

Alle Behälter einzeln erhältlich. 5412CBP

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

5412CBP: (131), (480)
6RS6: (480)

8RS8

6RS6

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	VERKAUFS-EINHEIT
Nur Behälter		**B x T x H**	
5412CBP		13 x 30,5 x 11 cm	12
Serie Versa		**L x T x H** (gesamte Einheit)	
12RS12	Gestell mit 12 Schalen	64,8 x 54,3 x 36,2 cm	1
9RS9	Gestell mit 9 Schalen	51,1 x 54,3 x 36,2 cm	1
8RS8	Gestell mit 8 Schalen	64,8 x 48,8 x 24,1 cm	1
6RS6	Gestell mit 6 Schalen	51,1 x 48,8 x 24,1 cm	1

FAHRBARE CAMBARS®

- Tilvolle, mobile Getränkebars für Gastlichkeit in jeder Umgebung.
- Drei Systeme stehen zur Wahl: eine wirtschaftliche Station für Flaschen- und Dosenservice, teilweises oder komplettes Sodaspritzgriffsystem für Pre-Mix (Kanister) oder Post-Mix (Container im Karton).
- **In drei Größen erhältlich:**
  - Das große Modell BAR730 ist perfekt für Bankette und Cocktail-Service.
  - Das Modell mittlerer Größe, BAR650, passt in reguläre Aufzüge und ist für kleine bis mittelgroße Veranstaltungen ideal.
  - Die kleine BAR540 ist ultra-portabel für die Nutzung außer Haus und für Veranstaltungen mit begrenztem Platz.
- Alle Modelle mit Trennschiene und Becken mit Deckel für 36,3 kg Eiswürfel. BAR540 Waschbecken wird ohne Abdeckung geliefert.
- Stoßfestes, wasserdichtes Polyethylen reißt nicht, verbeult nicht, wirft keine Blasen, splittert nicht ab, rostet nicht und bricht nicht.
- Leicht und portabel.
- Lassen sich leicht auseinandernehmen, pflegeleicht und problemlos aufstellbar.

BAR540 Abgebildet im Standard-Dekor Granitsand (194).

BAR650DS Abgebildet im Standard-Dekor Sedona (668).

DREI GRÖSSEN

DREI SYSTEME

	ECONOMY SYSTEM • Für Flaschen, Dosen oder Mixer-Service. • Einschließlich Eisbecken und Trennschiene. • Standard- oder Designer dekor.	**GRUNDSYSTEM** • Teilweise ausgestattet für Post-oder Pre-Mix Sodaservice. • Bediener vervollständigt Installation. • Standard- oder Designer dekor.	**KOMPLETTSYSTEM** • Komplett im Werk ausgestattet für Post-oder Pre-Mix Sodaservice. • Standard- oder Designer Dekor.
Umfassende BAR730 **Modelle** 	**Standard Dekor** BAR730 **Designer Dekor** BAR730DS	**Standard Dekor** BAR730CP **Designer Dekor** BAR730DSCP	**Standard Dekor** BAR730PM, BAR730PMT, BAR730PMT220, BAR730DX **Designer Dekor** BAR730DSPM, BAR730DSPMT, BAR730DSPMT2, BAR730DSDX
Mittlere BAR650 **Modelle** 	**Standard Dekor** BAR650 **Designer Dekor** BAR650DS	**Standard Dekor** BAR650CP **Designer Dekor** BAR650DSCP	**Standard Dekor** BAR650PM, BAR650PMT, BAR650PMT220, BAR650DX **Designer Dekor** BAR650DSPM, BAR650DSPMT, BAR650DSPMT2, BAR650DSDX
Klein BAR540 **Modelle** 	**Standard Dekor**BAR540 **Designer Dekor**BAR540DS	N/A	N/A

PAKETE UND ZUBEHÖR FÜR TRANSPORTABLE CAMBAR®

STANDARDAUSSTATTUNG, KOHLENSÄUREANLAGE, PAKETE MIT STANDARD- UND DESIGNER-DEKOR

		ECONOMY		GRUNDSYSTEM		KOMPLETTSYSTEM POST-MIX (Container im Karton)				KOMPLETTSYSTEM PRE-MIX (Kanister)	
STANDARD-DEKORSET	**BAR540**	**BAR650**	**BAR730**	**BAR650CP**	**BAR730CP**	**BAR650PM**	**BAR650PMT**	**BAR730PM**	**BAR730PMT**	**BAR650DX**	**BAR730DX**
DESIGNER-DEKORSET	**BAR540DS**	**BAR650DS**	**BAR730DS**	**BAR650DSCP**	**BAR730DSCP**	**BAR650DSPM**	**BAR650DSPMT**	**BAR730DSPM**	**BAR730DSPMT**	**BAR650DSDX**	**BAR730DSDX**
Syruppumpen für Container im Karton						3 ea	3 ea	6 ea	6 ea		
Gestell für Container im Karton (fasst je 3 Kartons)						1	1	2	2		
Kohlensäurespender						Ja	Ja	Ja	Ja		
CO_2 Regler						Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
CO_2-Klemmen und Kette				Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Eisbecken - Kaltplatte mit 8 Kreisläufen				Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Eisbeckendeckel	nur Waschbecken	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Halteriemen		1	2	1	2	1	1	2	2	1	2
Sodaspritzgriff (5, 6 oder 8 Knöpfe)						5	5	8	8	5	6
Schnellservicebehälter (5 oder7 Flaschen)	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Wasserpumpe							Ja		Ja		
Wassertank							Ja		Ja		
Wasserleitungsanschluss (Stadtleitung)						Ja		Ja			
Vinylhaube	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Rollen: Alle BAR540 Modelle - Vier 5-Zoll-Lenkrollen, zwei mit Bremse. Alle BAR650 und BAR730 Modelle - Vier 6-Zoll-Lenkrollen, zwei mit Bremse.

Sodaspritzgriff durch Wunder-Bar®

- Rasches Abzapfen ohne starke Schaumentwicklung.
- Zwei Jahre Garantie von Wunder-Bar.
- Inklusive Halfter mit Überlaufabfluss.
- Nur mit Komplettsystemen erhältlich.

Post-Mix 8 Knöpfe
(BAR730 Komplettsystem)

Post-Mix 5 Knöpfe
(BAR650 Komplettsystem)

Pre-Mix 6 Knöpfe
(BAR730 Komplettsystem)

Pre-Mix 5 Knöpfe
(BAR650 Komplettsystem)

Standard-Dekor-Farben BAR540, BAR650, BAR730

Schwarz

Granitgrau

Granitsand

nur BAR650, BAR730

Zweifarbig, Braunes Mahagoni

Granitgrau mit Schwarzem Unterbau

Granitgrün mit Schwarzem Unterbau

nur BAR540

Dunkelbraun

Kaffee-Beige

Schieferblau

Grau

Designer Dekor nur BAR650, BAR730



Manhattan



Chicago



Sedona



Carmel

Designer-Dekor-Farboptionen für BAR540 sind bei den Details zu BAR540 aufgeführt.

Exklusive Kälteplatte

- Durch patentiertes „Roof-Top“-Design kann Wasser aus geschmolzenem Eis durch den Boden des Eisbeckens in den Abwasserbehälter ablaufen.
- Kreislauf durch Kälteplatte kühlt Flüssigkeiten, die aus der Kohlensäureanlage getropft sind.

Der kälteplatte wird unter US-amerikanischem Patent 5,743,602 geführt.

Auf Bestellung erhältliches Zubehör für Cambars

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG
650WS	Drahtgestell für BAR650’s
730WS	Drahtgestell für BAR730’s
730SR	7-Flaschen-Schnellservice-Behälter
BAR54SR	5-Flaschen-Schnellservice-Behälter

Verkaufseinheit: 1

FAHRBARE CAMBARS® – KOMPLETTSYSTEM BAR730

- Komplette Service-Ausstattung, Post- oder Pre-Mix.
- Werksinstalliertes Sodasystem mit Sodaspritzgriff.
- Mit oder ohne Wassertank (nur Post-Mix).

KOMPLETTSYSTEM BAR730 – GROSSES MODELL

Post-Mix System für 18,9 l. Syrup für Container im Karton

(Nimmt bis zu 6 Bag-in-Boxen und 1 CO_2-Behälter auf.)

Standard Dekor

Abmessungen der Einheit: **L** 184,8 x **B** 66 x **H** 121,9 cm

ARTIKELNUMMER	BAR730PM	BAR730PMT	BAR730PMT220
VOLT	110	110	220
WASSERTANK	Nein	Ja	Ja
GEWICHT PRO EINHEIT	147 kg	156 kg	156 kg

Designer Dekor

Abmessungen der Einheit: **L** 197,2 x **B** 72,4 x **H** 120,7 cm

ARTIKELNUMMER	BAR730DSPM	BAR730DSPMT	BAR730DSPMT2
VOLT	110	110	220
WASSERTANK	Nein	Ja	Ja
GEWICHT PRO EINHEIT	164,2 kg	173,3 kg	173,3 kg

STANDARDZUBEHÖR FÜR BAR730PM & BAR730DSPM:

1 Post-Mix-Kohlensäureanlage (8 Regler), 1 eingeschweißte Kälteplatte mit 8 Kreisläufen, 1 Karbonisierer, 1 CO_2-Regler mit Rohren, Schlauch und Leitungen, 1 CO_2-Kette, 2 Sirupbehälter-Regal aus rostfreiem Stahl, 6 Bag-in-Box-Pumpen, 1 Schnelllaufschiene (7 Flaschen), 1 Eisbecken mit 36,3 kg Kapazität, 1 Eisbeckendeckel, 1 Abwasserbehälter, 2 Halteriemen, Anschlussschlauch für öffentliche Wasserversorgung, 4 schwenkbare 15,24-cm-Rollen, 2 mit Bremsen, und 1 Vinyl-Abdeckung.

STANDARDAUSSTATTUNG FÜR BAR730PMT, BAR730DSPMT, BAR730PMT220 UND BAR730DSPMT2:

*Beinhaltet alle oben abgebildeten Artikel und zusätzlich: Je 1 Wassertank mit 64,3 l Fassungsvermögen und je 1 Wasserpumpe. Der Schlauch zur Verbindung mit der öffentlichen Wasserversorgung ist nicht inbegriffen.

KOMPLETTSYSTEM BAR730 – GROSSES MODELL

Pre-Mix System für 18,9 l. Sodakanister

(Bis zu 7 Kanister und 1 CO_2-Tank.)

Standard Dekor

Abmessungen der Einheit: **L** 184,8 x **B** 66 x **H** 121,2 cm

ARTIKELNUMMER	BAR730DX
GEWICHT PRO EINHEIT	120 kg

Designer Dekor

Abmessungen der Einheit: **L** 197,2 x **W** 72,4 x **H** 120,7 cm

ARTIKELNUMMER	BAR730DSDX
GEWICHT PRO EINHEIT	124,3 kg

STANDARDAUSSTATTUNGFÜR BAR730DX UND BAR730DSDX:

1 Pre-Mix-Kohlensäureanlage (6 Regler), 1 eingeschweißte Kälteplatte mit 8 Kreisläufen, 1 CO_2-Kette, 1 Schnelllaufschiene (7 Flaschen), 1 Eisbecken mit 36,3 kg Kapazität, 1 Eisbeckendeckel, 1 Abwasserbehälter, 2 Halteriemen, 4 schwenkbare 15,24-cm-Rollen, 2 mit Bremsen, und 1 Vinyl-Abdeckung.

FAHRBARE CAMBARS® – GRUNDSYSTEM UND ECONOMY SYSTEM

GRUNDSYSTEM BAR730 – GROSSES MODELL

Standard Dekor

Abmessungen der Einheit: **L** 184,8 x **B** 66 x **H** 121,9 cm

ARTIKELNUMMER	BAR730CP
GEWICHT PRO EINHEIT	115,2 kg

Designer Dekor

Abmessungen der Einheit: **L** 197,2 x **B** 72,4 x **H** 120,7 cm

ARTIKELNUMMER	BAR730DSCP
GEWICHT PRO EINHEIT	132,4 kg

STANDARDAUSSTATTUNG FÜR BAR730CP UND BAR730DSCP:
1 eingeschweißte Kälteplatte mit 8 Kreisläufen, 1 CO_2-Kette, 1 Schnelllaufschiene (7 Flaschen), 1 Eisbecken mit 36,3 kg Kapazität, 1 Eisbeckendeckel, 1 Abwasserbehälter, 2 Halteriemen, 4 schwenkbare 15,24-cm-Rollen, 2 mit Bremsen, und 1 Vinyl-Abdeckung.

BAR730DS
(Abgebildet mit vier optionalen Drahtkörben,siehe Details unter „Pakete und Zubehör für transportable Cambar“.)

ECONOMY SYSTEM BAR730 – GROSSES MODELL

Standard Dekor

Abmessungen der Einheit: **L** 184,8 x **B** 66 x **H** 121,9 cm

ARTIKELNUMMER	BAR730
GEWICHT PRO EINHEIT	100 kg

BAR730DS
Abgebildet im Designer-Dekor Chicago (770).

Designer Dekor

Abmessungen der Einheit: **L** 197,2 x **B** 72,4 x **H** 120,7 cm

ARTIKELNUMMER	BAR730DS
GEWICHT PRO EINHEIT	105 kg

STANDARDAUSSTATTUNG FÜR BAR730 UND BAR730DS:
1 Schnelllaufschiene (7 Flaschen), 1 Eisbecken mit 36,3 kg Kapazität, 1 Eisbeckendeckel, 1 Abwasserbehälter, 2 Halteriemen, 4 schwenkbare 15,24-cm-Rollen, 2 mit Bremsen, und 1 Vinyl-Abdeckung.

FAHRBARE CAMBARS® – KOMPLETTSYSTEM BAR650

- Komplette Service-Ausstattung, Post- oder Pre-Mix.
- Werksinstalliertes Sodasystem mit Sodaspritzgriff.
- Mit oder ohne Wassertank (nur Post-Mix).

KOMPLETTSYSTEM BAR650 – MITTLERES MODELL

Post-Mix System für 18,9 l. Syrup für Container im Karton
(Nimmt bis zu 3 Bag-in-Boxen und 1 CO_2-Behälter auf.)

Standard Dekor

Abmessungen der Einheit: **L** 171,5 x **B** 72,4 x **H** 120,7 cm

ARTIKELNUMMER	BAR650PM	BAR650PMT*	BAR650PMT220*
VOLT	110	110	220
WASSERTANK	Nein	Ja	Ja
GEWICHT PRO EINHEIT	152 kg	152 kg	152 kg

Designer Dekor

Abmessungen der Einheit: **L** 171,5 x **B** 72,4 x **H** 120,7 cm

ARTIKELNUMMER	BAR650DSPM	BAR650DSPMT*	BAR650DSPMT2*
VOLT	110	110	220
WASSERTANK	Nein	Ja	Ja
GEWICHT PRO EINHEIT	155,1 kg	164,2 kg	164,2 kg

STANDARDAUSSTATTUNG FÜR BAR650PM UND BAR650DSPM:
1 Post-Mix-Kohlensäureanlage (5 Regler), 1 eingeschweißte Kälteplatte mit 8 Kreisläufen, 1 Karbonisierer, 1 CO_2-Regler mit Rohren, Schlauch und Leitungen, 1 CO_2-Kette, 1 Bag-in-Box-Fach aus rostfreiem Stahl, 3 Bag-in-Box-Pumpen, 1 Schnelllaufschiene (7 Flaschen), 1 Eisbecken mit 36,3 kg Kapazität, 1 Eisbeckendeckel, 1 Abwasserbehälter, 2 Halteriemen, Anschlussschlauch für öffentliche Wasserversorgung, 4 schwenkbare 15,24-cm-Rollen, 2 mit Bremsen, und 1 Vinyl-Abdeckung.

STANDARDAUSSTATTUNG FÜR BAR650PMT, BAR650DSPMT, BAR650PMT2 UND BAR650DSPMT2:
*Beinhaltet alle oben abgebildeten Artikel und zusätzlich: Je 1 Wassertank mit 64,3 l Fassungsvermögen und je 1 Wasserpumpe. Der Schlauch zur Verbindung mit der öffentlichen Wasserversorgung ist nicht inbegriffen.

KOMPLETTE SYSTEM BAR650 – MITTLERES MODELL

Pre-Mix System für 18,9 l. Sodakanister
(Fasst bis zu 5 Kanister und 1 CO_2-Tank.)

Standard Dekor

Abmessungen der Einheit: **L** 171,5 x **B** 72,4 x **H** 120,7 cm

ARTIKELNUMMER	BAR650DX
VOLT	110
GEWICHT PRO EINHEIT	129,3 kg

Designer Dekor

Abmessungen der Einheit: **L** 171,5 x **B** 72,4 x **H** 120,7 cm

ARTIKELNUMMER	BAR650DSDX
VOLT	110
GEWICHT PRO EINHEIT	132,4 kg

STANDARDAUSSTATTUNG FÜR BAR650DX UND BAR650DSDX:
1 Pre-Mix-Kohlensäureanlage (5 Regler), 1 eingeschweißte Kälteplatte mit 8 Kreisläufen, 1 CO_2-Kette, 1 Schnelllaufschiene (7 Flaschen), 1 Eisbecken mit 36,3 kg Kapazität, 1 Eisbeckendeckel, 1 Abwasserbehälter, 1 Halteriemen, 4 schwenkbare 15,24-cm-Rollen, 1 mit Bremsen, und 1 Vinyl-Abdeckung.

MITTLERER UND KLEINES FAHRBARE CAMBARS®
— GRUNDSYSTEM UND ECONOMY SYSTEM
GRUNDSYSTEM BAR650 – MITTLERES MODELL

Standard Dekor

Abmessungen der Einheit: **L** 171,5 x **B** 72,4 x **H** 120,7 cm

ARTIKELNUMMER	BAR650CP
GEWICHT PRO EINHEIT	119,7 kg

Designer Dekor

Abmessungen der Einheit: **L** 171,5 x **B** 72,4 x **H** 120,7 cm

ARTIKELNUMMER	BAR650DSCP
GEWICHT PRO EINHEIT	122,9 kg

Kälteplatte

BAR650DSCP
(Abgebildet mit zwei optionalen Drahtkörben,siehe Details unter „Pakete und Zubehör für transportable Cambar“.)

STANDARDAUSSTATTUNG FÜR BAR650CP UND BAR650DSCP:
1 eingeschweißte Kälteplatte mit 8 Kreisläufen, 1 CO_2-Kette, 1 Schnelllaufschiene (7 Flaschen), 1 Eisbecken mit 36,3 kg Kapazität, 1 Eisbeckendeckel, 1 Abwasserbehälter, 1 Halteriemen, 4 schwenkbare 15,24-cm-Rollen, 2 mit Bremsen, und 1 Vinyl-Abdeckung.

ECONOMY SYSTEM BAR650 – MITTLERES MODELL
Teilweise ausgestattet für Sodaservice

Standard Dekor

Abmessungen der Einheit: **L** 171,5 x **B** 72,4 x **H** 120,7 cm

ARTIKELNUMMER	BAR650
GEWICHT PRO EINHEIT	83,9 kg

Designer Dekor

Abmessungen der Einheit: **L** 171,5 x **B** 72,4 x **H** 120,7 cm

ARTIKELNUMMER	BAR650DS
GEWICHT PRO EINHEIT	87,1 kg

BAR650DSCP
(Abgebildet mit zwei optionalen Drahtkörben,siehe Details unter „Pakete und Zubehör für transportable Cambar“.)

STANDARDAUSSTATTUNG FÜR BAR650 UND BAR650DS:
1 Schnelllaufschiene (7 Flaschen), 1 Eisbecken mit 36,3 kg Kapazität, 1 Eisbeckendeckel, 1 Abwasserbehälter, 1 Halteriemen, 4 schwenkbare 15,24-cm-Rollen, 1 mit Bremsen, und 1 Vinyl-Abdeckung.

ECONOMY SYSTEM BAR540 – KLEINES MODELL

Standard Dekor

Abmessungen der Einheit: **L** 137,2 x **B** 65,7 x **H** 117,2 cm

ARTIKELNUMMER	BAR540
GEWICHT PRO EINHEIT	52,2 kg

Designer Dekor

Abmessungen der Einheit: **L** 137,2 x **B** 65,7 x **H** 117,2 cm

ARTIKELNUMMER	BAR540DS
GEWICHT PRO EINHEIT	54,4 kg

BAR540DS

Designer Dekor
nur BAR540

670 Schwarz mit graphitgrauer Theke

671 Granitgrau mit schiefergrauer Theke

672 Granitsand mit schokoladenbrauner Theke

STANDARDAUSSTATTUNG FÜR BAR540 UND BAR540DS:
1 Schnelllaufschiene (5 Flaschen), 1 Eisbecken mit 36,3 kg Kapazität, 4 schwenkbare 15,24-cm-Rollen, 2 mit Bremsen, und 1 Vinyl-Abdeckung.

SLIDINGLID™ EISWÜRFELWAGEN

- Polyethylen-Gehäuse und dicke Schaumstoffisolierung.
- Haltbare Allwetter-Außenfläche reißt nicht, verbeult nicht, wirft keine Blasen, splittert nicht ab, rostet nicht und bricht nicht.
- Der spezielle Schiebedeckel lässt sich bei Bedarf unter die Oberplatte zurückschieben, wodurch das Kreuzkontaminationsrisiko verringert wird.
- Wassersammelbehälter und Abtropfeinsatz eingegossen.
- Tief liegende, eingegossene Griffe.
- Keine Montage erforderlich.

ICS125L
(niedrig)

ICS175LB
(niedrig) Abgebildet mit Easy Wheel Hinterrädern.

ICS175T
(hoch)

ICS175TB
(hoch) Abgebildet mit Easy Wheel Hinterrädern.

ICS200TB
(hoch) Abgebildet mit breiten Easy Wheel Hinterrädern.

ICS100L4S
(niedrig)

ICS100L
(niedrig)

Diese Einheiten verfügen über einen schräg angebrachten Schiebedeckel, fassen 45 kg Eiswürfel und passen unter Zubereitungs-/Catering-Tische, Theken und das CamKiosk Zwischenstück.

Farben: Schwarz (110), Schieferblau (401), Dunkelbraun (131), Kaffee Beige (157), Grau (180), Granitgrau (191), Granitgrün (192).

SlidingLid Eiswürfelwagen ICS125L, ICS125L4S, ICS125LB sind geschützt durch US Patent D 468,071 S. SlidingLid Eiswürfelwagen ICS100L und ICS100L4S sind durch das U.S. Patent D 424,883 geschützt.

CEL-LAGERPRODUKTE UND FARBEN

ICS100L, ICS125L, ICS125LB: (191)

Rollen

(Siehe Rollentyp in Tabelle)

A:	2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 Bremsrolle
A1:	2 Lenkrollen, 2 Bremsrolle
B:	4 Lenkrollen, 1 Bremsrolle
C:	2 Lenkrollen, 1 Bremsrolle, 2 20,3 cm Easy Wheels Leichtfahrrollen
D:	2 Lenkrollen, 1 Bremsrolle, 2 25,4 cm Easy Wheels Leichtfahrrollen
E:	2 Lenkrollen, 1 Bremsrolle, 2 25,4 cm breiten Easy Wheels Leichtfahrrollen

ARTIKEL-NUMMER	FASSUNGS-VERMÖGEN IN KG	AUSSENAB-MESSUNGEN B x T x H	VERKAUFS-EINHEIT
Niedrig			
ICS100L	46	57 x 77 x 73 cm	A1
ICS100L4S	46	57 x 77 x 73 cm	B
ICS125L	57	58,5 x 80 x 74,5 cm	A
ICS125LB	57	58,5 x 80 x 74,5 cm	C
ICS175L	80	61 x 95,5 x 74,5 cm	A
ICS175LB	80	61 x 95,5 x 74,5 cm	D
Hoch			
ICS125T	57	58,5 x 80 x 88 cm	A
ICS175T	80	58,5 x 86,5 x 95,5 cm	A
ICS175TB	80	58,5 x 86,5 x 95,5 cm	D
ICS200TB	91	58,5 x 86,5 x 100,5 cm	E

Verkaufseinheit: 1

GESCHIRRSPÜL- & AUFBEWAHRUNGS- SYSTEM

Camrack® 4-in-1 Geschirrspülsystem

Camdollies®

Allzweck Plattform Transportwagen

Tablett- und Geschirrwagen Besteckeinsatz / Tablett- und Besteckwagen

Verstellbarer Geschirrwagen der S-Serie

Versa Geschirrwagen, Geschirrwagen, Verstellbarer Tablett- Und Geschirrwagen

Cambox® – Schalen und Behälter

KD-Servierwagen und KD-Transportwagen

Allzweckwagen

CAMRACK® 4-IN-1 GESCHIRRSPÜLSYSTEM

Das Camrack-System schützt Ihre Gläser und hält es bis zum nächsten Einsatz sauber, es muss nicht erneut gereinigt werden.

Camrack-Cover und Camdolly® dichten den Geschirrkorb oben und unten luftdicht ab.

Effiziente Reinigung



Offene Innenfächer ermöglichen die vollständige Zirkulation von Wasser und Reinigungsmitteln und erlauben ein schnelles und vollständiges Trocknen des Geschirrs.

Die strapazierfähigen Camracks aus Polypropylen widerstehen Chemikalien und hohen Temperaturen von bis zu 93˚C.

Hygienische Lagerung

Geschlossene Außenwände tragen zu optimalen Reinigung und Aufbewahrung bei, halten Finger und Verschmutzungen fern und verringern das Bruch-und Verletzungsrisiko. Camrack-Deckel und Camdolly umschließen das System vollständig. Gelagerte Glaswaren bleiben sauber und müssen nur einmal gereinigt werden.

Bestandskontrolle

Die Farbcodierung sorgt für die Identifikation des Inhalts auf einen Blick. Erhältlich in 10 Farben.

Carnracks sind mit bereits vorhandenen Körben anderer bekannter Spülkorbhersteller stapelbar.

Die Möglichkeiten der Inhaltskennzeichnung umfassen unter anderem einfarbige, individuelle Heißprägungen und vorgedruckte Clips, die während der Montage im Werk angebracht werden.

Sicherer Und Hygienischer Transport

Camracks ermöglichen den Glas-und Geschirrtransport in einer einzigen Einheit auch zu abgelegenen Abteilungen oder durch weitläufige Universitätsgelände. Einfach zu handhabende Griffe und perfekte Passgenauigkeit erleichtern die sichere Handhabung.

HACCP NSF

Camracks sind durch eines oder mehrere der folgenden Patente geschützt: Full Base Dish Rack D 412,607. Half Base Dish Rack D 404,176. Half Dish Rack Extender D 400,321. Enlarged Dish Rack Extender D 399,614. Dish Rack with Extender 5,934,486 Utility Patent. Pronged Base Dish Rack D 403,472.

CAMRACKS® FÜR STIEL - UND BECHERGLÄSER, 1/1 GRÖSSE

Diese Spül- und Aufbewahrungskörbe schützen Ihre edlen Stiel- und Bechergläser nicht nur beim Spülen und Handhaben, sondern auch beim Stapeln, Aufbewahren und Transportieren.

So wählen Sie die korrekte Korbgröße:

1. Messen Sie den Höchstdurchmesser des Stiel- bzw. Becherglases, um die Anzahl der erforderlichen Fächer zu bestimmen.
2. Messen Sie die maximale Höhe des Stiel- bzw. Becherglases bis zum obersten Rand, um die Fachhöhe zu bestimmen.



25S534

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

ALLE CAMRACKS: (110), (119), (151), (163), (167), (168), (184), (186), (414), (416)

Messhilfe für Gläser, siehe www.cambro.com/mycamracks.

9 FÄCHER

14,9 cm HÖCHST-DURCHMESSER



MAXIMALE HÖHE	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
ARTIKELNUMMER	9S318	9S434	9S638	9S800	9S958	9S1114
VERKAUFSEINHEIT	5	4	3	2	2	2
AUSSENHÖHE	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

16 FÄCHER

11,11 cm HÖCHST-DURCHMESSER



MAXIMALE HÖHE	9,2 cm	11,4 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm
ARTIKELNUMMER	16S318	16S418**	16S434	16S534**	16S638	16S738**
VERKAUFSEINHEIT	5	5	4	4	3	3
AUSSENHÖHE	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
MAXIMALE HÖHE	21,5 cm	23,8 cm	25,7 cm	27,9 cm	29,8 cm	32 cm
ARTIKELNUMMER	16S800	16S900**	16S958	16S1058**	16S1114	16S1214**
VERKAUFSEINHEIT	2	2	2	2	2	2
AUSSENHÖHE	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

Basiskorbfarben:

110	119	151	163	167	168	184	186	414	416
Schwarz	Flaschengrün	Softgrau	Rot	Braun	Blau	Beige	Marineblau	Türkis	Preiselbeere

Extender-Farben: Softgrau (151). ** Innenfach-Extender können nicht hinzugefügt werden. Beschriftung erhältlich. Siehe Rückseite.
Der zuständige Vertreter hält Farbchips zur genaueren Farbbestimmung bereit. Für Sonderbestellungen bitte mit dem Kundendienst in Verbindung setzen.

CAMRACKS® FÜR STIEL - UND BECHERGLÄSER, 1/1 GRÖSSE

Messhilfe für Gläser, siehe www.cambro.com/Reference_Guides.

20 FÄCHER

9,84 cm
HÖCHST-DURCHMESSER

MAXIMALE HÖHE	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
ARTIKELNUMMER	20S318	20S434	20S638	20S800	20S958	20S1114
VERKAUFSEINHEIT	5	4	3	2	2	2
AUSSENHÖHE	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

25 FÄCHER

8,7 cm
HÖCHST-DURCHMESSER

MAXIMALE HÖHE	9,2 cm	11,4 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm
ARTIKELNUMMER	16S318	16S418**	16S434	16S534**	16S638	16S738**
VERKAUFSEINHEIT	5	5	4	4	3	3
AUSSENHÖHE	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
MAXIMALE HÖHE	**21,5 cm**	**23,8 cm**	**25,7 cm**	**27,9 cm**	**29,8 cm**	**32 cm**
ARTIKELNUMMER	25S800	25S900**	25S958	25S1058**	25S1114	25S1214**
VERKAUFSEINHEIT	2	2	2	2	2	2
AUSSENHÖHE	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

** Innenfach-Extender können nicht hinzugefügt werden

30 FÄCHER

7,94 cm
HÖCHST-DURCHMESSER

MAXIMALE HÖHE	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
ARTIKELNUMMER	30S318	30S434	30S638	30S800	30S958	30S1114
VERKAUFSEINHEIT	5	4	3	2	2	2
AUSSENHÖHE	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

ALLE CAMRACKS: (110), (119), (151), (163), (167), (168), (184), (186), (414), (416)

CAMRACKS® FÜR STIEL - UND BECHERGLÄSER, 1/1 GRÖSSE

36 FÄCHER

7,3 cm
HÖCHST-DURCHMESSER

MAXIMALE HÖHE	9,2 cm	11,4 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm
ARTIKELNUMMER	16S318	16S418**	16S434	16S534**	16S638	16S738**
VERKAUFSEINHEIT	5	5	4	4	3	3
AUSSENHÖHE	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
MAXIMALE HÖHE	**21,5 cm**	**23,8 cm**	**25,7 cm**	**27,9 cm**	**29,8 cm**	**32 cm**
ARTIKELNUMMER	36S800	36S900**	36S958	36S1058**	36S1114	36S1214**
VERKAUFSEINHEIT	2	2	2	2	2	2
AUSSENHÖHE	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

49 FÄCHER

6,2 cm
HÖCHST-DURCHMESSER

MAXIMALE HÖHE	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
ARTIKELNUMMER	49S318	49S434	49S638	49S800	49S958	49S1114
VERKAUFSEINHEIT	5	4	3	2	2	2
AUSSENHÖHE	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

ALLE CAMRACKS: (110), (119), (151), (163), (167), (168), (184), (186), (414), (416)

Basiskorbfarben:

110	119	151	163	167	168	184	186	414	416
Schwarz	Flaschengrün	Softgrau	Rot	Braun	Blau	Beige	Marineblau	Türkis	Preiselbeere

Extender-Farben: Softgrau (151). ** Innenfach-Extender können nicht hinzugefügt werden. Beschriftung erhältlich. Siehe Rückseite.
Der zuständige Vertreter hält Farbchips zur genaueren Farbbestimmung bereit. Für Sonderbestellungen bitte mit dem Kundendienst in Verbindung setzen.

CAMRACKS® FÜR STIEL - UND BECHERGLÄSER, ½ GRÖSSE

- Sehr effektiv zum Tragen von weniger Gewicht und Aufbewahren von Trinkgefäßen in Räumlichkeiten mit Platzbegrenzung.
- Ideal für kleine Untertisch-Gläserwäscher.



10HS434

Messhilfe für Gläser, siehe www.cambro.com/Reference_Guides.

8 FÄCHER

10,3 cm HÖCHST-DURCHMESSER

MAXIMALE HÖHE	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
ARTIKELNUMMER	8HS318	8HS434	8HS638	8HS800	8HS958	8HS1114
VERKAUFSEINHEIT	5	4	3	2	2	2
AUSSENHÖHE	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

10 FÄCHER

8,7 cm HÖCHST-DURCHMESSER

MAXIMALE HÖHE	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
ARTIKELNUMMER	10HS318	10HS434	10HS638	10HS800	10HS958	10HS1114
VERKAUFSEINHEIT	5	4	3	2	2	2
AUSSENHÖHE	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

17 FÄCHER

7,3 cm HÖCHST-DURCHMESSER

MAXIMALE HÖHE	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
ARTIKELNUMMER	17HS318	17HS434	17HS638	17HS800	17HS958	17HS1114
VERKAUFSEINHEIT	5	4	3	2	2	2
AUSSENHÖHE	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

Basiskorbfarben:



Flaschengrün



Softgrau

Braun

Beige

Marineblau

Preiselbeere

Extender-Farben: Softgrau (151). Beschriftung erhältlich. Siehe Rückseite. Der zuständige Vertreter hält Farbchips zur genaueren Farbbestimmung bereit. Für Sonderbestellungen bitte mit dem Kundendienst in Verbindung setzen.

CAMRACK® TASSENKÖRBE, 1/1 UND 1/2 GRÖSSE

- Kippfunktion lässt Wasser von Krug- und Tassensockeln zum raschen und hygienischen Trocknen ablaufen.



16C414

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

16C258, 16C414, 16C578, 20C258, 20C414: (151)

11,1 x 10,95 cm FACH



16 FÄCHER

MAXIMALE HÖHE	6,6 cm	10,7 cm	14,9 cm
ARTIKELNUMMER	16C258	16C414	16C578
VERKAUFSEINHEIT	6	5	4
AUSSENHÖHE	10,1 cm	14,3 cm	18,4 cm

11,1 x 8,73 cm FACH



20 FÄCHER

MAXIMALE HÖHE	6,6 cm	10,7 cm
ARTIKELNUMMER	20C258	20C414
VERKAUFSEINHEIT	6	5
AUSSENHÖHE	10,1 cm	14,3 cm

10,4 x 11,1 cm FACH

8 FÄCHER

MAXIMALE HÖHE	6,6 cm	10,7 cm
ARTIKELNUMMER	8HC258	8HC414
VERKAUFSEINHEIT	6	5
AUSSENHÖHE	10,1 cm	14,3 cm

10,4 x 8,73 cm FACH

10 FÄCHER

MAXIMALE HÖHE	6,6 cm	10,7 cm
ARTIKELNUMMER	10HC258	10HC414
VERKAUFSEINHEIT	6	5
AUSSENHÖHE	10,1 cm	14,3 cm

Farben der Basiskörbe für Tassen: Softgrau (151). **Extender-Farben:** Softgrau (151).
Beschriftung erhältlich. Siehe Rückseite.

Glas- und Tassenhalter

- Hervorstehende Rippen für leichtes Ablaufen und Trocknen.
- Bietet pro Ebene Platz für 20 Gläser oder 12 Tassen.

Fiberglas
Farbe: Antique Pergament (101).

Regal
Farbe: Beige (133).

Max. Innendurchmesser des Glases:
GK2000: 6,6 cm

Max. Innendurchmesser des Glases:
KK1200: 7,4 cm

ARTIKEL-NUMMER	ABMESSUNGEN	VERKAUFS-EINHEIT
GK2000 (Regal)	35,6 x 45,7 cm	12
KK1200 (Regal)	35,4 x 45,4 cm	12

CAMRACK® ZUBEHÖR

Camrack® Deckel & Camdolly®

- Zum Abdecken und Schützen von Camrack® Geschirrkörben der Größe ⅟₁ mit sauberem Geschirr.
- Bei Verwendung mit einem Camdolly® entsteht ein portables, hygienisches Aufbewahrungssystem, das den Inhalt bis zur nächsten Verwendung schützt.
- Die Nutzung unordentlicher, abfallintensiver Plastikverpackungen oder Vinyl-Schutzhüllen ist überflüssig.



	COVER FÜR KÖRBE, ⅟₁ GRÖSSE
ARTIKELNUMMER	DRC2020
AUSSENABMESSUNGEN	50 x 50 x 2,4 cm

Verkaufseinheit: 1 **Farbe:** Grau (180).

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

DRC2020: (180)
CDR2020, CDR2020H: (151)

	CAMDOLLY	CAMDOLLY MIT GRIFF AUSSENABMESSUNGEN
ARTIKELNUMMER	CDR2020	CDR2020H
INNENABMESSUNGEN	53 x 53 cm	53 x 53 cm
AUSSENABMESSUNGEN	54,5 x 54,5 x 20,5 cm	54,5 x 59,5 x 94 cm
FASSUNGSVERMÖGEN	159 kg	159 kg

Verkaufseinheit: 1 **Farbe:** Softgrau (151).
Rollen: 10 cm, 4 Lenkrollen, keine Bremsen.

Camrack® IceExpress Abfüllschablone für Gläser

- Reduziert die Vorbereitungszeit für Banketts wesentlich.
- Erlaubt die gleichzeitige Abfüllung von 25 Gläsern mit Eis.
- Reduziert die Bruch- und Kontaminierungsgefahr.
- Eis fällt direkt in die Gläser – ohne Überlaufen oder Tropfen.

ARTIKELNUMMER	AUSSENABMESSUNGEN
25SWGF	50,8 cm x 50,8 cm x 3,18 cm

Verkaufseinheit: 1 **Farbe:** Schwarz (110).

DIE WAHL DES RICHTIGEN CAMRACK

Wahl des richtigen Camrack

Cambro bietet die folgenden Möglichkeiten, rasch das richtige Camrack zu finden:

1. www.cambro.com/mycamracks

Das für Sie passende Camrack finden Sie schnell und unkompliziert auf unserer Website www.cambro.com/mycamracks. Wählen Sie einen Artikel aus, geben Sie die entsprechenden Maße und die gewünschte Anzahl ein und ein passendes Camrack wird angezeigt.

2. Cambro Katalog

Im hinteren Teil dieses Abschnitts finden Sie eine praktische Messhilfe für Stiel- und sonstige Gläser.

3. Cambro Vertreter

Der zuständige Cambro Vertreter hilft Ihnen gern bei der Wahl der passenden Camracks®, Transporter und Cover für Gläser und Geschirr. Vertreterinformationen sind im hinteren Teil dieses Katalogs zu finden, auf unserer Website www.cambro.com, oder telefonisch bei der Cambro Customer Hotline, Rufnummer 800 833 3003 (innerhalb der USA).

4. Ein Muster an Cambro senden

Ein Musterglas senden an:
C.E.L. Customer Service.
c/o DHL Solutions, Tradeboulevard 3,
4761 RL Moerdijk, Holland.

Bitte vergessen Sie nicht Ihre vollständigen Kontaktinformationen und geben Sie an, ob Sie Camracks in Größe ⅟₁ oder ½ erfordern.

Auswahl des passenden Camracks:

1. Messen Sie den **maximalen Durchmesser** des Glases (Stielglas oder Becherglas), um die Anzahl der Innenfächer zu bestimmen.
2. Messen Sie die **maximale Höhe** des Glases (Stielglas oder Becherglas) bis zur obersten Kante, um die Höhe der Innenfächer zu bestimmen.



CAMRACK® BASISKÖRBE

- Für Töpfe, Schalen, Schüsseln und große Zubereitungs-, Service- und Präsentationsprodukte.
- Körbe der Größe ½ eignen sich gut für die Aufbewahrung an Servicestationen.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

BR258, BR414, BR578, BR712: (110), (119), (151), (163), (184), (167), (168), (186), (414), (416)
CRPHDG2878: (000)

BR578

BASISKÖRBE, ⅟₁ GRÖSSE






	BASISKORB, ⅟₁ GRÖSSE	MIT 1 EXTENDER	MIT 2 EXTENDERN	MIT 3 EXTENDERN
ARTIKELNUMMER	BR258	BR414	BR578	BR712
FACHINNENHÖHE	8,3 cm	12,4 cm	16,5 cm	20,6 cm
AUSSENHÖHE	10,1 cm	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm
VERKAUFSEINHEIT	6	5	4	3

BASISKÖRBE, ½ GRÖSSE

	BASISKORB, ½ GRÖSSE	MIT 1 EXTENDER	MIT 2 EXTENDERN	MIT 3 EXTENDERN
ARTIKELNUMMER	HBR258	HBR414	HBR578	HBR712
FACHINNENHÖHE	8,3 cm	12,4 cm	16,5 cm	20,6 cm
AUSSENHÖHE	10,1 cm	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm
VERKAUFSEINHEIT	6	5	4	3

Abdeckgitter

Hält leichtes Kleingeschirr im Spülzyklus an Ort und Stelle fest. Für Camrack Basiskörbe der Größe ⅟₁.

CRPHDG2878

	SCHUTZGITTER IN VOLLER GRÖSSE
ARTIKELNUMMER	CRPHDG2878

Verkaufseinheit: 6 **Farbe:** Grau (000).

Basiskorbfarben:

110 Schwarz* | 119 Flaschengrün | 151 Softgrau | 163 Rot* | 167 Braun | 168 Blau* | 184 Beige | 186 Marineblau | 414 Türkis* | 416 Preiselbeere

***Nur in voller Größe erhältlich.** **Extender-Farben:** Softgrau (151). Beschriftung erhältlich. Siehe Rückseite.
Der zuständige Vertreter hält Farbchips zur genaueren Farbbestimmung bereit. Für Sonderbestellungen bitte mit dem Kundendienst in Verbindung setzen.

CAMRACK® SPÜLKÖRBE FÜR TELLER UND TABLETTS, ¹⁄₁ GRÖSSE

9 x 9 Standard-Dornspülkorb

- Zum Spülen von Tellern, Schüsseln, Tabletts und Tellerdeckeln in verschiedenen Größen.
- Standard-Dornkorb fasst:

  18 Teller, 25,4 cm

  12 Teller, 30,5 cm

  27 Teller, 19 cm

  oder

  9 Tabletts, 36 x 46 cm.

5 x 9 Dornspülkorb

Diese Körbe fassciguration für bis zu:

- Fasst Standardteller in einer Richtung oder tiefe Teller, Schüsseln und Tellerdeckel in der anderen Richtung.
- 5 Platzkonfigurationen für bis zu 10 Schüsseln, tiefe Teller oder Tellerdeckel, 25,4 cm.
- 9 Platzkonfigurationen fassen bis zu:

  18 Teller, 25,4 cm

  12 Teller, 30,5 cm

  27 Teller, 19 cm

  oder

  9 Tabletts, 36 x 46 cm.

Offener Spülkorb für Tabletts

- Fasst Cafeteria-Tabletts oder Backbleche der Größe ¹⁄₁.
- An einem Ende offen, für die problemlose Platzierung und Entnahme von Tabletts in allen Längen.
- Fasst bis zu 9 senkrecht stehende Tabletts.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

PR59314, PR59500, OETR314: (151)



	9 X 9 DORNSPÜLKORB	9 X 9 DORNSPÜLKORB MIT 1 EXTENDER	5 X 9 DORNSPÜLKORB	5 X 9 DORNSPÜLKORB MIT 1 EXTENDER	OFFENER SPÜLKORB FÜR TABLETTS
ARTIKELNUMMER	PR314	PR500	PR59314	PR59500	OETR314*
FACHINNENHÖHE	8,3 cm	12,4 cm	8,3 cm	12,4 cm	8,3 cm
AUSSENHÖHE	10,1 cm	14,3 cm	10,1 cm	14,3 cm	10,1 cm
VERKAUFSEINHEIT	6	5	6	5	6

Farbe: Softgrau (151). **Extender-Farben:** Softgrau (151). Beschriftung erhältlich. Siehe Rückseite. Der zuständige Vertreter hält Farbchips zur genaueren Farbbestimmung bereit. Für Sonderbestellungen bitte mit dem Kundendienst in Verbindung setzen. * Es können keine Extender angebracht werden.

CAMRACK BESTECKKÖRBE UND -ZYLINDER, ¹⁄₁ UND ½ GRÖSSE

- Korb mit 8 Fächern, passt in Basiskörbe der Größe ¹⁄₁ oder ½. Drahtgriffe lassen sich zur problemlosen Aufbewahrung nach unten schieben.
- Besteckzylinder passt in Camracks voller Größe (9 Fächer) sowie in Cambro Tablett- und Tellerwagen, Modell TDCR12.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

FR258, 8FB434, 8FBNH434: (151)







	BESTECKKORB ¹⁄₁ GRÖSSE	BESTECKKORB ½ GRÖSSE	BESTECKKORB ½ GRÖSSE 8 FÄCHER	BESTECKKORB ½ GRÖSSE 8 FÄCHER	BESTECKZYLINDER
ARTIKELNUMMER	FR258	HFR258	8FB434* Mit Griffen	8FBNH434* Ohne Griffe	FWC56
FACHINNENHÖHE	6,7 cm	6,7 cm	12 cm	12 cm	11,4 cm breit
AUSSENHÖHE	10,1 cm	10,1 cm	18,4 cm	18,4 cm	14 cm hoch
VERKAUFSEINHEIT	6	6	6	6	12

Farbe: Softgrau (151). **Extender-Farben:** Softgrau (151). **Besteckzylinder-Farbe:** Weiß (148). Beschriftung erhältlich. Siehe Rückseite. Der zuständige Vertreter hält Farbchips zur genaueren Farbbestimmung bereit. Für Sonderbestellungen bitte mit dem Kundendienst in Verbindung setzen. * Es können keine Extender angebracht werden.

CAMRACK® PLATESAFE® – SPÜLEN, AUFBEWAHREN UND TRANSPORTIEREN. ALLES IN EINEM.

- Zum effektiven Spülen, Aufbewahren und Transportieren von Speisegeschirr.
- Vinylbeschichtete Stahlgitter halten Teller in jedem Korb getrennt fest.
- Camdolly® und Deckel für vollständig abgeschlossene, hygienische Aufbewahrung bis zur nächsten Verwendung.
- Reduziert Geschirrbruch.
- Hält Teller senkrecht und sicher fest.
- Das Umladen auf Tellerwagen wird überflüssig, wodurch Arbeitskraft gespart wird.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

CRP201015, CRP481315, CRP441518, CRP301519, CRP281822, CRP202326, CRP122327, CRP122328, CRP92328, CRP192528, CRP142732, CRP182832, CRP631013: (110), (119), (151), (163), (184), (167), (168), (186), (414), (416)

Die Körbe lassen sich problemlos zum Einsatzort transportieren.

CRP2878

PlateSafe Camracks

13 verschiedene Ausführungen der PlateSafe Camracks voller Größe zum Transport von Platten mit Durchmessern von 10,1 cm bis 31,7 cm.

Portables, hygienisches Aufbewahrungssystem

Auf einen Camdolly gestapelte und mit einem Camrack Cover abgedeckte PlateSafe Camracks bieten das beste und effektivste Aufbewahrungs- und Transportsystem für hygienisch sauberes Geschirr.

CRPH1656

PlateSafe Camrack, 1/2 Größe

TELLER-GRÖSSE	10,1 – 12,7 cm	10,1 – 15,2 cm	12,7 – 15,2 cm	15,2 – 17,7 cm	15,2 – 19,3 cm	17,7 – 21,9 cm	22,8 – 26 cm	22,8 – 26,6 cm
MAX. TELLERHÖHE	**1,9 cm**	**5 cm**	**1,9 cm**	**1,9 cm**	**2,5 cm**	**2,5 cm**	**2,5 cm**	**4,4 cm**
TELLERMENGE	**63**	**20**	**48**	**44**	**30**	**28**	**20**	**12**
ARTIKELNUMMER	CRP631013	CRP201015	CRP481315	CRP441518	CRP301519	CRP281822	CRP202326	CRP122327
KORBGRÖSSE	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
AUSSENBHÖHE	18,4 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm
VERKAUFSEINHEIT	2	2	2	2	2	1	1	1

TELLER-GRÖSSE	22,8 – 28,2 cm	22,8 – 27,9 cm	25,4 – 27,9 cm	26,6 – 31,7 cm	29,2 – 31,7 cm	12,7 – 17,5 cm
MAX. TELLERHÖHE	**4,4 cm**	**5,7 cm**	**2,5 cm**	**3,4 cm**	**2,5 cm**	**2,5 cm**
TELLERMENGE	**12**	**9**	**19**	**14**	**18**	**16**
ARTIKELNUMMER	CRP122328	CRP92328	CRP192528	CRP142732	CRP182832	CRPH161317
KORBGRÖSSE	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/2
AUSSENBHÖHE	30,8 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm	18,4 cm
VERKAUFSEINHEIT	1	1	1	1	1	4

110 Schwarz* | 119 Flaschengrün | 151 Softgrau | 163 Rot* | 167 Braun | 168 Blau* | 184 Beige | 186 Marineblau | 414 Türkis* | 416 Preiselbeere

* **Neue Basiskorbfarben, nur Körbe in Größe 1/1.** **Extender-Farben:** Softgrau (151). Beschriftung erhältlich. Siehe Rückseite. Der zuständige Vertreter hält Farbchips zur genaueren Farbbestimmung bereit. Für Sonderbestellungen bitte mit dem Kundendienst in Verbindung setzen.

DAS CAMRACK® KOMPONENTENSYSTEM

Das Camrack System lässt sich je nach Bedarf zusammenstellen und später ergänzen. Der zuständige Vertreter oder der Cambro Kundendienst geben gern Auskunft zu Spezialmontagen und Sonderbestellungen.

Folgende Optionen stehen zur Wahl:

1. Eine Komplettserie vormontierter, gebrauchsfertiger Camracks gemäß Katalog.
2. Bedarfsgerechte Zusammenstellung von Camracks auf Sonderbestellung.
3. Camrack Einzelkomponenten für Großhändler für die bedarfsgerechte Lagerhaltung und Vormontage.

Farben für Basiskörbe:
Flaschengrün (119), Softgrau (151), Braun (167), Beige (184), Marineblau (186), Preiselbeere (416), Schwarz (110)*, Rot (163)*, Blau (168)*, Türkis (414)*.
Farbe von Basiskorb für Tassen:
Softgrau (151).
Extender-Farbe: Softgrau (151).

Mit Beschriftung erhältlich.

Basiskörbe der Größe 1/1 sind durch US-Patent Nr. D 412,607 geschützt. Basiskörbe ½ Größe sind durch US-Patent-Nr. D 404,176 geschützt.

* Neue Basiskorbfarben, nur Körbe in Größe 1/1.

AB LAGER EUROPA VERFüGBARE ARTIKEL UND FARBEN

9E1, 9E2, 16E1, 16E2, 16E4, 16E5, 20GE1, 20GE2, 25E1, 25E2, 25E4, 25E5, 30GE1, 30GE2, 36E1, 36E2, 36E4, 36E5, 49E1, 49E2, 16C258, 20C258: (151)
BR258: (110), (119), (151), (163), (184), (167), (168), (186), (414), (416)
E3: (151)



BR = Basisspülkorb, Vollgröße



HBR = Basisspülkorb, ½ Größe



E1 = Full Drop-Extender, Vollgröße, mit Fächern



HE1 = Full Drop-Extender, ½ Größe, mit Fächern



E2 = Half Drop-Extender, ½ Größe, mit Fächern

HE2 = Half Drop-Extender, ½ Größe



E3 = Offener Extender, Vollgröße



HE3 = Offener Extender, ½ Größe



E4 = Full Drop-Extender, Vollgröße, für Stielgläser, mit niedrigem Profil



E5 = Half Drop-Extender, Vollgröße, für Stielgläser, mit niedrigem Profil

Das Camrack Komponentensystem

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	FACHGRÖSSE	INNERE KORBHÖHE	VERKAUFS-EINHEIT
Basiskörbe, 1/1 Größe					
BR258*	Spülkorb, 1/1 Größe	500 x 500 x 101 mm	457 x 457 mm	67 mm	6
Basiskörbe, ½ Größe					
HBR258	Spülkorb, ½ Größ	500 x 250 x 101 mm	464 x 213 mm	67 mm	6
Tassen-Basiskörbe, Vollgröße					
16C258	Tassenkorb, Vollgröße, 16 Fächer	500 x 500 x 101 mm	111 x 111 mm	67 mm	6
20C258	Tassenkorb, Vollgröße, 20 Fächer	500 x 500 x 101 mm	111 x 89 mm	67 mm	6
Tassen-Basiskörbe, ½ Größe					
8HC258	Tassenkorb, ½ Größe, 8 Fächer	500 x 250 x 101 mm	105 x 113 mm	67 mm	6
10HC258	Tassenkorb, ½ Größe, 10 Fächer	500 x 250 x 101 mm	105 x 89 mm	67 mm	6
Full Drop-Extender, Vollgröße – E1 und GE1					
9E1	Full Drop-Extender, 9 Fächer	499 x 499 x 51 mm	150 x 150 mm	41 mm	12
16E1	Full Drop-Extender, 16 Fächer	499 x 499 x 51 mm	111 x 111 mm	41 mm	12
20GE1	Full Drop-Extender, 20 Fächer	499 x 499 x 51 mm	98 x 98 mm	41 mm	12
25E1	Full Drop-Extender, 25 Fächer	499 x 499 x 51 mm	89 x 89 mm	41 mm	12
30GE1	Full Drop-Extender, 30 Fächer	499 x 499 x 51 mm	79 x 79 mm	41 mm	12
36E1	Full Drop-Extender, 36 Fächer	499 x 499 x 51 mm	73 x 73 mm	41 mm	12
49E1	Full Drop-Extender, 49 Fächer	499 x 499 x 51 mm	62 x 62 mm	41 mm	12

DAS CAMRACK® KOMPONENTENSYSTEM

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	FACHGRÖSSE	INNERE KORBHÖHE	VERKAUFS-EINHEIT
Half Drop-Extender, Vollgröße – E2					
9E2	Half Drop-Extender, 9 Fächer	499 x 499 x 51 mm	150 x 150 mm	41 mm	12
16E2	Half Drop-Extender, 16 Fäche	499 x 499 x 51 mm	111 x 111 mm	41 mm	12
20E2	Half Drop-Extender, 20 Fächer (nur für Tassen)	499 x 499 x 51 mm	111 x 89 mm	41 mm	12
20GE2	Half Drop-Extender, 20 Fächer	499 x 499 x 51 mm	98 x 98 mm	41 mm	12
25E2	Half Drop-Extender, 25 Fächer	499 x 499 x 51 mm	89 x 89 mm	41 mm	12
30GE2	Half Drop-Extender, 30 Fächer	499 x 499 x 51 mm	79 x 79 mm	41 mm	12
36E2	Half Drop-Extender, 36 Fächer	499 x 499 x 51 mm	73 x 73 mm	41 mm	12
49E2	Half Drop-Extender, 49 Fächer	499 x 499 x 51 mm	62 x 62 mm	41 mm	12
Offener Extender – E3					
E3	Offener Extender, 1/1 Größe	499 x 499 x 51 mm	457 x 457 mm	41 mm	12
Full Drop-Extender, Vollgröße – E4					
16E4	Full Drop-Extender, 16 Fächer	499 x 499 x 51 mm	111 x 111 mm	41 mm	12
25E4	Full Drop-Extender, 25 Fächer	499 x 499 x 51 mm	89 x 89 mm	41 mm	12
36E4	Full Drop-Extender, 36 Fäche	499 x 499 x 51 mm	73 x 73 mm	41 mm	12
Half Drop-Extender, Vollgröße – E5					
16E5	Half Drop-Extender, 16 Fächer	499 x 499 x 51 mm	111 x 111 mm	41 mm	12
25E5	Half Drop-Extender, 25 Fächer	499 x 499 x 51 mm	89 x 89 mm	41 mm	12
36E5	Half Drop-Extender, 36 Fächer	499 x 499 x 51 mm	73 x 73 mm	41 mm	12
Full Drop-Extender, ½ Größe – HE1					
8HE1	Full Drop-Extender, 8 Fächer	502 x 252 x 51 mm	105 x 113 mm	41 mm	12
10HE1	Full Drop-Extender, 10 Fäche	502 x 252 x 51 mm	105 x 89 mm	41 mm	12
17HE1	Full Drop-Extender, 17 Fächer	502 x 252 x 51 mm	74 mm diameter	41 mm	12
Half Drop-Extender, ½ Größe – HE2					
8HE2	Half Drop-Extender, 8 Fächer	502 x 252 x 51 mm	105 x 113 mm	41 mm	12
10HE2	Half Drop-Extender, 10 Fächer	502 x 252 x 51 mm	105 x 89 mm	41 mm	12
17HE2	Half Drop-Extender, 17 Fächer	502 x 252 x 51 mm	74 mm diameter	41 mm	12
Offener Extender, ½ Größe – HE3					
HE3	Offener Extender, ½ Größe	502 x 252 x 51 mm	464 x 213 mm	41 mm	12

Farben der Basiskörbe mit Fächern: Flaschengrün (119), Softgrau (151), Braun (167), Beige (184), Marineblau (186), Preiselbeere (416), Schwarz (110)*, Rot (163)*, Blau (168)*, Türkis (414)*. **Farbe von Basiskorb für Tassen:** Softgrau (151). **Extenderfarben:** Softgrau (151). * Farbe nur in voller Größe erhältlich. Alle Extender sind in der Farbe Softgrau (151) erhältlich. Alle vorbestückten Körbe werden mit Extender in der Farbe Zartgrau (151) ausgeliefert. **PlateSafe-Gitter-Farbe:** Grau (000).

AB LAGER EUROPA VERFüGBARE ARTIKEL UND FARBEN

9E1, 9E2, 16E1, 16E2, 16E4, 16E5, 20GE1, 20GE2, 25E1, 25E2, 25E4, 25E5, 30GE1, 30GE2, 36E1, 36E2, 36E4, 36E5, 49E1, 49E2, 16C258, 20C258: (151)
BR258: (110), (119), (151), (163), (184), (167), (168), (186), (414), (416)
E3: (151)

DAS CAMRACK® KOMPONENTENSYSTEM

PlateSafe® Spülkörbe



PLATESAFE GITTER-ARTIKELNUMMER	CRPG6345	CRPG2046	CRPG4856	CRPG4467	CRPG3067	CRPG12911	CRPG20910
PLATESAFE REGAL ARTIKELNUMMERN	CRP631013	CRP201015	CRP481315	CRP441518	CRP301519	CRP122328	CRP202326
TELLERGRÖSSE	10,2-12,7 cm	10,2-15,2 cm	12,7-15,2 cm	15,2-17,8 cm	15,2-19,4 cm	22,9-28,3 cm	22,9-26 cm
MAX. TELLERHÖHE	1,91 cm	5,8 cm	1,91 cm	1,91 cm	2,54 cm	4,45 cm	2,54 cm
ANZAHL TELLER PRO FACH	63	20	48	44	30	12	20



PLATESAFE GITTER-ARTIKELNUMMER	CRPG12910	CRPG9911	CRPG191011	CRPG141012	CRPG181112	CRPG2878	½ GITTER CRPHG1656
PLATESAFE REGAL ARTIKELNUMMERN	CRP122327	CRP92328	CRP192528	CRP142732	CRP182832	CRP281822	CRPH161317
TELLERGRÖSSE	22,9-26,7 cm	22,9-27,9 cm	25,4-27,9 cm	26,7-31,8 cm	27,9-31,8 cm	17,8-21,9 cm	12,7-17,5 cm
MAX. TELLERHÖHE	4,45 cm	5,72 cm	2,54 cm	3,51 cm	2,54 cm	2,54 cm	2,54 cm
ANZAHL TELLER PRO FACH	12	9	19	14	18	28	16

Verkaufseinheit: 12



SCHUTZGITTER
CRPHDG2878
VERKAUFSEINHEIT: 6

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

ALLE PLATESAFE-GITTER AUSSER CRPH161317

CAMRACKS® MIT BESCHRIFTUNG

Personalisieren Sie Ihre Camracks, um den Inhalt mit einem Blick zu erfassen und eine exakte Bestandskontrolle und -auswahl zu gewährleisten.

Mittels Heißprägeverfahren können Sie auf zwei gegenüberliegenden Seiten aller Körbe ein individuelles Logo, Informationen, Standardsymbole für den Inhalt der Körbe und Beschreibungen anbringen.

Alternativ können Sie auf Anfrage auch vorgedruckte Clips erhalten. Bis zu 4 Camrack- oder PlateSafe-Clips können nur während der Montage hinzugefügt werden. Mindestens ein zusätzlicher Extender ist erforderlich.

AUFDRUCKFARBE - WEISS

MUSTERBESTELLUNG

1. Setzen Sie sich mit dem zuständigen Cambro Vertreter in Verbindung und reichen Sie ein Musteranforderungsformular an Cambro ein. Eine Vertreterliste ist im hinteren Katalogteil zu finden.
2. Wählen Sie die Fachgröße, Artikelnummer und Farbe. Aufdruckfarbe - nur Weiß.
3. Prozess A) Heißprägung oder B) Camrack Clips wählen.
4. Geben Sie die Position der Heißprägung und/oder des Clips am Korb an. Maximale Aufdruckgröße: 102 mm B x 31,7 mm H. Maximale Dicke des Aufdrucks pro Buchstabe oder Firmenzeichen sollte nicht breiter als 102 mm sein. Falls die Zeile oder das Firmenzeichen darüber hinausgehen, wird ein Konturformat empfohlen.
5. Bei Wahl von Prozess A legen Sie eine repro-fertige Druckvorlage im Digitalformat vor. VOR dem Absenden der Druckvorlage ist ein Musterantragsformular bei Cambro einzureichen. Bei unvollständigen Druckvorlagen wird ein Grafikservice von ** pro Stunde angeboten.
6. Druckvorlage per E-Mail an den Cambro Vertreter oder direkt an Cambro einsenden unter: personalizationcel@cambro.com. Im Betreff der E-Mail den Firmenaufdruck nennen und Kontaktinformation angeben. **Dateigröße:** 100% ige Reproduktionsgröße, 300 dpi Auflösung. **Dateityp:** Adobe® Illustrator®, Photoshop®. **Dateiformat:** JPEG, TIFF, und EPS.
7. Digitale Vorlage senden an: CEL - Attn: C.E.L. Customer Service. Kelterstrasse 51 72669 Unterensingen, Germany.
8. Fragen? Tel: (49)7022-90-100-0; Tel: (49) 7024 9721 0.
9. Das unterschriebene Mustergenehmigungsformular muss an den Cambro Kundendienst gefaxt werden, ehe dieses Formular den einzelnen Mustern beigelegt wird.

FIRMENAUFDRUCK KOSTEN

Einmalige Gebühr	** (nur für kundenspezifische Heißprägung)
Einrichtungsgebühr	**
Mustergebühr	**
Prägegebühr	** pro Seite, max. 2 Seiten

FÜR CLIPSE

Trinkgefäße oder PlateSafe®, vorbedruckt ** je

** Der zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte.

FIRMENAUFDRUCK-OPTIONEN

HEISSPRÄGUNG

FIRMENZEICHEN UND/ODER TEXT

STANDARDSYMBOL UND BESCHREIBUNG

NUR STANDARDSYMBOL

NUR STANDARDBESCHREIBUNG

CAMRACK CLIPSE

MIT SYMBOL UND BESCHREIBUNG

STANDARD-HEISSPRÄGUNG UND/ODER BESCHREIBUNGEN

Schritt 1. Wählen Sie ein Symbol und einen passenden Buchstaben, passend zu Ihren Glaswaren.



STANDARD-PLATESAFE®-CLIPS

DINNER

APPETITHÄPPCHEN

PASTA

BROT

SALAT

SUPPE

UNTERTASSE

DESSERT

(Nur auf Englisch)

CAMDOLLIES®

- Zum Transportieren von Gütern aller Art.
- Mitarbeiter brauchen nicht mehr so viel anzuheben und zu tragen.
- Aus extrem haltbarem Kunststoff, der sich nicht verbiegt, nicht reißt, nicht rostet und nicht korrodiert.
- Leistungsstarke Rollen lassen sich leicht über Terrain aller Art manövrieren.
- Für anspruchsvolle Transportanforderungen sind die Modelle mit Griffen und hinten angebrachten Big Wheels zu empfehlen.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

CDR2020, CDR2020H: (151)

Farben: Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Schieferblau (401), Grau (180). **CDR2020, CDR2020H:** nur in Softgrau (151) erhältlich.

Rollen

A: 12,7 cm Rollen: 2 Festrollen, 2 Lenkrollen, eine mit Bremse.
B: 7,6 cm Rollen: 4 Festrollen, keine Bremse.
C: 25,4 cm Easy Wheels, je 2 St. 12,7 cm Lenkrollen, eine mit Bremse.
D: 8,9 cm Rollen: 4 Lenkrollen, keine Bremsen.

Paketlieferung: CDR2020, CDR2020H, CD2020, CD1420, CD2028, CD1313, CD1327, CD100, CD160, CD200, CD300, CD400, CD1826PDB, 203OUT & 400STP.

Camdollies Verkaufseinheit: 1

*CDR2020H nicht NSF-aufgelistet.

StoreSafe

Für Tabletts, 46 x 66 cm

AUSSENMASSE B x T x H	50,8 x 80 x 97,2 cm
INNENMASSE B x T	46 x 66 cm

CD1826H

Fasst: UPC101

136 kg NUTZLAST	A ROLLEN TYP

AUSSENMASSE B x T x H	59,7 x 82,6 x 93 cm
INNENMASSE B x T	47 x 66 cm

CD1826HB

Fasst: UPC101

136 kg NUTZLAST	C ROLLEN TYP

Für Pizzateigboxen

Siehe „Pizzateigboxen“, Seite 146

AUSSENMASSE B x T x H	50,5 x 71 x 26 cm
INNENMASSE B x T	44,5 x 64,5 cm

CD1826PDB
(Optionaler Gurt erhältlich)

Fasst: DB18263CW, DB18266CW, DB18263P

136 kg NUTZLAST	A ROLLEN TYP

Für Geschirrablagen

AUSSENMASSE B x T x H	54,5 x 53 x 18,7 cm
INNENMASSE B x T	53 x 53 cm

CDR2020

159 kg NUTZLAST	D ROLLEN TYP

AUSSENMASSE B x T x H	53 x 64,1 x 92,7 cm
INNENMASSE B x T	53 x 53 cm

CDR2020H*
(mit puderbeschichtetem Griff)

159 kg NUTZLAST	D ROLLEN TYP

AUSSENMASSE B x T x H	57 x 57 x 21 cm
INNENMASSE B x T	51,1 x 51,1 cm

CD2020

Verstaut außerdem: 500LCD, 350LCD, 250LCD, 1000LCD, UC1000

159 kg NUTZLAST	B ROLLEN TYP

AUSSENMASSE B x T x H	56,5 x 65,7 x 93,7 cm
INNENMASSE B x T	51,5 x 51,5 cm

CD2020H

Verstaut außerdem: 250LCD, 350LCD, 500LCD, 1000LCD

159 kg NUTZLAST	B ROLLEN TYP

AUSSENMASSE B x T x H	66,7 x 67,3 x 93 cm
INNENMASSE B x T	52 x 52,5 cm

CD2020HB

Verstaut außerdem: 250LCD, 350LCD, 500LCD

159 kg NUTZLAST	C ROLLEN TYP

CAMDOLLIES®

Für Camcarriers® und Camtainers®

AUSSENMASSE B x T x H	50 x 73 x 27 cm
INNENMASSE B x T	44 x 66,5 cm

CD100

Fasst: 100MPC, UPC100, UC250, UC500, 250LCD, 350LCD, 500LCD

136 kg NUTZLAST	A ROLLEN TYP

NSF

AUSSENMASSE B x T x H	50 x 84 x 92 cm
INNENMASSE B x T	45 x 67,5 cm

CD100H

Fasst: 100MPC, UC250, UC500, 250LCD, 350LCD, 500LCD

159 kg NUTZLAST	A ROLLEN TYP

NSF

AUSSENMASSE B x T x H	60 x 83,5 x 93 cm
INNENMASSE B x T	44,5 x 68 cm

CD100HB

Fasst: 100MPC, UPC100, UC250, UC500, 250LCD, 350LCD, 500LCD

159 kg NUTZLAST	C ROLLEN TYP

NSF

AUSSENMASSE B x T x H	42 x 62 x 26,5 cm
INNENMASSE B x T	36 x 56 cm

CD160

Fasst: UPC140, UPC160, UPC180, UPCS140, UPCS160, UPCS180, UPCSS160

136 kg NUTZLAST	A ROLLEN TYP

NSF

AUSSENMASSE B x T x H	49 x 65 x 26,5 cm
INNENMASSE B x T	43 x 59 cm

CD300

Fasst: 300MPC, 1318MTC, UC1000, 1000LCD

136 kg NUTZLAST	A ROLLEN TYP

NSF

AUSSENMASSE B x T x H	61 x 89,5 x 93 cm
INNENMASSE B x T	56 x 72,5 cm

CD1826MTC

Fasst: 1826MTC

159 kg NUTZLAST	A ROLLEN TYP

NSF

AUSSENMASSE B x T x H	70 x 88,5 x 93,5 cm
INNENMASSE B x T	55,5 x 72,5 cm

CD1826MTCHB

Fasst: 1826MTC

159 kg NUTZLAST	C ROLLEN TYP

NSF

AUSSENMASSE B x T x H	48,5 x 76,5 x 92 cm
INNENMASSE B x T	43 x 59 cm

CD300H

Fasst: 300MPC, 1318MTC, UC1000, 1000LCD

159 kg NUTZLAST	A ROLLEN TYP

NSF

AUSSENMASSE B x T x H	60 x 76 x 92 cm
INNENMASSE B x T	44 x 60 cm

CD300HB

Fasst: 300MPC, 1318MTC, UC1000, 1000LCD

159 kg NUTZLAST	C ROLLEN TYP

NSF

AUSSENMASSE B x T x H	53 x 70 x 23 cm
INNENMASSE B x T	46 x 63,5 cm

CD400
(Abbildung mit optionalem Gurt)

Fasst: UPC400, UPCS400, UPCH400

136 kg NUTZLAST	A ROLLEN TYP

NSF

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

CD400: (401)

CAMDOLLIES®

Für Milchkästen und für Dosenkartons 49,5 x 67,5 cm

AUSSENMASSE B x T x H	41,28 x 55,25 x 21,11 cm
INNENMASSE B x T	35,24 x 49,05 cm

CD1420

Fasst: 35,6 x 48,3 cm Milchkästen und Dosenkartons Nr. 10

159 kg NUTZLAST	B ROLLEN TYP

AUSSENMASSE B x T x H	56,6 x 77 x 21 cm
INNENMASSE B x T	49,5 x 71 cm

CD2028

Fasst: 35,6 x 48,3 cm Milchkästen, Dosenkartons Nr. 10 und UPC101, 300MPC, UPC400, 100MPC, UPC100

159 kg NUTZLAST	B ROLLEN TYP

AUSSENMASSE B x T x H	41 x 41 x 21 cm
INNENMASSE B x T	35 x 35 cm

CD1313

Fasst: 33 x 33 Milchkästen

114 kg NUTZLAST	B ROLLEN TYP

AUSSENMASSE B x T x H	40,6 x 73,7 x 21 cm
INNENMASSE B x T	34,6 x 67,6 cm

CD1327

Fasst: 33 x 33 cm Milchkästen und Dosenkartons Nr. 10

136 kg NUTZLAST	B ROLLEN TYP

ALLZWECK PLATTFORM TRANSPORTWAGEN

- Für den Transport bis zu 272 kg.
- Große Plattformen zum bequemen Beladen und eingebaute Griffe zum leichten Manövrieren.
- Alle Modelle haben robuste 12,7 cm -Rollen, die in eingegossenen Metallmontageplatten verschraubt sind.

Farben: Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Schieferblau (401), Grau (180), Ziegelrot (402), Grün (5I9).

12,7 cm Rollen: 2 Festrollen, 2 Lenkrollen, eine mit Bremse.

Allzweck-Transportwagen Verkaufseinheit: 1

StoreSafe

AUSSENMASSE B x T x H	50 x 81,5 x 98 cm
LADEPLATTFORM	50 x 75 cm

272 kg NUTZLAST

2030UT
(mit Chromgriff)
45155
508 cm langer Riemen

AUSSENMASSE B x T x H	63,2 x 106 x 93,3 cm
LADEPLATTFORM	60 x 90,5 cm

272 kg NUTZLAST

2436UTH
45155
508 cm langer Riemen

AUSSENMASSE B x T x H	63,2 x 106 x 93,3 cm
LADEPLATTFORM	60 x 90,5 cm

272 kg NUTZLAST

2436UTHS
(Einschließlich zwei Gurten)

Camdolly Halteriemen für CD400 und CD1826PDB Camdollies

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG
400STP	Gurt

Verkaufseinheit: 1

TABLETT- UND GESCHIRRWAGEN BESTECKEINSATZ / TABLETT- UND BESTECKWAGEN

Tablett- und Geschirrwagen Besteckeinsatz

- Offene Vorratshaltung fasst verschiedene Teller und Tabletts.
- Kann mit oder ohne abnehmbare Besteckstation verwendet werden.
- Aus pflegeleichtem Polyethylen, das nicht rostet, nicht abblättert und nicht korrodiert.
- Abgerundete, eingegossene Kanten schützen Möbel und Wände.
- Eingeformte Griffe und leistungsstarke 15,2-cm-Lenkrollen erleichtern das Manövrieren.

Farben: Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Grau (180), Granitgrau (191), Granitgrün (192).

Rollen: 15,24 cm Ø Lenkrollen, davon zwei mit Bremse.

Die Vinyl-Abdeckung ist nicht NSF geprüft.

Besteckzylinder und Vinylhaube inklusive mit TDCR12.

TDCR12

Vinyl-Abdeckung für die hygienische Aufbewahrung von Geschirr.

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	UMFANG L x B x H
TDCR12	Wagen und Regal-Kombination	97 x 58 x 105 cm
TDC2029*	Nur Wagen	97 x 56,5 x 87 cm
CR12	Nur Besteckregal	84 x 58 x 23 cm
FWC56	Besteckzylinder	11,4 **B** x 14 **H** cm

Verkaufseinheit: 1 **FWC56 Verkaufseinheit:** 12
*TDC2029 nicht in Schwarz (110) erhältlich.

Tablett- und Besteckwagen

- Zur übersichtlichen Aufbewahrung von Tabletts und Zubehör für den Selbstbedienungs-Service.
- Mit 8 klaren Camwear® GN-Behälter für Besteck, Servietten und unverderbliche Beilagen.
- Inklusive Abdeckhaube aus Vinyl.

Farben: Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Grau (180), Granitgrau (191), Granitgrün (192).

Rollen: 15,24 cm Ø Lenkrollen, davon zwei mit Bremse.

Die Vinyl-Abdeckung ist nicht NSF geprüft.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

TC1418: (401)

TC1418

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	VERKAUFS-EINHEIT
TC1418	Mit Schalen & Deckel	1

ARTIKEL-NUMMER	AUSSENMASSE L x B x H	MAXIMALE NUTZLAST	MAXIMALE TABLETTGRÖSSE	TABLETT-KAPAZITÄT
TC1418	82 x 54 x 116 cm	227 kg	36 x 46 cm	180-200 in zwei Stapeln

Besteck- und Universaleinsatzplatte besteht aus:

SCHALENMENGE, GRÖSSE	FASSUNGSVERMÖGEN
4 Stück ⅓ GN Schalen 10 cm tief	100 Messer, ca.100 Löffel, ca. 80 Gabeln
4 Stück ⅙ GN Schalen 10 cm tief	Für Zucker, Gewürze usw.

Vinyl-Abdeckung für die hygienische Aufbewahrung von Geschirr.

VERSTELLBARER GESCHIRRWAGEN DER S-SERIE

- In einem Wagen lässt sich Geschirr einer Größe oder eine Kombination verschiedener Größen aufbewahren.
- Mit problemlos verstellbaren Geschirrsäulen.

ADCS-Farben: Schwarz (110), Schieferblau (401), Grau gesprenkelt (480), Dunkelbraun (131).

Rollen: 12,7 cm, 2 Lenkrollen mit Bremsen und zwei 25,4 cm Räder.

Inklusive Vinyl-Abdeckung.
Nicht NSF-aufgelistet.

Für die quadratischen und rechteckigen Platten treten Sie bitte mit Cambro für vorgeschlagenen Gebrauch in Verbindung.

Für Teller und Schüsseln mit Durchmessern von 11,7 bis 33 cm

NSF



Tellergrößen: ø 23,5 bis 33 cm Durchm.
4 Säulen (je 60)
Fassungsvermögen insgesamt: 240



Tellergrößen: ø 18,42 bis 23,5 cm Durchm.
6 Säulen (je 60)
Fassungsvermögen insgesamt: 360



Tellergrößen: ø 14,6 bis 18,42 cm Durchm.
6 Säulen (je 45)
Fassungsvermögen insgesamt: 270



2 Säulen: ø 23,5 bis 33 cm Durchm.(je 60)
5 Säulen: ø 12,6 (je 45)
Fassungsvermögen insgesamt: 345



3 Säulen: ø 18,42 bis 23,5 cm Durchm. (je 60)
5 Säulen: ø 11,75 cm (je 45)
Fassungsvermögen insgesamt: 405



2 Säulen: ø 18,42 bis 23,5 Durchm. (je 60)
2 Säulen: ø 14,6 bis 18,42 cm (je 45)
4 Säulen: ø 12,6 cm (je 45)
Fassungsvermögen insgesamt: 390

STABIL & SICHER
Trenneinsatz mit durchgehender 1,27 cm Verstärkungsrippe.



ADCS

EINFACH ZU MANÖVRIEREN
Ergonomische Formgriffe an beiden Seiten.

TABLETTS PRO SÄULE
49,5 cm-Säulen halten 45-60 Teller pro Stapel.

ÄUSSERST STABIL
Strapazierfähige Polyethylenkonstruktion schützt Porzellan vor Abspringen. Rostet nicht, blättert nicht ab, und splittert nicht.

BOCKROLLEN
25,4 cm abriebfeste Easy Wheels.

LENKROLLEN
12,7 cm, 2 Lenkrollen mit Bremsen.

Die Hinterachse (ø 2 cm) hat eine Tragfähigkeit von 227 kg.

Alle Wagen werden mit einer hygienischen Kunststoffhaube geliefert.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

ADCS: (110), (401), (480)

ARTIKELNUMMER	ADCS
TRENNEINSÄTZE	6
TELLER PRO SÄULE	Ca. 45-60
AUSSENABMESSUNGEN B x L x H	73 x 96 x 81 cm

Verkaufseinheit: 1 Tellergröße von 11,7 bis 33 cm.

VERSA GESCHIRRWAGEN, GESCHIRRWAGEN, VERSTELLBARER TABLETT- UND GESCHIRRWAGEN

Versa Geschirrwagen

- Hohe Aufnahmekapazität zur Aufbewahrung quadratischer und runder Teller.
- Pflegeleichtes Polyethylen rostet nicht, ist stoß- und korrosionsfest.
- Poker-Chip-Design bietet freien Zugang zu den Tellern.
- Die 2 cm dicke Stahlachse gibt dem Wagen eine Tragfähigkeit von 227 kg.
- Angeformte Griffe an beiden Enden für einfachen Transport.
- 12,7 cm Schwenkrollen mit Bremsen und 25,4 cm abriebfeste Bockrollen für leichtes Manövrieren.
- Wird bereits montiert geliefert.

Farben: Schwarz (110), Schieferblau (401), Dunkelbraun (131), Graugesprenkelt (480).

Rollen: 12,7 cm, 2 Lenkrollen mit Bremsen und zwei 25,4 cm Räder.

Inklusive Vinyl-Abdeckung. Nicht NSF-aufgelistet.

DCS950 ist geschützt durch US-Patent D 603,120S. DCS1125 ist geschützt durch US-Patent D 625,894.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

DCS950, DCS1125: (480)

DCS950 fasst 5 Stapel von 45-60 runden Tellern bis zu 24,1 cm oder 4 bis 5 Stapel quadratische Teller bis zu 20,5 cm.

DCS1125 fasst 4 Stapel von 45-60 runden Tellern bis zu 28,6 cm oder quadratischen Tellern bis zu 24,1 cm.

Geschirrwagen im Poker-Chip-Design

- Zur sicheren Aufbewahrung wertvollen Geschirrs.
- Trennvorrichtungen sind im Poker-Chip-Design in das Gehäuse eingegossen.
- Aus haltbarem Polyethylen, das Teller vor dem Abspringen schützt.
- Freier Zugang von zwei Seiten zum problemlosen Be- und Entladen.
- Abgerundete Kanten innen und außen schützen sowohl Ihr Geschirr als auch Möbel und Wände.

Farben: Schwarz (110), Schieferblau (401), Dunkelbraun (131), Granitgrau (191).

Rollen: 12,7 cm, 2 Lenkrollen mit Bremsen und zwei 25,4 cm Räder.

Inklusive Vinyl-Abdeckung. Nicht NSF-aufgelistet.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

DC700, DC1225: (191)

DC700

Alle Wagen werden mit einer hygienischen Kunststoffhaube zum Schutz der sauberen Teller und Tabletts geliefert. Für die Bestellung von Ersatzhauben, siehe die CAMBRO Liste für Ersatz- und Zubehörteile unter www.cambro.com.

Verstellbarer Tablett- und Geschirrwagen

- Zur Aufbewahrung von Tellern und Tabletts aller Art.
- Die beiden verstellbaren Trennvorrichtungen können zum sicheren Aufbewahren von Tabletts und Tellern leicht verschoben werden.
- Aus haltbarem Polyethylen, das Teller und Tabletts schützt.
- Pflegeleicht, verbeult nicht, rostet nicht, blättert nicht ab und zerbricht nicht.

Farben: Schwarz (110), Schieferblau (401), Melange (157), Dunkelbraun (131), Grau (180), Granitgrau (191), Granitgrün (192).

Rollen: 15,2 cm, Lenkrollen, 2 davon mit Bremse.

Maximale Tragekapazität: 227 kg

Inklusive Vinyl-Abdeckung. Nicht NSF aufgelistet.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

TDC30: (191)

TDC30

Alle Wagen werden mit einer hygienischen Kunststoffhaube geliefert.

Versa Geschirrwagen

Alle Wagen werden mit einer hygienischen Kunststoffhaube geliefert.

ARTIKELNUMMER	DCS950	DCS1125
TELLERGRÖSSEN (RUND)	21,3 - 24,1 cm	24,4 - 28,6 cm
TELLERGRÖSSENE (QUADRATISCH)	18,4 - 20,5 cm	21,3 - 24,1 cm
FÄCHER PRO TELLERWAGEN	5, 45-60 teller pro säule	4, 45-60 teller pro säule
AUSSENABMESSUNGEN B x L x H	69 x 78 x 81 cm	69 x 78 x 81 cm

Verkaufseinheit: 1

Geschirrwagen im Poker-Chip-Design

ARTIKELNUMMER	DC575	DC700	DC825
TELLERGRÖSSEN	14,6 cm	14,9 - 17,8 cm	18,1 - 21 cm
FÄCHER PRO TELLERWAGEN	6, 45-60 teller pro säule	6, 45-60 teller pro säule	4, 45-60 teller pro säule
AUSSENABMESSUNGEN B x L x H	83 x 60 x 81 cm	83 x 60 x 81 cm	73 x 60,5 x 81,5 cm

Verkaufseinheit: 1

Geschirrwagen im Poker-Chip-Design

ARTIKELNUMMER	DC1225
TELLERGRÖSSEN	28,9 - 31,1 cm
FÄCHER PRO TELLERWAGEN	4, 45-60 teller pro säule
AUSSENABMESSUNGEN B x L x H	83 x 70 x 81,5 cm

Verkaufseinheit: 1

Verstellbarer Tablett- und Geschirrwagen

ARTIKELNUMMER	TDC30
TRENNEINSÄTZE	2
TELLER PRO SÄULE	Ca. 45-60
TABLETTS PRO SÄULE	80 Tabletts: 36 x 46 cm
AUSSENABMESSUNGEN B x L x H	59 x 99 x 88 cm

Verkaufseinheit: 1

CAMBOX® – SCHALEN UND BEHÄLTER

Regal

ARTIKEL NUMMER	1120CBR	1520CBR
BESCHREIBUNG	Besteckschale mit vier Fächern	Cambox
AUSSENMASSE	28,9 x 52 x 9,5 cm	38,9 x 50,6 x 12,5 cm

Verkaufseinheit: 12 **Farben:** Schwarz (110), Dunkelbraun (131). NSF

ARTIKEL NUMMER	1621CBR	21155CBR	21157CBR	1722CBR
BESCHREIBUNG	Cambox	Cambox	Cambox	Cambox
AUSSENMASSE	39,7 x 52 x 12,4 cm	38,7 x 51,4 x 12,5 cm (inkl. Griff)	38,6 x 51,2 x 17,6 cm	42,9 x 55,6 x 12,1 cm

Verkaufseinheit: 12 **Farben:** Schwarz (110), Dunkelbraun (131). NSF

Polyäthylen

ARTIKEL NUMMER	415CBP	912CBP	1120CBP	1520CBP & 1520CBPF*
BESCHREIBUNG	Besteckeinsatzschale	Allzweckbehälter	Besteckschale, vier Fächer	Cambox
AUSSENMASSE	11,3 x 36 x 10,3 cm	23 x 30,6 x 13 cm	28,9 x 52 x 9,5 cm	38,9 x 50,6 x 12,5 cm

Verkaufseinheit: 12 **Farben:** Schwarz (110), Dunkelbraun (131), Grau (180). * 1520CBPF, Flachbodenausführung, 1520CBP, Rippenbodenausführung.

ARTIKEL NUMMER	1621CBP	21155CBP	21157CBP	1722CBP
BESCHREIBUNG	Cambox	Cambox	Cambox	Cambox
AUSSENMASSE	39,7 x 52 x 12,4 cm	38,7 x 51,4 x 12,5 cm (inkl. Griff)	38,6 x 51,2 x 17,6 cm	42,9 x 55,6 x 12,1 cm

Verkaufseinheit: 12 **Farben:** Schwarz (110), Dunkelbraun (131), Grau (180).

Behälterdeckel

ARTIKEL NUMMER	1520CBCP	1722CBCP	2115CBCP	2115CBCR
PASSEND FÜR	1520CBP	1722CBR, 1722CBP	21155CBP, 21157CBP	2115CBR, 21157CBR
AUSSENMASSE	40,6 x 52 cm	44 x 56,8 cm	39,4 x 52 cm	39,4 x 52 cm

Verkaufseinheit: 12 **Farbe:** Naturweiß (148). NSF

KD-SERVIERWAGEN UND KD-TRANSPORTWAGEN

- Vielseitige und haltbare Wagen zumattraktiven Preis.
- Randschienen und leicht texturierte Polypropylenfächer verhindern das Herunterfallen von Gegenständen.
- Senkrechte Aluminiumstützen sorgen für Standfestigkeit.
- Wird zum Einsparen von Versandkosten “zerlegt” geliefert.
- Leicht montierbar.

Wagen- und Fachwandsatzfarben: Schwarz (110), Grau gesprenkelt (480).

Abfallbehälter- und Besteckhalter-Farbe: Schwarz (110).

Jedes BC340KD Regalfach fasst einen Geschirrkorb der Größe ½ oder zwei Standard-Abräumboxen.

Randschienen verhindern das Herunterfallen von Gegenständen.

Beim Zusammenbau können optionale Wandpaneele zum Verdecken von 3 Seiten mit eingebaut werden.

Robuste Aluminiumpfosten.

BC340KD

Vier pulverbeschichtete Lenkrollen sorgen für ruhigen Transport und sicheres Manövrieren.

Haltbare, fleckenfeste Oberfläche lässt sich leicht reinigen.

StoreSafe

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

BC331KD, BC340KD, BC340KDP: (480), (110)
BC331KDTC, BC331KDSH: (110)

ARTIKEL NUMMER	BC331KD	BC340KD
BESCHREIBUNG	Servierwagen	Großer Transportwagen
ROLLEN Ø UND ROLLENANORDNUNG	7,6 cm, 4 Lenkrollen, keine Bremse	12,7 cm, 4 Lenkrollen, keine Bremse
AUSSENMASSE	96,5 x 41 x 83,5 cm	101,5 x 54 x 95 cm
INNENMASSE DER AUFLAGEN	62 x 40 x 30 cm	80 x 52 x 29,8 cm
NUTZLAST	136 kg	180 kg

Verkaufseinheit: 1

Abbildung zeigt optionale Seitenwände in einer Ebene.

Zubehöroption

ARTIKEL NUMMER	BC331KDTC	BC331KDSH	BC340KDP
BESCHREIBUNG	30 L Abfallbehälter	9,5 L Besteckbehälter	Verkleidungsset à 3 Seitenwände (nur für Modell BC340KD) pro Ebene ein Set.
AUSSENMASSE	33 x 24 x 56 cm	33 x 24 x 18,5 cm	80,3 x 45 x 29,8 cm

Verkaufseinheit: 1

ALLZWECKWAGEN

- Vielseitige, haltbare und zuverlässige Allzweck-Arbeitstiere.
- Ideal für den Empfangsbereich und zum Decken und Abräumen von Tischen.
- Aus einteiligem Polyethylen mit eingegossenen Griffen und Fächern.
- Modelle mit offenen oder geschlossenen Seiten erhältlich.

Farben: Schwarz (110), Schieferblau (401), Dunkelbraun (131), Kaffee Beige (157), Grau (180), Granitgrau (191), Granitgrün (192).

Für BC225, BC2254S, BC11TC und BC1115SH ist Versand per Lieferung durch paketlieferdienst.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

BC2354S: (191)

StoreSafe

Offene Wagen

ARTIKEL NUMMER	BC225	BC2254S	BC235
ROLLEN Ø UND ROLLENANORDNUNG	7,6 cm, 2 Bock, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse	7,6 cm, 4 Lenkrollen, 1 mit Bremse	12,7 cm, 2 Bock, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse
AUSSENMASSE	71 x 41 x 82 cm	71 x 41 x 82 cm	95 x 55 x 88 cm
INNENMASSE DER AUFLAGEN	56 x 39,5 x 29 cm	56 x 39,5 x 29 cm	79 x 52 x 29 cm
NUTZLAST	159 kg	159 kg	227 kg

Verkaufseinheit: 1

ARTIKEL NUMMER	BC2354S	BC230	BC2304S
ROLLEN Ø UND ROLLENANORDNUNG	12,7 cm, 4 Lenkrollen, 1 mit Bremse	12,7 cm, 2 Bock, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse	12,7 cm, 4 Lenkrollen, 1 mit Bremse
AUSSENMASSE	95 x 55 x 88 cm	84,5 x 51 x 88 cm	84,5 x 51 x 88 cm
INNENMASSE DER AUFLAGEN	79 x 52 x 29 cm	69 x 49,5 x 29 cm	69 x 49,5 x 29 cm
NUTZLAST	227 kg	227 kg	227 kg

Verkaufseinheit: 1

Geschlossene Wagen

ARTIKEL NUMMER	BC330	BC3304S
ROLLEN Ø UND ROLLENANORDNUNG	12,7 cm, 2 Bock, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse	12,7 cm, 4 Lenkrollen, 1 mit Bremse
AUSSENMASSE	84,5 x 51 x 88 cm	84,5 x 51 x 88 cm
INNENMASSE DER AUFLAGEN	69 x 46,5 x 29 cm	69 x 46,5 x 29 cm
NUTZLAST	227 kg	227 kg

Verkaufseinheit: 1

Zubehöroption

ARTIKEL NUMMER	BC11TC*	BC1115SH*
BESCHREIBUNG	42 L Abfallbehälter	6,6 L Besteckbehälter
AUSSENMASSE	35 x 20,6 x 53,7 cm	36,8 x 15,2 x 13,7 cm

Verkaufseinheit: 1 * BC11TC & BC1115SH nicht passend für KD-Transportwagen. BC11TC & BC1115SH sind nur in Schwarz (110) und Dunkelbraun (131) erhältlich.

KASTEN

Camshelving®

Camshelving® Hochdichtes Aufbewahrungssystem

Sicherheitskäfig für Camshelving®

Camshelving® Rundum-Sicherheitskäfig

Speiseschalen-Trennleiste für Camshelving®

Schieberegal für Camshelving®

Camshelving® Trocknungsgestell

Camshelving® Elements Serie

Trennschiene für Elements Serie

Camshelving®-Wandregale und StoreSafe®-Extender-Bausätze

Camshelving Basics Series

Serie S Lageruntersätze

Camshelving®

StoreSafe

Aufbewahrung und Transport Lebensmittelsicherheit

TÜV

Spülmaschinenfest Ausnahme: Bewegliche Teile

HACCP

Für Nahrungsmittel geeignet

CdF

Ohne Kadmium.

5 PP

Recyclingfähiges Polypropylen

SCHNELL UND EINFACH ZU REINIGEN

EINFACHE MONTAGE UND KONFIGURATION

OHNE FRAGE ROBUST, HALTBAR UND STABIL

KORROSIONSFEST

Schablonenblätter für Berater und CAD-Zeichnungen sind erhältlich unter www.cambro.com, KCL oder AutoQuotes

CAMGUARD®
ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

Camshelving ist durch US-Patent Nr. 0686817 A2 geschützt.

EINFACH UND SCHNELL ZU REINIGEN

Für hygienische Lagerhaltung

- Regalauflagen lassen sich leicht entfernen und in der Spülmaschine säubern.
- Glatte Polypropylenoberfläche lässt sich leicht sauberwischen.
- Verunreinigungen lassen sich schnell abwischen, wodurch Kreuzkontamination verringert wird.
- Die nahtlose Camshelving Konstruktion verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten und Schmutz in Rillen.

Regalplatten können in einem Camrack® OETR314 mit offenem Ende in kommerziellen Spülmaschinen gespült werden.

CAMGUARD
ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

- Bremst das Wachstum von Schimmel, Pilzen und Bakterien.
- Camguard bekämpft ständig das Wachstum von Mikroben zwischen den regelmäßigen Reinigungsintervallen.
- Alle Regalplatten sind mit antimikrobiellem Camguard umgeben, das nicht abkratzt, nicht abwäscht und nicht abgetragen wird.

OHNE FRAGE ROBUST UND HALTBAR

Stabil wie Stahl

- Pfosten und Querstreben sind gewichtstragende Komponenten und bestehen aus einem Stahlkern, der von einer dicken Polypropylenschicht umhüllt ist.
- Der Stahlkern gewährleistet, dass Camshelving robust, haltbar und stabil ist.
- Die dicke Polypropylen-beschichtung splittert nicht ab, bricht und korrodiert nicht.
- Pfostenverbindungen sorgen für außergewöhnliche Querstabilisierung.

HACCP



Gewichtstragende Komponenten haben einen Stahlkern.

TRAGFÄHIGKEIT Stationäre Einheit



	Einzeleinheit	Einzeleinheit	Eckeinheit*	Lageruntersatz**	Mobile Einheit***
QUERSTREBENLÄNGE	600 bis 1200 mm	1300 bis 1700 mm	600 bis 1200 mm	1300 bis 1700 mm	600 bis 1200 mm
TRAGFÄHIGKEIT PRO FACH	200 kg	150 kg	180 kg	454 kg	—
GESAMTGEWICHT PRO EINHEIT MIT 4 FÄCHERN	800 kg	600 kg	—	720 kg	—
GESAMTGEWICHT AUF MOBILER EINHEIT	—	—	—	—	340 kg

* Eckverbindungen empfohlen zur Verwendung mit max. 1200 mm langen Querstreben.

** Lageruntersätze (Hilfsstützen) werden nur auf dem untersten Regal benutzt. Empfohlen für Querstreben mit einer Länge von mindestens 1400 mm.

*** Aufgrund der Tragfähigkeit der Rollen ist die maximale Gewichtskapazität einer Mobileinheit 340 kg.

LEICHT MONTIERBAR UND VERSTELLBAR

Mit beliebiger Konfiguration für jeden Bereich

- Platzsparende Aufteilung für jeden Bereich.
- In wenigen Minuten aufstellbar; es ist nur ein Gummihammer erforderlich.
- Regalauflagen lassen sich im Abstand von 100 mm justieren, ohne dass die gesamte Einheit auseinandergenommen werden müsste.
- Für maximale Flexibilität bei der Vorratshaltung können zwei Einheiten mit Regalauflagen auf abwechselnden Höhen miteinander verbunden werden.
- Mit Eckverbindern lassen sich die Einheiten im 90˚-Winkel oder U-förmig aufstellen.

STELLUNGEN PFOSTEN-HÖHE	VERSTELL-HÖHE	PRO PFOSTEN
Stationär		
1400 mm	100 mm	12
1500 mm	100 mm	13
1600 mm	100 mm	14
1700 mm	100 mm	15
1800 mm	100 mm	16
Mobil		
990 mm	100 mm	7
1490 mm	100 mm	12
1590 mm	100 mm	13
1690 mm	100 mm	14
1790 mm	100 mm	15

LEICHT VERSTELLBAR!



Regalfächer können ohne Auseinandernahme der Einheit um je 100 mm verstellt werden.

LEICHT MONTIERBAR!

Querstrebe lässt sich leicht auf den Schwalbenschwanz schieben

ROSTFREI

Für alle Bereiche – Feucht oder Trocken

- Camshelving hat keine Schweißstellen mit freiliegendem Metall und bleibt daher rostfrei.
- Camshelving ist bis -38˚C sicher und somit das ideale Regalsystem für Gefrier-, Kühl- und sonstige Feucht- und Nassräume.
- Nicht einmal Salzwasser oder Meeresluft kann Camshelving etwas anhaben.

Begrenzte Garantie auf Lebenszeit gegen Rost und Korrosion an Querstreben und stationären Pfosten.

HACCP

Trockenlagerung

Kühlraumlagerung

BERATUNGSERVICE FÜR CAMSHELVING®

Cambro bietet einen kostenlosen Beratungsservice zur Optimierung Ihres Lagerbereichs. Dieser Service ist kostenlos und unverbindlich.

1. Teilen Sie uns einfach die Abmessungen für den Lagerraum, die Zahl der Regale pro Einheiten, die Pfostenhöhe und weitere von Ihnen gewünschte Anforderungen mit.
2. Cambro stellt daraufhin einen empfohlenen Aufstellplan und eine Produktbestellliste zusammen.
3. Der zuständige Cambro Großhändler oder Vertreter setzt sich dann mit Ihnen in Verbindung und gibt Preisauskünfte.
4. Zur Kontaktaufnahme mit der Camshelving Beratungsabteilung rufen Sie bitte
   CAMBRO USA:
   1(714) 230-4113
   shelving@cambro.com

CAMBRO EUROPEAN LOGISTICS:
(49)7022 90 100 0
cambroeurope@cambro.com

KOMPONENTEN

Camshelving ist ein flexibles Modulsystem, das zu Regaleinheiten passend für Bereiche jeder Größe zusammengebaut werden kann. Die Hauptkomponenten, zu denen Pfosten, Pfostenverbindungen, Querstreben und Regalplatten gehören, sind in verschiedenen Größen erhältlich.
Sie lassen sich leicht konfigurieren, um die optimale Regaleinheit für den jeweiligen Lagerraum zu erzielen.

Spezielle Konstruktionselemente wie gemeinsam benutzte Pfosten und Eckverbinder erleichtern die Montage und vergrößern den Lagerraum.

Querstreben

Die haltbaren Querstreben haben einen robusten Stahlkern, der von Polypropylen umgeben ist.

Querstreben werden durch Aufschieben auf den jeweiligen Schwalbenschwanzes am Pfosten befestigt.

Für ein Regal sind 2 Querstreben erhältlich; von ihnen hängt die Länge der Einheit ab.

Regalplatten

Regalplatten sind aus Polypropylen hergestellt. Spülmaschinenfest.





REGALSATZ

Einschließlich 2 Querstreben und Regalplatten, passend für die Länge der Querstreben.



Pfosten für stationäre Einheit

Die haltbaren Pfosten haben einen robusten Stahlkern, der von Polypropylen umgeben ist.

Die Höhe der Regaleinheit hängt von den Pfosten ab und wird mit voll fixiertem Justierfuß gemessen.



Pfostenverbindungen

Pfostenverbindungen halten 2 Pfosten zusammen; von ihnen hängt die Regalbreite ab.

Sie sind aus Polypropylen hergestellt und bieten hervorragende Kreuzstabilisierung der QUERSTREBEN.



PFOSTENSATZ

Umfasst 2 Pfosten und einen Satz aus 1 oberen und 1 unteren Pfostenverbinder.

Pfosten für mobiles Camshelving

Für die Montage von mobilen Camshelving-Einheiten müssen mobile Camshelving-Pfosten verwendet werden.

Rollen für mobiles Camshelving

Erhältlich für Trockenvorratshaltung, Gefrier-, Kalt- und Feuchtanwendungen.

MAXIMALE PLATZAUSNUTZUNG

Camshelving® ist zur Erleichterung von Bestellung und Montage als Grund - und Erweiterungseinheiten erhältlich.

Grundeinheit

- Als stationäre oder mobile Einheiten erhältlich.
- Camshelving-Bauteile können zu Grundeinheiten verschiedener Größe montiert werden.



Erweiterungseinheit

- Beim Anbau an die Grundeinheit werden beide Regale vom mittleren Pfosten getragen.
- Dadurch werden nur zwei zusätzliche Pfosten anstelle von vier Pfosten oder Anbauclips benötigt.
- Das macht die Montage einfach, und senkt die Kosten ohne Verlust der Tragfähigkeit.

Eckeinheit und U-Förmige Einheiten

- Eckverbinder können für die Montage von Eckeinheiten und U-förmigen Einheiten verwendet werden.
- Querstreben rasten in Eckverbinder auf die gleiche Weise ein wie in die Schwalbenschwänze an den Pfosten.

Eckverbindersatz

- Zum Befestigen eines Grundmodells an einer zweiten Einheit im 90˚-Winkel oder in U-Form.
- Für jedes Regalfach ist ein Satz Eckverbinder erforderlich.





* Eckverbindungen werden zum Gebrauch mit maximal 1200 mm langen Querstreben empfohlen. Geschützt durch U.S. Patent D498,664S.

Ständer für Lageruntersätze

- Erhöht die Traglast des unteren Fachs auf 454 kg.
- Empfohlen für Einheiten von 1400 mm oder länger.



* durch EU Patent 6.981.454B2

Railingsystem

- Verhindert, dass Gegenstände von den Regaleinheiten herunterfallen.
- Ideal für mobile Regaleinheiten.



Mobile Einheit

- Mobile Camshelving-Einheiten werden mit Pfosten für mobile Wagen zusammengebaut, in die Rollen eingesetzt werden.
- Mobile Einheiten sind nicht als Transportwagen geeignet.
- Rollen getrennt erhältlich.

Mobile Einheit mit optimalem Seitenschutz

Bodenbefestigung

- Zum Befestigen am Fußboden, um eine stabilere Standfläche zu erhalten.
- Schrauben nicht inklusive.

Wandhalter

- Zum Befestigen einer Einheit an der Wand als Sicherheitsvorkehrung.
- Schrauben nicht inklusive.

Identifizierungsplakette

- Zum problemlosen Anclipsen an Querstreben zur Identifizierung von gelagerten Produkten.
- Aus PVC hergestellt.
- 12-HACCP-Hygienetiketten.

CAMSHELVING® KONFIGURATIONSDETAILS

- Die folgenden Tabellen dienen zur Einteilung der Aufstellfläche in Ihrem Lagerbereich.
- Sie können auch dazu verwendet werden, den tatsächlichen Regalraum zu bestimmen.
- Querstrebenabmessungen richten sich nach der Außen- oder Gesamtlänge der Einheit.
- Die Pfosten sind hierbei eingerechnet.
- Die Gesamtlänge variiert leicht bei Verwendung einer Grundeinheit, Erweiterungseinheit, mittleren Einheit oder Eckeinheit.
- Auf diese Variationen wird unten eingegangen.

Grundeinheit



Erweiterungseinheit

Die Grundeinheit und Erweiterungseinheit teilen sich einen Pfosten.



EINHEIT	GESAMTBREITE (GRUNDEINHEIT)	GESAMTLÄNGE (ERWEITERUNGSEINHEIT)	GESAMTLÄNGE (GRUND- + ERWEITERUNGSEINHEIT)
600 mm	680 mm	635 mm	1315 mm
700 mm	780 mm	735 mm	1515 mm
800 mm	880 mm	835 mm	1715 mm
900 mm	980 mm	935 mm	1915 mm
1000 mm	1080 mm	1035 mm	2115 mm
1100 mm	1180 mm	1135 mm	2315 mm
1200 mm	1280 mm	1235 mm	2515 mm
1300 mm	1380 mm	1335 mm	2715 mm
1400 mm	1480 mm	1435 mm	2915 mm
1500 mm	1580 mm	1535 mm	3115 mm
1600 mm	1680 mm	1635 mm	3315 mm
1700 mm	1780 mm	1735 mm	3515 mm

Eckeinheit

Verwendung von einem Satz Eckverbindungen.



EINHEIT	GESAMTBREITE (ECKEINHEIT)	GESAMTBREITE (MITTLERE EINHEIT)
600 mm	655 mm	630 mm
700 mm	755 mm	730 mm
800 mm	855 mm	830 mm
900 mm	955 mm	930 mm
1000 mm	1055 mm	1030 mm
1100 mm	1155 mm	1130 mm
1200 mm	1255 mm	1230 mm

Für Querstreben mit einer Länge von 1220 mm oder weniger werden Eckverbinder empfohlen.

Mittlere Einheit

Verwendung von zwei Sätzen Eckverbindungen pro Regalseite.



Regalfach-Abstand

Schwalbenschwänze sind im Abstand von 100 mm angebracht



STELLUNGEN PFOSTEN-HÖHE	VERSTELL-HÖHE	PRO PFOSTEN
Stationär		
1400 mm	100 mm	13
1500 mm	100 mm	14
1600 mm	100 mm	15
1700 mm	100 mm	16
1800 mm	100 mm	18
Mobil		
990 mm	100 mm	8
1490 mm	100 mm	13
1590 mm	100 mm	14
1690 mm	100 mm	15
1790 mm	100 mm	16

STATIONÄRE PFOSTENSÄTZE



HÖHE	TIEFE	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
1400 mm	ART. NR.	MSPK30140	MSPK40140	MSPK50140	MSPK60140
1500 mm	ART. NR.	MSPK30150	MSPK40150	MSPK50150	MSPK60150
1600 mm	ART. NR.	MSPK30160	MSPK40160	MSPK50160	MSPK60160
1700 mm	ART. NR.	MSPK30170	MSPK40170	MSPK50170	MSPK60170
1800 mm	ART. NR.	MSPK30180	MSPK40180	MSPK50180	MSPK60180

Verkaufseinheit: 1 **Farbe:** Weißgesprenkelt (490).

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

MSPK30150, MSPK40150, MSPK50150, MSPK60150, MSPK30160, MSPK40160, MSPK50160, MSPK60160, MSPK30170, MSPK40170, MSPK50170, MSPK60170, MSPK30180, MSPK40180, MSPK50180, MSPK60180: (490)

DUNNAGE-STAND (HILFSSTÜTZEN)



HÖHE	TIEFE	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
165 mm	ART. NR.	MSDS30	MSDS40	MSDS50	MSDS60

Verkaufseinheit: 1 **Farbe:** Weißgesprenkelt (490).

ZUBEHÖR







	Bodenbefestigung	Wandbefestigung	Eckverbinder	ID-Plakette, 152 mm	ID-Plakette, 76 mm
ART. NR.	CSEQ3	CSWF	MSCC	CSID	CSID3
BESCHREIBUNG	Bodenbefestigung	Wandbefestigung	90˚ linke und rechte	ID-Plakette, 152 mm	ID-Plakette, 76 mm
FARBE	Silber	Silber	Weißgesprenkelt (490)	Weiß/Durchsichtig	Weiß/Durchsichtig
GRÖSSE: L x B x H	102 x 83 x 59 mm	238 x 48 x 73 mm	—	25 x 152 mm	25 x 76mm
VERKAUFSEINHEIT	Je 4	Je 4	1 Satz (2 Stk.)	Je 12	Je 12

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

MSCC: (490)

FACHBAUSÄTZE (FÜR GESCHLOSSENE AUFLAGEN)

TIEFE	BREITE	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm
300 mm	ART. NR.	MS3060SK	MS3070SK	MS3080SK	MS3090SK	MS30100SK	MS30110SK
400 mm	ART. NR.	MS4060SK	MS4070SK	MS4080SK	MS4090SK	MS40100SK	MS40110SK
500 mm	ART. NR.	MS5060SK	MS5070SK	MS5080SK	MS5090SK	MS50100SK	MS50110SK
600 mm	ART. NR.	MS6060SK	MS6070SK	MS6080SK	MS6090SK	MS60100SK	MS60110SK

TIEFE	BREITE	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm
300 mm	ART. NR.	MS30120SK	MS30130SK	MS30140SK	MS30150SK	MS30160SK	MS30170SK
400 mm	ART. NR.	MS40120SK	MS40130SK	MS40140SK	MS40150SK	MS40160SK	MS40170SK
500 mm	ART. NR.	MS50120SK	MS50130SK	MS50140SK	MS50150SK	MS50160SK	MS50170SK
600 mm	ART. NR.	MS60120SK	MS60130SK	MS60140SK	MS60150SK	MS60160SK	MS60170SK

Verkaufseinheit: 1 **Farbe:** Weißgesprenkelt (490).

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

ALLE UNDURCHBROCHENEN REGALBAUSÄTZE: (490)

FACHBAUSÄTZE (GESCHLITZTE AUFLAGEN)

TIEFE	BREITE	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm
300 mm	ART. NR.	MS3060VK	MS3070VK	MS3080VK	MS3090VK	MS30100VK	MS30110VK
400 mm	ART. NR.	MS4060VK	MS4070VK	MS4080VK	MS4090VK	MS40100VK	MS40110VK
500 mm	ART. NR.	MS5060VK	MS5070VK	MS5080VK	MS5090VK	MS50100VK	MS50110VK
600 mm	ART. NR.	MS6060VK	MS6070VK	MS6080VK	MS6090VK	MS60100VK	MS60110VK

TIEFE	BREITE	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm
300 mm	ART. NR.	MS30120VK	MS30130VK	MS30140VK	MS30150VK	MS30160VK	MS30170VK
400 mm	ART. NR.	MS40120VK	MS40130VK	MS40140VK	MS40150VK	MS40160VK	MS40170VK
500 mm	ART. NR.	MS50120VK	MS50130VK	MS50140VK	MS50150VK	MS50160VK	MS50170VK
600 mm	ART. NR.	MS60120VK	MS60130VK	MS60140VK	MS60150VK	MS60160VK	MS60170VK

Verkaufseinheit: 1 **Farbe:** Weißgesprenkelt (490).

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN.

TODOS OS KITS DE ESTANTE VENTILADOS: (490)

GESCHLITZTE GRUNDEINHEITEN - 400MM TIEFE

Grundeinheiten enthalten jeweils 2 Pfostenbausätze und 4 Regalbausätze.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

ALLE GESCHIITZTE GRUNDEINHEITEN: (490)
GESCHLITZTE ERWEITERUNGSEINHEITEN: (490)

TIEFE 400 mm

HÖHE	BREITE	900 mm	1000 mm	1100 mm	1300 mm	1500 mm
1700 mm	ART. NR.	MSU44917PKG	MSU441017PKG	MSU441117PKG	MSU441317PKG	MSU441517PKG
1800 mm	ART. NR.	MSU44918PKG	MSU441018PKG	MSU441118PKG	MSU441318PKG	MSU441518PKG

Verkaufseinheit: 6 **Farbe:** Weißgesprenkelt (490).

GESCHLITZTE ERWEITERUNGSEINHEITEN - 400MM TIEFE

Erweiterungseinheiten enthalten jeweils 1 Pfostensatz und 4 Regalbausätze.

TIEFE 400 mm

HÖHE	BREITE	900 mm	1000 mm	1100 mm	1300 mm	1500 mm
1700 mm	ART. NR.	MSA44917PKG	MSA441017PKG	MSA441117PKG	MSA441317PKG	MSA441517PKG
1800 mm	ART. NR.	MSA44918PKG	MSA441018PKG	MSA441118PKG	MSA441318PKG	MSA441518PKG

Verkaufseinheit: 5 **Farbe:** Weißgesprenkelt (490).

GESCHLITZTE GRUNDEINHEITEN - 500MM TIEFE

Grundeinheiten enthalten jeweils 2 Pfostenbausätze und 4 Regalbausätze.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

ALLE GESCHIITZTE GRUNDEINHEITEN: (490)
GESCHLITZTE ERWEITERUNGSEINHEITEN: (490)

TIEFE 500 mm

HÖHE	BREITE	900 mm	1000 mm	1100 mm	1300 mm	1500 mm
1700 mm	ART. NR.	MSU45917PKG	MSU451017PKG	MSU451117PKG	MSU451317PKG	MSU451517PKG
1800 mm	ART. NR.	MSU45918PKG	MSU451018PKG	MSU451118PKG	MSU451318PKG	MSU451518PKG

Verkaufseinheit: 6 **Farbe:** Weißgesprenkelt (490).

GESCHLITZTE ERWEITERUNGSEINHEITEN - 500MM TIEFE

Erweiterungseinheiten enthalten jeweils 1 Pfostensatz und 4 Regalbausätze.

TIEFE 500 mm

HÖHE	BREITE	900 mm	1000 mm	1100 mm	1300 mm	1500 mm
1700 mm	ART. NR.	MSA45917PKG	MSA451017PKG	MSA451117PKG	MSA451317PKG	MSA451517PKG
1800 mm	ART. NR.	MSA45918PKG	MSA451018PKG	MSA451118PKG	MSA451318PKG	MSA451518PKG

Verkaufseinheit: 5 **Farbe:** Weißgesprenkelt (490).

GESCHLITZTE GRUNDEINHEITEN - 600MM TIEFE

Grundeinheiten enthalten jeweils 2 Pfostenbausätze und 4 Regalbausätze.

TIEFE 600 mm

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

ALLE GESCHIITZTE GRUNDEINHEITEN: (490)
GESCHLITZTE ERWEITERUNGSEINHEITEN: (490)

HÖHE	BREITE	900 mm	1000 mm	1100 mm	1300 mm	1500 mm
1700 mm	ART. NR.	MSU46917PKG	MSU461017PKG	MSU461117PKG	MSU461317PKG	MSU461517PKG
1800 mm	ART. NR.	MSU46918PKG	MSU461018PKG	MSU461118PKG	MSU461318PKG	MSU461518PKG

Verkaufseinheit: 6 **Farbe:** Weißgesprenkelt (490)

GESCHLITZTE ERWEITERUNGSEINHEITEN - 600MM TIEFE

Erweiterungseinheiten enthalten jeweils 1 Pfostensatz und 4 Regalbausätze.

TIEFE 600 mm

HÖHE	BREITE	900 mm	1000 mm	1100 mm	1300 mm	1500 mm
1700 mm	ART. NR.	MSA46917PKG	MSA461017PKG	MSA461117PKG	MSA461317PKG	MSA461517PKG
1800 mm	ART. NR.	MSA46918PKG	MSA461018PKG	MSA461118PKG	MSA461318PKG	MSA461518PKG

Verkaufseinheit: 5 **Farbe:** Weißgesprenkelt (490)

RAILINGSYSTEM FÜR CAMSHELVING®

Querstreben-schutz (doppelt) 100 mm

PASSEND / QUERSTREBE	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm
ART. NR.	MSFT602	MSFT702	MSFT802	MSFT902	MSFT1002	MSFT1102
ANZ. KLAMMERN	2	2	2	3	4	4
ANZ. STÄBE	2	2	2	2	2	2
PASSEND / QUERSTREBE	**1200 mm**	**1300 mm**	**1400 mm**	**1500 mm**	**1600 mm**	**1700 mm**
ART. NR.	MSFT1202	MSFT1302	MSFT1402	MSFT1502	MSFT1602	MSFT1702
ANZ. KLAMMERN	4	5	5	5	5	5
ANZ. STÄBE	2	2	2	2	2	2

Querstrebenschutz (einfach) 50 mm

PASSEND / QUERSTREBE	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm
ART. NR.	MSFT601	MSFT701	MSFT801	MSFT901	MSFT1001	MSFT1101
ANZ. KLAMMERN	2	2	2	3	4	4
ANZ. STÄBE	1	1	1	1	1	1
PASSEND / QUERSTREBE	**1200 mm**	**1300 mm**	**1400 mm**	**1500 mm**	**1600 mm**	**1700 mm**
ART. NR.	MSFT1201	MSFT1301	MSFT1401	MSFT1501	MSFT1601	MSFT1701
ANZ. KLAMMERN	4	5	5	5	5	5
ANZ. STÄBE	1	1	1	1	1	1

Endschutz



PASST ZU REGALSTREBE	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
ART. NR.	MSFE30	MSFE40	MSFE50	MSFE60
ANZ. KLAMMERN	2	2	2	2
ANZ. STÄBE	2	2	2	2

Farbe: Weißgesprenkelt (490).

PFOSTENSÄTZE FÜR MOBILEINHEITEN

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN
ALLE MOBILEN PFOSTENBAUSÄTZE: (490)



HÖHE (mit rollen)	TIEFE	400 mm	500 mm	600 mm
990 mm	ART. NR.	MSPRK4097	MSPRK5097	MSPRK6097
1490 mm	ART. NR.	MSPRK40147	MSPRK50147	MSPRK60147
1590 mm	ART. NR.	MSPRK40157	MSPRK50157	MSPRK60157
1690 mm	ART. NR.	MSPRK40167	MSPRK50167	MSPRK60167
1790 mm	ART. NR.	MSPRK40177	MSPRK50177	MSPRK60177

Verkaufseinheit: 1 **Farbe:** Weißgesprenkelt (490).
* Rollen nicht inklusive, müssen getrennt bestellt werden. Siehe geschlossene oder geschlitzte Regalfächer-Kits für die Auflistung.

GESCHLITZTE MOBILE GRUNDEINHEITEN UND ROLLEN

Durchbrochene Regaleinheiten enthalten jeweils 2 mobile Pfostenbausätze, 4 durchbrochene Regalbausätze und 4 MSCTL Rollen.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN
ALLE ROLLEN: (490)

TIEFE 400 mm

HÖHE (mit rollen)	BREITE	1100 mm	1300 mm
1690 mm	ART. NR.	MSUR441116PK	MSUR441316PK
1790 mm	ART. NR.	MSUR441117PK	MSUR441317PK

Verkaufseinheit: 8
Farbe: Weißgesprenkelt (490).

TIEFE 500 mm

HÖHE (mit rollen)	BREITE	1100 mm	1300 mm
1690 mm	ART. NR.	MSUR451116PK	MSUR451316PK
1790 mm	ART. NR.	MSUR451117PK	MSUR451317PK

Verkaufseinheit: 8
Farbe: Weißgesprenkelt (490).

TIEFE 600 mm

HÖHE (mit rollen)	BREITE	1100 mm	1300 mm
1690 mm	ART. NR.	MSUR461116PK	MSUR461316PK
1790 mm	ART. NR.	MSUR461117PK	MSUR461317PK

Verkaufseinheit: 8
Farbe: Weißgesprenkelt (490).

ROLLEN

Rolle Mit Bremse (MSCTL)

- Lenkrolle mit Bremse zur Verwendung an Transportwagen.
- Mit einer Bremse, die sowohl die seitlichen Bewegungen als auch die Fortbewegung blockiert.

DURCHMESSER	127 mm
ART. NR.	MSCTL

Verkaufseinheit: 2

CAMSHELVING® HOCHDICHTES AUFBEWAHRUNGSSYSTEM

Hochdichtes Camshelving bietet maximale Lagerkapazität, denn es eliminiert Gänge und nutzt den verfügbaren Platz optimal. Ideal für Betriebe mit begrenztem Lagerplatz. Laufschiene gewährleistet sicheren und einfachen Zugriff auf die Lagerprodukte. Rollen laufen bei großem Gewicht sicher auf der Schiene.

NSF
KOMPONENTEN

Erhöht die Lagerkapazität um bis zu ***40%***



Pflegeleicht

- Camshelving ist das hygienischste Aufbewahrungssystem auf dem Markt.
- Pflegeleichte, erhabene Laufschiene verhindert das Ansammeln von Schmutz.
- Aluminiumschiene und Edelstahlbeschläge sind rostfrei.
- Regalfächer lassen sich einfach abwischen oder zum Waschen in der Spülmaschine herausnehmen.

Ergonomischer Zugang zu Vorräten
Ein aktiver Gang von 760 bis 910 mm bietet problemlosen Zugang zu allen gelagerten Produkten.
Das geneigte Schienendesign mit niedrigem Profil ermöglicht problemlosen Zugriff auf Vorräte im aktiven Gang.

Leichtes und problemloses Rollen
Rollen mit Rille laufen problemlos und sicher auf der Laufschiene. Für Böden aller Art – einschließlich Kacheln und unebene Böden.

Erhöhte Laufschiene
Laufschienen bilden eine reibungslose, ebene Auflage zum problemlosen Rollen von mobilen Einheiten. Erhöhte Laufschiene verhindert Ansammeln von Schmutz und ist pflegeleicht. Schwer beladene Mobileinheiten rollen leicht auf den Laufschienen.

Easy Glide Bodenlaufschienen
Die Laufschiene wird einfach unten an der feststehenden Camshelving Einheit befestigt. Keine Bolzen und kein Anbohren des Bodens erforderlich.

CAMSHELVING® HOCHDICHTES AUFBEWAHRUNGSSYSTEM

Einfach zu bestellen

- Feststehende Camshelving Einheiten fungieren als Systemverankerung.
- Mobileinheiten mit exklusiven hochdichten Rollen sind erhältlich mit durchbrochenen oder geschlossenen Regalfächern.
- Mobileinheiten können als Grundeinheiten bestellt, oder aus mobilen Camshelving-Pfosten, Regalfächern und hochdichten Rollen vom Kunden den Anforderungen entsprechend selbst zusammengesetzt werden.*
- Bausätze für die Laufschiene enthalten alle notwendigen Montageteile.

* Beziehen Sie sich auf unsere Komponentenseite, wenn Sie kundenspezifische Camshelving-Einheiten benötigen.

Einfach zu konfigurieren und zusammenzubauen

1. Bestimmen Sie Ihre Raumgröße und Anforderungen. Mehrere Laufschienen lassen sich auf die gewünschte Länge montieren.**
2. Wählen Sie die Größe der Grundeinheit. Bereits vorhandene feststehende Camshelving Einheiten können nachgerüstet und als Verankerung verwendet werden.
3. Wählen Sie die Größe der Mobileinheiten für hochdichte Lagerung (entweder als Grundeinheiten oder Ihren spezifischen Anforderungen entsprechend).
4. Auf einer Laufschiene können stationäre und mobile Einheiten verschiedener Breiten benutzt werden.

** Eine stationäre Einheit alle 4,6 m der Schiene ist für erhöhte Stabilität empfohlen.

Systemkomponenten

A Stationäre Einheiten
B Mobile Einheiten
C Laufschiene
D Aktiver Gang



CAMGUARD®
ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

HD Mobileinheiten umfassen 4 HD Rollen. Die HDn Camshelving Mobileinheiten haben eine Tragkapazität von 340 kg. Es wird empfohlen, Halteschienen für HD Camshelving zu verwenden. Beziehen Sie sich auf die Fencing-Seite für Produktdetails.

Im Laufschienenkit sind alle erforderlichen Montageteile enthalten.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

CSHDTK10, CSHDTK12, CSHDTK145, MSHDC, CSHDDB: (000)
MSHD46917PK, MSHD461017PK, MSHD461117PK, MSHD461217PK, MSHD46917SP, MSHD461017SP, MSHD461117SP, MSHD461217SP: (480)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	GRÖSSE	VERKAUFSEINHEIT
Laufschienenkits			
CSHDTK10*	3,05 m Laufschienenkit für 3 Mobileinheiten	3050 mm	1
CSHDTK12*	3,66 m Laufschienenkit für 4 Mobileinheiten	3660 mm	1
CSHDTK145*	4,42 m Laufschienenkit für 5 Mobileinheiten	4420 mm	1
HD Mobile Grundeinheiten mit durchbrochenen Regalfächern			
MSHD46917PK	Mobileinheit, 4 geschlitzte Regalfächer	600 x 900 x 1790 mm	1
MSHD461017PK	Mobileinheit, 4 geschlitzte Regalfächer	600 x 1000 x 1790 mm	1
MSHD461117PK	Mobileinheit, 4 geschlitzte Regalfächer	600 x 1100 x 1790 mm	1
MSHD461217PK	Mobileinheit, 4 geschlitzte Regalfächer	600 x 1200 x 1790 mm	1
HD Mobile Grundeinheiten mit geschlossenen Regalfächern			
MSHD46917SP	Mobileinheit 4 glatte Regalfächer	600 x 900 x 1790 mm	1
MSHD461017SP	Mobileinheit 4 glatte Regalfächer	600 x 1000 x 1790 mm	1
MSHD461117SP	Mobileinheit 4 glatte Regalfächer	600 x 1100 x 1790 mm	1
MSHD461217SP	Mobileinheit 4 glatte Regalfächer	600 x 1200 x 1790 mm	1
Zubehör			
CSHDDB	HD ringförmige Stoßdämpfer	4	4
MSHDC	Hochdichte Rolle, metrisch	2	2
CSHDFF	Bodenhalterung	4	4

Farbe: Weiß gesprenkelt (490). **Laufschienenkit-Farbe:** (000) * Schiene trägt bis zu 600 mm breite Mobileinheiten.

SICHERHEITSKÄFIG FÜR CAMSHELVING®

- Sorgt für die sichere Aufbewahrung von teuren Produkten wie Steaks, Meeresfrüchten, Wein, Sekt und Spirituosen.
- Konstruktion aus Edelstahl zum Gebrauch in Kühl- und Gefrierräumen.
- Ideal für persönliches Eigentum wie Handtaschen und Rucksäcke.
- Durch das spezielle modulare Design können hiermit ohne weiteres einzelne Regalfächer oder auch eine gesamte Regaleinheit problemlos nachgerüstet werden.

ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN B x L x H
CSSC2448	108 x 64 x 46 cm

Verkaufseinheit: 1
Vorhängeschloss nicht inklusive.

Ideal zum Gebrauch in Kühl- und Gefrierräumen.



Passend für 60 cm breite und mindestens 120 cm lange metrische Camshelving Einheiten.

CAMSHELVING® RUNDUM-SICHERHEITSKÄFIG

Dieser hochleistungsfähige Sicherheitskäfig ermöglicht sichere Lagerung und Schutz vor Diebstahl für wertvolle Waren wie Steaks, Fisch und Meeresfrüchte, Wein, exotische Obst-, Gemüsearten, Champagner und andere alkoholische Getränke. Er ist außerdem ideal, um Waren mit großer Stückzahl, wie etwa Mineralwasser und andere Getränke, davor zu bewahren, “Beine zu bekommen”.

- Ideal, um Artikel in einer einzigen Regaleinheit zu sichern. Die gelagerten Artikel bleiben jederzeit sichtbar, was problemlose Inventur ermöglicht.
- Der Käfig wird aus aneinander gekoppelten Platten gefertigt und kann an einer neuen oder bestehenden Camshelving Standregal- oder Mobilen Einheit installiert werden.
- Der Sicherheitskäfig wurde für den Gebrauch mit einem Vorhänge- oder Zahlenschloss entwickelt.

New!

CSSUM244867PKG

Gewicht / Stück:
CSSUM244867PKG
83,94 kg
CSSU244864PKG
80,44 kg

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN B x L x H
CSSUM244867PKG	Rundum-Sicherheitskäfig - Mobile Einheit	1276 x 680 x 1721 mm
CSSU244864PKG	Rundum-Sicherheitskäfig - Standregal-Einheit	1276 x 680 x 1638 mm
CSSU2448	Rundum-Sicherheitskäfig	1276 x 680 x 1562 mm

Verkaufseinheit: 1 **Farbe:** Graugesprenkelt (480).

SPEISESCHALEN-TRENNLEISTE FÜR CAMSHELVING®

- Schafft eine Aufbewahrungs möglichkeit, mit der Produkte verschiedener Größen auf einer einzelnen Camshelving-Einheit gelagert werden können.
- Erhältlich in gewinkelter und gerader Ausführung hält die Trennleiste Speiseschalen und Boxen gerade oder in einem Winkel für einfachen Zugriff.
- Trennleiste passt auf 600 mm breite Camshelving-Einheiten und hat eine Tragfähigkeit von bis zu 91 kg pro Regalfach.
- Trennleisten sind am Vorderende mit einer erhöhten Leiste ausgestattet, um zu verhindern, dass die Speiseschalen vom Regal rutschen.

Auf den Trennleisten angebrachte Camracks® verwandeln das Regal in eine Station zum Trocknen und Lagern von Geschirr.



Trennleisten halten alle Speiseschalen von GN 1/1 bis GN 1/9.

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG
CSDBA	Trennleiste, gewinkelt
CSDBS	Trennleiste, gerade

Verkaufseinheit: 4
Farbe: Graugesprenkelt (480).

SCHIEBEREGAL FÜR CAMSHELVING®

- Hält sechs Backbleche 46 x 66 cm.
- Hergestellt aus Aluminium zum Gebrauch in Kühl- und Gefrierräumen.
- Passt auf Camshelving mit einer Breite von 600 mm und einer Länge von 600 mm oder mehr.



ARTIKELNUMMER	DIMENSIONE
CSTSR	52,71 x 59,05 x 51,44 cm

Verkaufseinheit: 1 **Farbe:** 000.

CAMSHELVING® TROCKNUNGSGESTELL

- Gestell mit 7 Schächten zur sicheren Aufbewahrung von Tabletts, Schneidebrettern, Deckeln, Backblechen (verschiedene Größen) und Tellern mit einem Durchmesser von 203 bis 343 mm während der Trocknung.
- Bietet bequeme, hygienische Lagerung, maximiert den Aufbewahrungsplatz und gewährt leichten Zugriff.
- Lebenslange Garantie gegen Rost und Korrosion auf Säulen und Querstreben.
- Erhöhte Sicherheit durch die Eliminierung von Feuchtigkeit.
- Erlaubt ausreichende Luftzirkulation (maximale Produktbreite 33 mm).
- Kompatibel mit allen 600 mm breiten Camshelving, Camshelving Elements, Mobilen oder Standregalen mit 610 bis 1830 mm Länge.

Trocknungsgestell Farbe: Softgrau (151).

Das Camshelving Trocknungsgestell-System ist durch U.S. Patent D 663,912 S geschützt.

KOMPONENTEN

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

MSDR601117PK, MSDR601317PK: (490)
CSDR7, CSDR73: (151)

CSDR7
Tablettrocknungsgestell

Nur Trocknungsgestelle

ART.-NR.	ABMESSUNGEN B x L x T	VERKAUFSEINHEIT
CSDR7	594 x 240 x 96,52 mm	1
CSDR73	594 x 240 x 96,52 mm	3

Farbe: Softgrau (151). Regalfächer nicht inbegriffen.

EDRC244878PKG
Elements
Trocknungsgestell

MSDR601117PK
Camshelving
Trocknungsgestell

Trocknungsgestellwagen

ART.-NR.	ABMESSUNGEN B x L x T
Camshelving® Trocknungsgestellwagen - Mobil	
MSDR601117PK	1100 x 600 x 1770 mm
MSDR601317PK	1300 x 600 x 1770 mm
Camshelving® Elements Gestellwagen - Mobil	
EDRC244878PKG	1220 x 610 x 1980 mm
EDRC246078PKG	1530 x 610 x 1980 mm

Camshelving® Trocknungsgestellwagen Farbe: Weißgesprenkelt (490).
Camshelving® Elements Gestellwagen Farbe: Matt-Graphit (580).
Im Lieferumfang inbegriffen: Trocknungsgestelle für drei Ebenen, sechs bewegliche Querstreben, zwei bewegliche Säulen-Kits, Rollen (2 schwenkbar ohne Bremse, 2 schwenkbar mit Bremse) und Gebrauchsanleitung.

Camshelving Fassungsvermögen der Trocknungsgestelle

Gesamtteile basiert auf Regaleinheiten mit 3 Ebenen

REGALGRÖSSE B x L	GESTELLE PRO REGAL	GESAMTTEILE
600 x 600 mm	2	42
600 x 700 mm	2	42
600 x 800 mm	3	63
600 x 900 mm	3	63
600 x 1000 mm	3	63
600 x 1100 mm	4	84
600 x 1200 mm	4	84
600 x 1300 mm	5	105
600 x 1400 mm	5	105
600 x 1500 mm	5	105
600 x 1600 mm	6	126
600 x 1700 mm	6	126

Elements Fassungsvermögen der Trocknungsgestelle

Gesamtteile basiert auf Regaleinheiten mit 3 Ebenen

REGALGRÖSSE B x L	GESTELLE PRO REGAL	GESAMTTEILE
610 x 610 mm	2	42
610 x 760 mm	2	42
610 x 910 mm	3	63
610 x 1070 mm	3	63
610 x 1220 mm	4	84
610 x 1380 mm	4	84
610 x 1530 mm	5	105
610 x 1830 mm	6	126

Camshelving®
ELEMENTS SERIES

Die Zukunft von Regaleinheiten

Robust wie Stahl

Modernstes Composite-Material ist so stark wie Stahl..

Garantie auf Lebenszeit

Garantie auf Lebenszeit gegen Rost und Korrosion, ideal zur Verwendung bei kalten, heiflen, feuchten und trockenen Umgebungsbedingungen.

Pflegeleicht

In den sp¸lmaschinenfesten, abnehmbaren Regalplatten ist CamguardÆ Antimikrobenschutz eingebettet.

StoreSafe NSF KOMPONENTEN HACCP CdF 5 PP TÜV

CAMGUARD® ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

CAMSHELVING® ELEMENTS SERIE

ROBUSTE TECHNOLOGIE

- Composite-Material ist so stark wie Stahl.
- Querstrebe von 1980 mm ist die längste und stärkste der Branche und hat eine Tragekapazität bis zu 272 kg pro Fach.
- 60% leichteres Gewicht als Stahl; lässt sich problemlos aufstellen, justieren und umkonfigurieren.
- Widersteht Feuchtigkeit; rostet und korrodiert nicht.

HYGIENISCHES DESIGN

- Unporöse Oberfläche lässt sich leicht sauberwischen.
- Regalplatten können zum gründlichen Reinigen in der Spülmaschine problemlos entfernt werden.
- Camguard® Antimikrobenschutz ist permanent in den Regalplatten eingebettet.
- Camguard bekämpft ständig das Mikrobenwachstum zwischen den regelmäßigen Reinigungsintervallen.

REGALEINHEITEN AUF LEBENSDAUER

- Lebenslange Garantie gegen Korrosion und Rost.
- Widersteht Kälte bis -38˚C und Hitze bis 88˚C.
- Ideal für feuchte, trockene, kalte und heiße Umgebungsbedingungen.
- Wird von Feuchtigkeit und Chemikalien nicht angegriffen.
- Splittert nicht ab, verbeult und verbiegt sich nicht; bleibt rostfrei.

Tragkraft

	QUERSTREBENLÄNGE (mm)	US Eigenzertifizierung für Belastungskapazität		TÜV Zertifizierung für Belastungskapazität	
		PRO FACH	PRO EINHEIT	PRO FACH	PRO EINHEIT
Einzeleinheit	610 - 1220	363 kg	1451 kg	350 kg	1400 kg
	1380 - 1530	272 kg	1089 kg	275 kg	1100 kg
	1830	272 kg	1089 kg	225 kg	900 kg
	1980	272 kg	1089 kg	200 kg	800 kg
Ständer für Lageruntersätze	1380 - 1980	454 kg nur unteres Regal	—	—	—
Eckeinheit (4 Regale)	610 - 1220	181 kg	726 kg	—	—
Mobile Einheit (4 Regale)	910 - 1530	—	409 kg	—	—

Für Querstreben mit einer Länge von 1380 mm oder mehr werden Ständer für Lageruntersätze empfohlen.
Für Querstreben mit einer Länge von 1220 mm oder weniger werden Eckverbinder empfohlen.
Aufgrund der Tragekapazität der Rollen beträgt die maximale Tragkraft von Elements Mobileinheiten 409 kg.

Schwalbenschwänze für Querstreben der stationären Camshelving® Elements Serie sind durch US-Patent Nr. D 623,929 geschützt. Eckverbinder für Querstreben der stationären Camshelving® Elements Serie sind durch Patent Nr. D 624,764 geschützt. Patente für sonstige Komponenten der Camshelving® Elements Series wurden angemeldet.

OPTIMALE PLATZNUTZUNG

Die Elements Serie ist zur Erleichterung der Bestellung und Montage in Grund- und Erweiterungseinheiten erhältlich.

Stationäre Grundeinheiten mit 4 Regalfächern

- Versand komplett mit 2 Pfostenbausätzen, 8 Querstreben, 32 Schwalbenschwänzen und Regalplatten zur Montage der gesamten Einheit.

Erweiterungseinheiten

- Schiff mit einem Beitrag Kit, 8 Traversen, 32 Zinken und Stellplatten abzuschließen zu einem angrenzenden Einheit befestigen.
- Die Querstreben an beiden Einheiten verwenden gemeinsam einen Mittelpfosten, wodurch der vorhandene Platz optimal genutzt wird.
- Keine zusätzlichen Clips oder S-Haken erforderlich.
- Beim Zusammenbau in einer geraden Linie kein Verlust der Tragekapazität.

Eckeinheit und U-förmige Einheiten

- Mit Eckverbindern können Eckeinheiten und U-förmige Einheiten zusammengestellt werden.
- Eckverbinder rasten leicht in Querstreben ein.
- Mit einem Eckverbindersatz kann eine Grundeinheit im 90˚-Winkel oder in U-Form an einer zweiten Einheit befestigt werden.
- Für jedes Regal ist ein Satz Eckverbinder erforderlich.

Für Querstreben mit einer Länge von 1220 mm oder weniger werden Eckverbinder empfohlen (durch US-Patent Nr. D624,764 geschützt).

Mobile Einheiten

- Mobile Grundeinheiten werden komplett mit 2 Pfostenbausätzen, 8 Mobil-Querstreben, 32 Mobil-Schwalbenschwänzen, Regalplatten und 4 Rollen geliefert.
- Mobil-Querstreben haben ein 45˚-Winkelstück für die optimale Querstabilisierung.
- Mit Standard oder Premium-Rollen erhältlich.
- Mobile Einheiten sind nicht zur Verwendung als Transportwagen vorgesehen.
- Für den Zusammenbau von Einheiten der mobilen Elements Serie sind mobile Querstreben und mobile Schwalbenschwänze erforderlich.

Lageruntersätze

- Erhöht die Traglast des unteren Fachs auf 454 kg.
- Empfohlen für Einheiten von 1380 mm oder länger.



Bodenbefestigung

- Zum Festschrauben von Pfosten im Boden zur Standstabilisierung.
- Schrauben nicht inbegriffen.

Wandhalter

- Hiermit kann eine Einheit zur Sicherheit an der Wand befestigt werden.
- Schrauben nicht inklusive.

Kennzeichnungsschild

- Kann zur Kennzeichnung von Gelagertem problemlos an Querstreben befestigt werden.
- Aus PVC hergestellt.
- Inklusive 12 HACCP-Etiketten.

Ringförmiger Stoßdämpfer

- Schützt Pfosten und Rollen.
- 127 mm Stoßdämpfer.

KONFIGURATIONS-DETAILS DER CAMSHELVING® ELEMENTS SERIE

- Die folgenden Tabellen sind zur Hilfestellung bei der Planung Ihres Lagerbereichs vorgesehen.
- Sie können auch zum Feststellen Ihres tatsächlichen Regalplatzes verwendet werden.
- Die Abmessungen der Regale beziehen sich auf die Maße der Außenseite oder der gesamten Länge der Einheiten samt Stützpfosten.
- Die Gesamtlänge ist bei Grundeinheiten, Erweiterungseinheiten, mittleren oder Eckeinheiten etwas unterschiedlich.
- Diese Unterschiede sind im Folgenden erläutert.

Regalfach-Abstand

Die Kerben von Schwalbenschwänzen sind im Abstand von 100 mm angebracht

PFOSTENHÖHE	POSITIONEN PRO PFOSTEN	PFOSTENHÖHE MIT ROLLE	POSITIONEN PRO PFOSTEN
Stationär		**Mobil**	
1630 mm	14	1778 mm	14
1830 mm	16	1980 mm	16
2140 mm	19		



LEICHT VERSTELLBAR

Beliebige Montagekonfigurationen für beliebig große Bereiche

- Platzeffizientes Layout für Bereiche aller Art.
- Zur Montage ist lediglich ein Gummihammer erforderlich.
- Regalauflagen lassen sich im Abstand von 100 mm justieren, ohne dass die gesamte Einheit auseinandergenommen werden müsste.
- 2 Einheiten können mit Eckverbindern am gleichen Pfosten montiert werden, wobei sich die Regalplatten zur Optimierung des Lagerplatzes auf unterschiedliche Höhen einstellen lassen.
- Mit Eckverbindern können Einheiten im 90°-Winkel und U-förmig miteinander verbunden werden.

PFOSTENHÖHE	ABSTAND DER SCHWALBENSCHWÄNZE	POSITIONEN PRO PFOSTEN
Stationär		
1630 mm	100 mm	14
1830 mm	100 mm	16
2140 mm	100 mm	19
Mobil		
1778 mm	100 mm	14
1980 mm	100 mm	16

SHELVING BERATUNG

Cambro bietet einen kostenlosen Beratungsservice für Regaleinheiten zur Optimierung Ihres Lagerbereichs an. Gratis und ohne Verpflichtung.

1. Sie geben einfach die Abmessungen Ihres Lagerraums, die Anzahl der Regalfächer pro Einheit, die Pfostenhöhe und sonstige gewünschte Vorrausetzungen an.
2. Cambro stellt für Sie einen empfohlenen Aufstellplan, eine 3-D-Ansicht und eine Produktbestellliste in Excel zusammen.
3. Der zuständige Cambro Händler oder Vertreter setzt sich mit Ihnen zwecks Preisangaben in Verbindung.
4. Zur Kontaktaufnahme mit der Camshelving Beratungsabteilung setzen Sie sich bitte per Telefon (49) 7024-9721-0, Fax (49) 7024 9721-19 oder E-Mail: cambroeurope@cambro.com mit uns in Verbindung.

Grundeinheit



Erweiterungseinheit

Die gemeinsam verwendeten Pfosten zwischen Grundeinheit und Erweiterungseinheit optimieren den vorhandenen Platz.



Eckeinheit

Verwendung eines Eckverbindersatzes pro Regal.



U-förmige Einheit

Erfordert 2 Eckverbindersätze pro Regal.



EINHEIT	ECKEINHEIT GESAMTLÄNGE	ZWISCHENEINHEIT GESAMTLÄNGE
610 mm	590 mm	565 mm
760 mm	740 mm	715 mm
910 mm	890 mm	865 mm
1070 mm	1045 mm	1020 mm
1220 mm	1195 mm	1170 mm

Für Querstreben mit einer Länge von 1220 mm oder weniger werden Eckverbinder empfohlen

EINHEIT	GRUNDEINHEIT GESAMTLÄNGE	ERWEITERUNGSEINHEIT GESAMTLÄNGE	GRUNDEINHEIT + ERWEITERUNGSEINHEIT GESAMTLÄNGE
610 mm	610 mm	650 mm	1270 mm
760 mm	760 mm	720 mm	1480 mm
910 mm	910 mm	870 mm	1780 mm
1070 mm	1070 mm	1025 mm	2095 mm
1220 mm	1220 mm	1175 mm	2395 mm
1380 mm	1380 mm	1330 mm	2710 mm
1530 mm	1530 mm	1480 mm	3010 mm
1830 mm	1830 mm	1790 mm	3620 mm
1980 mm	1980 mm	1940 mm	3920 mm

STATIONÄRE PFOSTENBAUSÄTZE



HÖHE	BREITE	360 mm	460 mm	540 mm	610 mm
1630 mm	ART.-NR.	EPK1464	EPK1864	EPK2164	EPK2464
1830 mm	ART.-NR.	EPK1472	EPK1872	EPK2172	EPK2472
2140 mm	ART.-NR.	EPK1484	EPK1884	EPK2184	EPK2484

Verkaufseinheit: 1 **Farbe:** Matt-Graphit (580).
Inklusive 2 stationäre Pfosten mit anmontiertem Justierfuß, 1 Pfostenverbinder, oben, 1 Pfostenverbinder, unten, 8 Pfostenverbinderkeile in einem Beutel mit Montageanleitung.

OPTIONALES ZUBEHÖR

Lageruntersätze



HÖHE	BREITE	360 mm	460 mm	540 mm	610 mm
165 mm	ART.-NR.	EDS14	EDS18	EDS21	EDS24

Verkaufseinheit: 1 **Farbe:** Matt-Graphit (580).

Zubehör









	Bodenbefestigung	Wandbefestigung	90° Eckverbinder links und rechts	ID-Plakette – 15,2 cm	ID-Plakette – 7,6 cm
ART.-NR.	CSEQ3	CSWF	ECC	CSID	CSID3
FARBE	Silber	Silber	Matt-Graphit (580)	Weiß/klar	Weiß/klar
VERKAUFSEINHEIT	Je 4	Je 4	1 Satz	Je 12	Je 12

UNDURCHBROCHENE EINZELREGAL-BAUSÄTZE FÜR STATIONÄRE EINHEITEN

BREITE	LÄNGE	610 mm	760 mm	910 mm	1070 mm	1220 mm
360 mm	ART.-NR.	ESK1424S	ESK1430S	ESK1436S	ESK1442S	ESK1448S
460 mm	ART.-NR.	ESK1824S	ESK1830S	ESK1836S	ESK1842S	ESK1848S
540 mm	ART.-NR.	ESK2124S	ESK2130S	ESK2136S	ESK2142S	ESK2148S
610 mm	ART.-NR.	ESK2424S	ESK2430S	ESK2436S	ESK2442S	ESK2448S

BREITE	LÄNGE	1380 mm	1530 mm	1830 mm	CAMBRO Exklusiv 1980 mm
360 mm	ART.-NR.	ESK1454S	ESK1460S	ESK1472S	ESK1478S
460 mm	ART.-NR.	ESK1854S	ESK1860S	ESK1872S	ESK1878S
540 mm	ART.-NR.	ESK2154S	ESK2160S	ESK2172S	ESK2178S
610 mm	ART.-NR.	ESK2454S	ESK2460S	ESK2472S	ESK2478S

EINZELREGAL - Inklusive undurchbrochene Regalplatten für 1 Regal, 2 stationäre Querstreben, 1 Beutel mit 8 Schwalbenschwänzen für stationäre Querstreben (je 4 A und B) sowie Montageanleitung.

Verkaufseinheit: 1 **Farbe:** Matt-Graphit (580).

DURCHBROCHENE EINZEL-UND VIERFACH-REGALBAUSÄTZE FÜR STATIONÄRE EINHEITEN

BREITE	LÄNGE	610 mm	760 mm	910 mm	1070 mm	1220 mm
360 mm A	ART.-NR.	ESK1424V	ESK1430V	ESK1436V	ESK1442V	ESK1448V
460 mm A	ART.-NR.	ESK1824V	ESK1830V	ESK1836V	ESK1842V	ESK1848V
540 mm A	ART.-NR.	ESK2124V	ESK2130V	ESK2136V	ESK2142V	ESK2148V
610 mm A	ART.-NR.	ESK2424V	ESK2430V	ESK2436V	ESK2442V	ESK2448V
460 mm B	ART.-NR.	—	—	ESK1836V4	—	ESK1848V4
610 mm B	ART.-NR.	—	—	ESK2436V4	—	ESK2448V4

BREITE	LÄNGE	1380 mm	1530 mm	1830 mm	CAMBRO Exklusiv 1980 mm
360 mm A	ART.-NR.	ESK1454V	ESK1460V	ESK1472V	ESK1478V
460 mm A	ART.-NR.	ESK1854V	ESK1860V	ESK1872V	ESK1878V
540 mm A	ART.-NR.	ESK2154V	ESK2160V	ESK2172V	ESK2178V
610 mm A	ART.-NR.	ESK2454V	ESK2460V	ESK2472V	ESK2478V
460 mm B	ART.-NR.	—	ESK1860V4	—	—
610 mm B	ART.-NR.	—	ESK2460V4	—	—

A - EINZELREGAL - Inklusive durchbrochene Regalplatten für 1 Regal, 2 stationäre Querstreben, 1 Beutel mit 8 Schwalbenschwänzen für stationäre Querstreben (je 4 A und B) sowie Montageanleitung.

B - VIERFACHREGAL - Inklusive durchbrochene Regalplatten für 4 Regale, 8 stationäre Querstreben, 1 Beutel mit 32 Schwalbenschwänzen für stationäre Querstreben (je 16 A und B) sowie Montageanleitung.

Verkaufseinheit: 1 **Farbe:** Matt-Graphit (580).

DURCHBROCHENE STATIONÄRE GRUNDEINHEITEN MIT 4 REGALFÄCHERN, 460 mm BREITE

HÖHE	LÄNGE	910 mm	1070 mm	1220 mm	1380 mm	1530 mm
1630 mm	ART.-NR.	ESU183664	ESU184264	ESU184864	ESU185464	ESU186064
1830 mm	ART.-NR.	ESU183672	ESU184272	ESU184872	ESU185472	ESU186072

Inklusive 4 stationäre Pfosten mit anmontiertem Justierfuß – vormontiert mit Pfostenverbindern und Keilen, 1 Beutel mit 32 Schwalbenschwänzen für stationäre Querstreben (16 A und 16 B), durchbrochene Regalplatten (für 4 Regale), 8 stationäre Querstreben sowie Montageanleitung.
Verkaufseinheit: 1 **Farbe:** Matt-Graphit (580).

DURCHBROCHENE STATIONÄRE GRUNDEINHEITEN MIT 4 REGALFÄCHERN, 540 mm BREITE

HÖHE	LÄNGE	910 mm	1070 mm	1220 mm	1380 mm	1530 mm
1630 mm	ART.-NR.	ESU213664	ESU214264	ESU214864	ESU215464	ESU216064
1830 mm	ART.-NR.	ESU213672	ESU214272	ESU214872	ESU215472	ESU216072

Inklusive 4 stationäre Pfosten mit anmontiertem Justierfuß – vormontiert mit Pfostenverbindern und Keilen, 1 Beutel mit 32 Schwalbenschwänzen für stationäre Querstreben (16 A und 16 B), durchbrochene Regalplatten (für 4 Regale), 8 stationäre Querstreben sowie Montageanleitung.
Verkaufseinheit: 1 **Farbe:** Matt-Graphit (580).

DURCHBROCHENE STATIONÄRE GRUNDEINHEITEN MIT 4 REGALFÄCHERN, 610 mm BREITE

HÖHE	LÄNGE	910 mm	1070 mm	1220 mm	1380 mm	1530 mm
1630 mm	ART.-NR.	ESU243664	ESU244264	ESU244864	ESU245464	ESU246064
1830 mm	ART.-NR.	ESU243672	ESU244272	ESU244872	ESU245472	ESU246072
*2140 mm	ART.-NR.	ESU243684PKG	ESU244284PKG	ESU244884PKG	ESU245484PKG	ESU246084PKG

Inklusive 4 stationäre Pfosten mit anmontiertem Justierfuß – vormontiert mit Pfostenverbindern und Keilen, 1 Beutel mit 32 Schwalbenschwänzen für stationäre Querstreben (16 A und 16 B), durchbrochene Regalplatten (für 4 Regale), 8 stationäre Querstreben sowie Montageanleitung.
Verkaufseinheit: 1 **Farbe:** Matt-Graphit (580).
*Aufgrund der Länge der 2140 mm Regaleinheiten werden Grundeinheiten in 3 Kartons verschickt.

DURCHBROCHENE STATIONÄRE ERWEITERUNGSEINHEITEN MIT 4 REGALFÄCHERN, 460 mm BREITE

HÖHE	LÄNGE	910 mm	1070 mm	1220 mm	1380 mm	1530 mm
1630 mm	ART.-NR.	EA183664	EA184264	EA184864	EA185464	EA186064
1830 mm	ART.-NR.	EA183672	EA184272	EA184872	EA185472	EA186072

Inklusive 2 stationäre Pfosten mit anmontiertem Justierfuß – vormontiert mit Pfostenverbindern und Keilen, 1 Beutel mit 32 Schwalbenschwänzen für stationäre Querstreben (16 A und 16 B), durchbrochene Regalplatten (für 4 Regale), 8 stationäre Querstreben sowie Montageanleitung.
Verkaufseinheit: 1 **Farbe:** Matt-Graphit (580).

DURCHBROCHENE STATIONÄRE ERWEITERUNGSEINHEITEN MIT 4 REGALFÄCHERN, 540 mm BREITE

HÖHE	LÄNGE	910 mm	1070 mm	1220 mm	1380 mm	1530 mm
1630 mm	ART.-NR.	EA213664	EA214264	EA214864	EA215464	EA216064
1830 mm	ART.-NR.	EA213672	EA214272	EA214872	EA215472	EA216072

Inklusive 2 stationäre Pfosten mit anmontiertem Justierfuß – vormontiert mit Pfostenverbindern und Keilen, 1 Beutel mit 32 Schwalbenschwänzen für stationäre Querstreben (16 A und 16 B), durchbrochene Regalplatten (für 4 Regale), 8 stationäre Querstreben sowie Montageanleitung.
Verkaufseinheit: 1 **Farbe:** Matt-Graphit (580).

DURCHBROCHENE STATIONÄRE ERWEITERUNGSEINHEITEN MIT 4 REGALFÄCHERN, 610 mm BREITE

HÖHE	LÄNGE	910 mm	1070 mm	1220 mm	1380 mm	1530 mm
1630 mm	ART.-NR.	EA243664	EA244264	EA244864	EA245464	EA246064
1830 mm	ART.-NR.	EA243672	EA244272	EA244872	EA245472	EA246072
*2140 mm	ART.-NR.	EA243684PKG	EA244284PKG	EA244884PKG	EA245484PKG	EA246084PKG

Inklusive 2 stationäre Pfosten mit anmontiertem Justierfuß – vormontiert mit Pfostenverbindern und Keilen, 1 Beutel mit 32 Schwalbenschwänzen für stationäre Querstreben (16 A und 16 B), durchbrochene Regalplatten (für 4 Regale), 8 stationäre Querstreben sowie Montageanleitung.
Verkaufseinheit: 1 **Farbe:** Matt-Graphit (580).
*Aufgrund der Länge der 2140 mm Regaleinheiten werden Grundeinheiten in 2 Kartons verschickt.

MOBILE PFOSTENBAUSÄTZE



HÖHE	BREITE	460 mm	540 mm	610 mm
1778 mm	ART.-NR.	EMPK1870	EMPK2170	EMPK2470
1980 mm	ART.-NR.	EMPK1878	EMPK2178	EMPK2478

Inklusive 2 stationäre Pfosten mit anmontiertem Justierfuß, 1 Pfostenverbinder, oben, 1 Pfostenverbinder, unten, 8 Pfostenverbinderkeile in einem Beutel mit Montageanleitung. Rollen sind nicht inklusive und müssen separat bestellt werden.
Hinweis: Die in der Tabelle angegebene Höhe ist inklusive Rollen
Verkaufseinheit: 1 **Farbe:** Matt-Graphit (580).

UNDURCHBROCHENE REGALBAUSÄTZE FÜR MOBILE EINHEITEN

BREITE	LÄNGE	910 mm	1070 mm	1220 mm	1380 mm	1530 mm
460 mm	ART.-NR.	EMSK1836S	EMSK1842S	EMSK1848S	EMSK1854S	EMSK1860S
540 mm	ART.-NR.	EMSK2136S	EMSK2142S	EMSK2148S	EMSK2154S	EMSK2160S
610 mm	ART.-NR.	EMSK2436S	EMSK2442S	EMSK2448S	EMSK2454S	EMSK2460S

Inklusive undurchbrochene Regalplatten für 1 Regal, 2 mobile Querstreben, 1 Beutel mit 8 Schwalbenschwänzen für mobile Querstreben (je 4 A und B) sowie Montageanleitung.
Verkaufseinheit: 1 **Farbe:** Matt-Graphit (580).

DURCHBROCHENE REGALBAUSÄTZE FÜR MOBILE EINHEITEN

BREITE	LÄNGE	910 mm	1070 mm	1220 mm	1380 mm	1530 mm
460 mm	ART.-NR.	EMSK1836V	EMSK1842V	EMSK1848V	EMSK1854V	EMSK1860V
540 mm	ART.-NR.	EMSK2136V	EMSK2142V	EMSK2148V	EMSK2154V	EMSK2160V
610 mm	ART.-NR.	EMSK2436V	EMSK2442V	EMSK2448V	EMSK2454V	EMSK2460V

Inklusive undurchbrochene Regalplatten für 1 Regal, 2 mobile Querstreben, 1 Beutel mit 8 Schwalbenschwänzen für mobile Querstreben (je 4 A und B) sowie Montageanleitung.
Verkaufseinheit: 1 **Farbe:** Matt-Graphit (580).

DURCHBROCHENE MOBILE GRUNDEINHEITEN MIT 4 REGALFÄCHERN, 460 mm BREITE

HÖHE		LÄNGE	910 mm	910 mm	1070 mm	1070 mm	1220 mm	1220 mm
			Premium	Standard	Premium	Standard	Premium	Standard
1778 mm	ART.-NR.		EMU183670P	EMU183670	EMU184270P	EMU184270	EMU184870P	EMU184870
1980 mm	ART.-NR.		EMU183678P	EMU183678	EMU184278P	EMU184278	EMU184878P	EMU184878

Premium - Inklusive 4 mobile Pfosten ohne Justierfüße, installierte Pfostenverbinder und Keile, 1 Beutel mit 32 Schwalbenschwänzen für mobile Querstreben (je 16 A und B), Regalfächer, durchbrochen, 8 mobile Querstreben, 4 Premium-Rollen und Montageanleitung.
Standard - Inklusive 4 mobile Pfosten ohne Justierfüße, installierte Pfostenverbinder und Keile, 1 Beutel mir 32 Schwalbenschwänzen für mobile Querstreben (je 16 A und B), Regalfächer, durchbrochen, 8 mobile Querstreben, 4 Standard-Rollen und Montageanleitung.
Verkaufseinheit: 1 **Farbe:** Matt-Graphit (580).

DURCHBROCHENE MOBILE GRUNDEINHEITEN MIT 4 REGALFÄCHERN, 540 mm BREITE

HÖHE		LÄNGE	910 mm	910 mm	1070 mm	1070 mm	1220 mm	1220 mm
			Premium	Standard	Premium	Standard	Premium	Standard
1778 mm	ART.-NR.		EMU213670P	EMU213670	EMU214270P	EMU214270	EMU214870P	EMU214870
1980 mm	ART.-NR.		EMU213678P	EMU213678	EMU214278P	EMU214278	EMU214878P	EMU214878

Premium - Inklusive 4 mobile Pfosten ohne Justierfüße, installierte Pfostenverbinder und Keile, 1 Beutel mit 32 Schwalbenschwänzen für mobile Querstreben (je 16 A und B), Regalfächer, durchbrochen, 8 mobile Querstreben, 4 Premium-Rollen und Montageanleitung.
Standard - Inklusive 4 mobile Pfosten ohne Justierfüße, installierte Pfostenverbinder und Keile, 1 Beutel mir 32 Schwalbenschwänzen für mobile Querstreben (je 16 A und B), Regalfächer, durchbrochen, 8 mobile Querstreben, 4 Standard-Rollen und Montageanleitung.
Verkaufseinheit: 1 **Farbe:** Matt-Graphit (580).

DURCHBROCHENE MOBILE GRUNDEINHEITEN MIT 4 REGALFÄCHERN, 610 mm BREITE

HÖHE		LÄNGE	910 mm	910 mm	1070 mm	1070 mm	1220 mm	1220 mm
			Premium	Standard	Premium	Standard	Premium	Standard
1778 mm	ART.-NR.		EMU243670P	EMU243670	EMU244270P	EMU244270	EMU244870P	EMU244870
1980 mm	ART.-NR.		EMU243678P	EMU243678	EMU244278P	EMU244278	EMU244878P	EMU244878

Premium - Inklusive 4 mobile Pfosten ohne Justierfüße, installierte Pfostenverbinder und Keile, 1 Beutel mit 32 Schwalbenschwänzen für mobile Querstreben (je 16 A und B), Regalfächer, durchbrochen, 8 mobile Querstreben, 4 Premium-Rollen und Montageanleitung.
Standard - Inklusive 4 mobile Pfosten ohne Justierfüße, installierte Pfostenverbinder und Keile, 1 Beutel mir 32 Schwalbenschwänzen für mobile Querstreben (je 16 A und B), Regalfächer, durchbrochen, 8 mobile Querstreben, 4 Standard-Rollen und Montageanleitung.
Verkaufseinheit: 1 **Farbe:** Matt-Graphit (580).

ROLLEN UND RINGFÖRMIGER STOSSDÄMPFER

DURCHMESSER	**127 mm**	**127 mm**	**127 mm**	**127 mm**	**127 mm**
	Premium	Premium	**Standard**	**Standard**	
ART.-NR.	EMSCBP	EMSCP	EMSCB	EMSC	CSHDDB
DESCRIPTION	Lenkrolle mit Bremse	Lenkrolle ohne Bremse	Lenkrolle mit Bremse	Lenkrolle ohne Bremse	Ringförmiger Stoßdämpfer
VERKAUFS-EINHEIT	2	2	2	2	4

PREMIUM-ROLLEN - Edelstahl, mit abriebfestem polyurethan-rad. Empfohlen zur verwendung in feuchten bereichen sowie in kühl- und gefrierräumen.
STANDARD-ROLLEN - Verzinkt, mit abriebfestem polyurethan-rad. Empfohlen zur verwendung in trockenlagerbereichen.

TRENNSCHIENE FÜR ELEMENTS SERIE

- Zum Erstellen einer bedarfsgerechten Regaleinheit für unterschiedliche Lagerprodukte und -größen in einer einzigen Einheit.
- Trennschienen passend für 610 mm breite Elements Einheiten und fassen bis zu 91 kg pro Regalfach.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG
EDBA	Trennschiene, abgewinkelt
EDBS	Trennschiene, gerade

Verkaufseinheit: 4
Farbe: Grau Gesprenkelt (480).

CAMSHELVING®-WANDREGALE UND STORESAFE®-EXTENDER-BAUSÄTZE

Wandregale

- Zur Vergrößerung des Lagerraums in Küchen, über Arbeitsstationen und Spülbecken.
- Zeichnet sich durch praktisch unverwüstliche I-Träger-Regalstützen aus, die bis zu 68 kg Gewicht pro Regalfach aushalten.
- Haltbares Polypropylen widersteht Temperaturen bis zu 88˚C, ist rostfrei und korrodiert nicht.
- Die Einrastkonstruktion ermöglicht das rasche Anbringen und Herausnehmen von Regalauflagen zur problemlosen Reinigung.
- 5 cm Rückwand und Reiling vorn schützen vor Verschüttungen und Kreuzkontamination.

Extender-Bausätze

- Verwandeln leere Wandflächen in funktionelle Lagerbereiche.
- Mit oder ohne Camshelving Wandregale verwendbar.
- Dübelschienen widerstehen Temperaturen bis zu 88˚C, sind rostfrei und korrodieren nicht.

Farbe der Hakenleiste: Schwarzes (110).

Farbe der Wandregal: Graugesprenkelt (480).

Wandregal-Bausatz ist durch US-Patent D 508,646 S & D 512,867 S.

KOMPONENTEN

Alle Bausätze werden in einem Karton geliefert, und umfassen:

LÄNGE	HAKENLEISTEN	HALTERUNGEN	HAKEN
91cm	3	2	6
122 cm	3	3	9

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

CSWS1436SK, CSWS1448SK, CSWS1836SK, CSWS1848SK: (480)

ARTIKEL-NUMMER	CSWS1436SK	CSWS1448SK	CSWS1436VK	CSWS1448VK
BESCHREIBUNG	91 cm Wandregal, Geschlossen	122 cm Wandregal, Geschlossen	91 cm Wandregal, Geschlitzt	122 cm Wandregal, Geschlitzt
ÄUSSERE ABMESSUNGEN L x B x H	91 x 36 x 34 cm	122 x 36 x 34 cm	91 x 36 x 34 cm	122 x 36 x 34 cm

Verkaufseinheit: 1



ARTIKEL-NUMMER	CSWS1836SK	CSWS1848SK
BESCHREIBUNG	91 cm Wandregal, Geschlossen	122 cm Wandregal, Geschlossen
ÄUSSERE ABMESSUNGEN L x B x H	91 x 46 x 34 cm	122 x 46 x 34 cm

Verkaufseinheit: 1



ARTIKEL-NUMMER	CSWS36EK	CSWS48EK
BESCHREIBUNG	91 cm Fach-Extender	122 cm Fach-Extender
ÄUSSERE ABMESSUNGEN L x B x H	90 x 5 x 39 cm	121 x 5 x 39 cm

Verkaufseinheit: 1

Camshelving®

BASICS SERIES

Intelligentes Design

Kompromisslose Zuverlässigkeit

Außergewöhnliche Qualität

Einfach herausragend

*Eckverbinder links (CBCCL), Eckverbinder rechts (CBCCR), stoßsicherer Fuß (CSEQ3), Wandhalter (CSWF) und Kennzeichnungsetikett (CBID6) sind nicht in der NSF-Liste aufgeführt.

StoreSafe NSF HACCP TÜV

KOMPONENTEN

CAMSHELVING® BASICS

INTELLIGENTES DESIGN

- Das Design von Chamshelving Basics ist so flexibel gestaltet, dass es unabhängig von der Platzverfügbarkeit in jeden Raum passt, egal ob begehbares Kühlhaus, Trockenlager, Sanitär-oder Versorgungsraum.
- Da Pfosten-Kits, Auflagen-Kits sowie optionales Zubehör individuell verpackt und verkauft werden, können sich Anwender ihr eigenes Regalsystem zusammenstellen, das ihre persönlichen Lagerbedürfnisse selbst in den engsten Räumen erfüllt werden.
- Ähnlich wie andere Regalsystemlösungen von Cambro können die Regalauflagen mühelos entfernt, einzeln oder fachweise gespült oder in einem offenen Camrack® platziert sowie in einer gewerblichen Geschirrspülmaschine gespült werden.

KOMPROMISSLOSE ZUVERLÄSSIGKEIT

- Das für Camshelving Basic verwendete leichtgewichtige und zugleich extrem robuste Verbundmaterial hält aufgrund seiner korrosionsbeständigen Eigenschaften selbst den widrigsten Bedingungen stand und eignet sich daher zur Anwendung in heißen, kalten, trockenen, und feuchten Lagerbereichen. Darüber hinaus entspricht es allen HACCP-Richtlinien und Empfehlungen bezüglich Lebensmittelsicherheit und Hygiene.
- Jede Camshelving Basics-Komponente ist widerstandsfähig gegen Kratzer, Abplatzen, Verziehung und Korrosion und wird streng auf Stärke, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit geprüft.

AUSSERGEWÖHNLICHE QUALITÄT

- Das Material lässt sich mühelos reinigen, und die Regalauflagen tragen zur Verbesserung der Arbeitseffektivität bei, weil sie spülmaschinenfest sind.
- Basics wird mit einer lebenslangen Garantie gegen Korrosion geliefert, so dass unnötige Kosten für Ersatzteile eliminiert werden. Damit kommt Cambro seinem Ziel, die qualitativ hochwertigsten und haltbarsten Regalsystemlösungen auf dem Markt herzustellen, noch näher.

Die Regalplatten können in einem offenen Camrack® OETR314 platziert und in einer gewerblichen Geschirrspülmaschine gewaschen werden.

Tragkraft

	QUERSTREBENLÄNGE (mm)	TÜV Zertifizierung für Belastungskapazität	
		PRO FACH	PRO EINHEIT
Einzeleinheit (4 Regale)	760-910	300 kg	1200 kg
	1070-1220	250 kg	1000 kg
	1380-1530	200 kg	800 kg
	QUERSTREBENLÄNGE (mm)	**US Eigenzertifizierung für Belastungskapazität**	
		PRO FACH	**PRO EINHEIT**
Hilfsstütze	1380-1530	363 kg	—
Eckeinheit (4 Auflagen)	760-1220	136 kg	544 kg

Hilfsstützen werden für Einheiten mit einer Länge von 1380 mm oder länger sowie für Eck-Einheiten von beliebiger Länge empfohlen. Eckverbinder werden für Querstreben bis 1220 mm empfohlen.

OPTIMALE PLATZNUTZUNG

Basics ist in Pfosten-Kits & Auflagen-Kits erhältlich, um das Bestellen und die Montage noch weiter zu erleichtern.

Konfigurationen

Grundeinheit



Startereinheit (A) mit Erweiterungseinheit (B)

Eckeinheit



Startereinheit mit Zusatzeinheit und 4 Eckverbinder-Sets.

Pfostensatz

- Im Lieferumfang sind zwei Pfosten mit installierten Justierfüße enthalten. Für die Montage sind Pfostenverbinder und Keile erforderlich.

Eckverbinder

- Zur Herstellung von Eck- und U-förmiger Einheiten.
- Lässt sich mühelos an Querstreben befestigen.
- Set lässt sich an Startereinheit anbringen, um eine Zusatzeinheit in einem Winkel von 90˚ anzubringen, oder eine U-Form zu bilden. Spart 1 Säulen-Kit ein.
- Für jedes Regal ist ein Satz Eckverbinder erforderlich.
- Die Verwendung von Eckverbindern wird für Querstreben mit einer Länge von bis zu 1220 mm sowie bei einem Gewicht von bis zu 136 kg pro Regal empfohlen.

Geschützt durch U.S. Patent D 498,644 S.

Bodenbefestigung

- Zum Festschrauben von Pfosten im Boden zur Standstabilisierung.
- Schrauben nicht inbegriffen.

Wandhalter

- Hiermit kann eine Einheit zur Sicherheit an der Wand befestigt werden.
- Schrauben nicht inklusive.

Regalauflagen-Kits

- Im Lieferumfang sind zwei Querstreben, acht Schwalbenschwänze (jeweils 4 A und 4 B), Auflagen (geschlitzter Bauart) für ein komplette Regalauflage enthalten.

Lageruntersätze

- Erhöht die Belastungskapazität auf 363 kg nur auf dem unteren Regal.
- Empfohlen für Einheiten von 1380 mm oder länger.

Kennzeichnungsschild

- Kann zur Kennzeichnung von Gelagertem problemlos an Querstreben befestigt werden.
- Aus PVC hergestellt.
- Inklusive 12 HACCP-Etiketten.
- Nur in einer Länge von 152 mm verfügbar.

CAMSHELVING® BASICS KONFIGURATIONSDETAILS

Grundeinheit



Erweiterungseinheit

Die gemeinsam verwendeten Pfosten zwischen Grundeinheit und Erweiterungseinheit optimieren den vorhandenen Platz.



Konfigurationslängen Starter- und Zusatzeinheit

EINHEIT	GRUNDEINHEIT GESAMTLÄNGE	ERWEITERUNGSEINHEIT GESAMTLÄNGE	GESAMTLÄNGE VON BASIC + ZUSATZEINHEIT
760 mm	760 mm	720 mm	1480 mm
910 mm	910 mm	870 mm	1780 mm
1070 mm	1070 mm	1025 mm	2095 mm
1220 mm	1220 mm	1175 mm	2395 mm
1380 mm	1380 mm	1330 mm	2710 mm
1530 mm	1530 mm	1480 mm	3010 mm

Eckeinheit

Erfordert eine Startereinheit, eine Zusatzeinheit sowie ein Eckverbinder-Set pro Regalauflage.



Zwischenregaleinheit – U-förmige Einheit

Erfordert 2 Eckverbindersätze pro Regalauflage.



(2 Startereinheiten und Regal-Kits)

Konfigurationslängen Eck- und Zwischenregaleinheit

EINHEIT	ECKEINHEIT GESAMTLÄNGE	ZWISCHENEINHEIT GESAMTLÄNGE
760 mm	740 mm	715 mm
910 mm	890 mm	865 mm
1070 mm	1045 mm	1020 mm
1220 mm	1195 mm	1170 mm

Für Querstreben mit einer Länge von 1220 mm oder weniger werden Eckverbinder empfohlen

Regalfach-Abstand

Die Kerben von Schwalbenschwänzen sind im Abstand von 100 mm angebracht.

PFOSTENHÖHE	POSITIONEN PRO PFOSTEN
Stationär	
1630 mm	14
1830 mm	16
2140 mm	19



STATIONÄRE PFOSTENBAUSÄTZE

Inklusive 2 stationäre Pfosten mit anmontiertem Justierfuß, 1 Pfostenverbinder, oben, 1 Pfostenverbinder, unten, 8 Pfostenverbinderkeile in einem Beutel mit Montageanleitung. Das Säulen-Kit wird in Einzelteile zerlegt geliefert.

460 mm Breite

ART.-NR.	ABMESSUNGEN B x H
CBPK1864	460 x 1630 mm
CBPK1872	460 x 1830 mm
CBPK1884	460 x 2140 mm

Verkaufseinheit: 1 **Farbe:** Matt-Graphit (580).

540 mm Breite

ART.-NR.	ABMESSUNGEN B x H
CBPK2164	540 x 1630 mm
CBPK2172	540 x 1830 mm
CBPK2184	540 x 2140 mm

Verkaufseinheit: 1 **Farbe:** Matt-Graphit (580).

610 mm Breite

ART.-NR.	ABMESSUNGEN B x H
CBPK2464	610 x 1630 mm
CBPK2472	610 x 1830 mm
CBPK2484	610 x 2140 mm

Verkaufseinheit: 1 **Farbe:** Matt-Graphit (580).

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

CBPK1864, CBPK2164, CBPK2464, CBPK1884, CBPK2184, CBPK2484, CBSK1836V, CBSK1848V, CBSK1860V, CBSK2136V, CBSK2148V, CBSK2160V, CBSK2436V, CBSK2448V CBSK2460V: (580)

GESCHLITZTE REGALFÄCHER-KITS FÜR STANDREGAL-EINHEITEN

JEWEILS 1 REGAL - Inklusive geschlitzter Regalplatten für 1 Regal, 2 stationäre Querstreben, 1 Beutel mit 8 Schwalbenschwänzen für stationäre Querstreben (je 4 A und B) sowie Montageanleitung.

460 mm Breite

ART.-NR.	ABMESSUNGEN B x H
CBSK1830V	460 x 760 mm
CBSK1836V	460 x 910 mm
CBSK1842V	460 x 1070 mm
CBSK1848V	460 x 1220 mm
CBSK1854V	460 x 1380 mm
CBSK1860V	460 x 1530 mm

Verkaufseinheit: 1 **Farbe:** Matt-Graphit (580).

540 mm Breite

ART.-NR.	ABMESSUNGEN B x H
CBSK2130V	540 x 760 mm
CBSK2136V	540 x 910 mm
CBSK2142V	540 x 1070 mm
CBSK2148V	540 x 1220 mm
CBSK2154V	540 x 1380 mm
CBSK2160V	540 x 1530 mm

Verkaufseinheit: 1 **Farbe:** Matt-Graphit (580).

610 mm Breite

ART.-NR.	ABMESSUNGEN B x H
CBSK2430V	610 x 760 mm
CBSK2436V	610 x 910 mm
CBSK2442V	610 x 1070 mm
CBSK2448V	610 x 1220 mm
CBSK2454V	610 x 1380 mm
CBSK2460V	610 x 1530 mm

Verkaufseinheit: 1 **Farbe:** Matt-Graphit (580).

SHELVING BERATUNG

Cambro bietet einen kostenlosen Beratungsservice für Regaleinheiten zur Optimierung Ihres Lagerbereichs an. Gratis und ohne Verpflichtung.

1. Sie geben einfach die Abmessungen Ihres Lagerraums, die Anzahl der Regalfächer pro Einheit, die Pfostenhöhe und sonstige gewünschte Vorrausetzungen an.
2. Cambro stellt für Sie einen empfohlenen Aufstellplan, eine 3-D-Ansicht und eine Produktbestellliste in Excel zusammen.
3. Der zuständige Cambro Händler oder Vertreter setzt sich mit Ihnen zwecks Preisangaben in Verbindung.
4. Zur Kontaktaufnahme mit der Camshelving Beratungsabteilung setzen Sie sich bitte per Telefon

CAMBRO USA:
1(714) 230-4113
shelving@cambro.com

CAMBRO EUROPEAN LOGISTICS:
(49)7022 90 100 0
cambroeurope@cambro.com
mit uns in Verbindung.

4-REGALAUFLAGEN-STARTEREINHEIT (GESCHLITZTE BAUART)

Enthält vier Pfosten mit installierten Justierfüßen - vormontiert mit Pfostenverbindern und Keilen, vier Beutel mit acht Schwalbenschwänze (4 A und 4 B), Regalplatten (geschlitzte Bauart) für vier Regalauflagen, acht Querstreben und eine Montageanleitung.



460 mm Breite

ART.-NR.	ABMESSUNGEN B x L x H
CBU183672	460 x 910 x 1830 mm
CBU184272	460 x 1070 x 1830 mm
CBU184872	460 x 1220 x 1830 mm
CBU185472	460 x 1380 x 1830 mm
CBU186072	460 x 1530 x 1830 mm

Verkaufseinheit: 1 **Farbe:** Matt-Graphit (580).

540 mm Breite

ART.-NR.	ABMESSUNGEN B x L x H
CBU213672	540 x 910 x 1830 mm
CBU214272	540 x 1070 x 1830 mm
CBU214872	540 x 1220 x 1830 mm
CBU215472	540 x 1380 x 1830 mm
CBU216072	540 x 1530 x 1830 mm

Verkaufseinheit: 1 **Farbe:** Matt-Graphit (580).

610 mm Breite

ART.-NR.	ABMESSUNGEN B x L x H
CBU243672	610 x 910 x 1830 mm
CBU244272	610 x 1070 x 1830 mm
CBU244872	610 x 1220 x 1830 mm
CBU245472	610 x 1380 x 1830 mm
CBU246072	610 x 1530 x 1830 mm

Verkaufseinheit: 1 **Farbe:** Matt-Graphit (580).

4-REGALAUFLAGEN-ZUSATZEINHEIT (GESCHLITZTE BAUART)

Enthält zwei Pfosten mit installierten Justierfüßen - vormontiert mit Pfostenverbindern und Keilen, vier Beutel mit acht Schwalbenschwänzen (4 A und 4 B), Regalplatten (geschlitzte Bauart) für vier Regalauflagen, acht Querstreben und eine Montageanleitung.

460 mm Breite

ART.-NR.	ABMESSUNGEN B x L x H
CBA183672	460 x 910 x 1830 mm
CBA184272	460 x 1070 x 1830 mm
CBA184872	460 x 1220 x 1830 mm

Verkaufseinheit: 1 **Farbe:** Matt-Graphit (580).

540 mm Breite

ART.-NR.	ABMESSUNGEN B x L x H
CBA213672	540 x 910 x 1830 mm
CBA214272	540 x 1070 x 1830 mm
CBA214872	540 x 1220 x 1830 mm

Verkaufseinheit: 1 **Farbe:** Matt-Graphit (580).

610 mm Breite

ART.-NR.	ABMESSUNGEN B x L x H
CBA243672	610 x 910 x 1830 mm
CBA244272	610 x 1070 x 1830 mm
CBA244872	610 x 1220 x 1830 mm

Verkaufseinheit: 1 **Farbe:** Matt-Graphit (580).

ZUBEHÖR



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VERKAUFSEINHEIT
CSEQ3	Bodenbefestigung	4
CSWF	Wandbefestigung	4
CBCC**	Eckverbinder-Set	1 Satz
CBID6	ID-Plakette – 15,2 cm	12

** **Farbe:** Matt-Graphit (580).

Camshelving® Basics Komponenten sind zum Patent angemeldet. Eckverbinder links (CBCCL), Eckverbinder rechts (CBCCR), Bodenbefestigung (CSEQ3), Wandhalter (CSWF) und Kennzeichnungsetikett (CBID6) sind nicht in der NSF-Liste aufgeführt.

Lageruntersätze

ART.-NR.	ABMESSUNGEN
CBDS18	460 mm
CBDS21	540 mm
CBDS24	610 mm

Verkaufseinheit: 1 **Farbe:** Matt-Graphit (580).
Empfohlen für Einheiten von 1380 mm oder länger.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

CBCC, CBU183672, CBU184272, CBU184872, CBU185472, CBU186072, CBU213672, CBU214272, CBU214872, CBU215472, CBU216072, CBU243672, CBU244272, CBU244872, CBU245472, CBU246072, CBA183672, CBA184272, CBA184872, CBA213672, CBA214272, CBA214872, CBA243672, CBA244272, CBA244872: (580)

SERIE S LAGERUNTERSÄTZE

- Zum Lagern von gefrorenen, gekühlten und trockenen Vorräten 30,5 cm über dem Boden.
- Einteilige Konstruktion.
- Heavy-Duty Polypropylen ist bis -38˚C unbedenklich, rostet nicht, korrodiert nicht und verbiegt sich nicht.
- Geschlitzte Oberflächen ermöglichen die maximale Luftzirkulation.
- Undurchbrochene Auflagen fangen Verschüttungen zur problemlosen Beseitigung auf.

Farben: Dunkelbraun (131), Graugesprenkelt (480).

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

DRS300, DRS360, DRS480, DRS600: (480)

ARTIKEL-NUMMER	ÄUSSERE ABMESSUNGEN H x T x B	NUTZLAST
Ohne Schlitze		
DRS30	30 x 53,3 x 76 cm	680 kg
DRS36	30 x 53,3 x 91,5 cm	680 kg
DRS48	30 x 53,3 x 122 cm	1,360 kg
DRS60	30 x 53,3 x 152,5 cm	1,360 kg
Geschlitzte Oberfläche		
DRS300	30 x 53,3 x 76 cm	680 kg
DRS360	30 x 53,3 x 91,5 cm	680 kg
DRS480	30 x 53,3 x 122 cm	1,360 kg
DRS600	30 x 53,3 x 152,5 cm	1,360 kg

Verkaufseinheit: 1

Camlink®

Camlink Verbindungsstücke halten Untersätze für bessere Stabilität zusammen.

ARTIKEL-NUMMER	VERKAUFS-EINHEIT
DRLNK	6

Farbe: Schwarz (110).

Camlink ist geschützt durch US-Patent D 397,289.

Camlink ist für alle Größen und Modelle geeignet. Im Lieferumfang jedes Lageruntersatzes ist ein kostenloses Camlink enthalten.

CAMBRO

vorratshaltung

Lagerung und Vorbereitung / Tischservice / Präsentation / Tabletts

LAGERUNG UND VORBEREITUNG

Vorratslösungen auf Einen Blick

Camwear® Polycarbonat Camsquare® Vorratsbehälter

Camwear® Polycarbonat Runde Vorratsbehälter

Camwear® Polycarbonat-Vorratsbehälter

Camwear® Polycarbonat-Speisenschalen

Camwear® Polycarbonat-Siebeinsätze

Gastronorm H-Pan™ Büffetschalen

H-Pan™ Siebeinsätze

Transparente Gastronorm-Schalen

Coldfest® Gastronorm-Schalen, Schüssel, Deckel & Pumpen

Storesafe® Rotationsetiketten für Vorräte

Polycarbonat Pizzateigboxen

Allzweckwagen für Mehl, Zucker, obst und Gemüse

Camwear® Polycarbonat Messbecher und Schaufeln

VORRATSLÖSUNGEN AUF EINEN BLICK

VORRATSBEHÄLTER

CamSquares® Vorratsbehälter

Hält Speisen frisch und optimiert die Nutzung von Lagerbereichen.

7	3	2
GRÖSSEN	MATERIALIEN	DECKEL-TYPEN

Runde Vorratsbehälter

Zum Aufbewahren von Zutaten und Transport von fertigen und halbfertigen Speisen.

8	3	4
GRÖSSEN	MATERIALIEN	DECKEL-TYPEN

VORRATSBOXEN

Zur sicheren Vorratshaltung von großen Mengen Obst und Gemüse, Fleisch, Geflügel, Fisch und Meeresfrüchten.

2	5	2	2
GRÖSSEN	TIEFEN	MATERIALIEN	DECKEL-TYPEN

Coldfest®

Eutektische GN-Schalen

Hält kalte Speisen ohne Eis stundenlang auf unbedenklichen Temperaturen.

4	1	1	5
GRÖSSEN	TIEFE	MATERIAL	DECKEL-TYPEN

Fahrbare Vorratsbehälter

Zur Trockenvorräte wie Mehl und Getreide.

6	1	3
FASSUNGS-VERMÖGEN	FARBE	DECKEL-TYPEN

MATERIALIEN

Camwear Polycarbonat

Praktisch unzerbrechliches Polycarbonat-Material reißt nicht, verbiegt sich nicht und dellt nicht ein. Temperaturbeständig von -40˚C bis + 99˚C.

Hitzebeständige H-Pans™

Hitzebeständiges Material kann unbedenklich in Mikrowellen, Öfen und Dampftischen verwendet werden. Widersteht extremen Temperaturen von -40˚C bis +190˚C.

Polypropylen

Transparentes Polypropylen-Material ist überaus chemikalienfest. Temperaturbeständig von -40˚C bis +70˚C.

Polyethylen

Material ist überaus chemikalien- und stoßfest. Temperaturbeständig von -40˚C bis +70˚C.

ABS

Dieses Material ist hochleistungsfähig und stoßfest. Ideal für Temperaturen um und unter 4˚C.

SPEISENSCHALEN

Camwear® Polycarbonat GN-Schalen

Aufbewahren, Transportieren und Servieren – alles in einer Schale. Praktisch unzerbrechliches Polycarbonat reißt nicht, verbiegt sich nicht und dellt nicht ein. Temperaturbeständig von -40˚C bis 99˚C.

7	4	3	7
GRÖSSEN	TIEFEN	FARBEN	DECKEL-TYPEN

Transparente Speisenschalen

Eine wirtschaftliche Wahl für Vorratshaltung und Service. Zur Verwendung in Kühlung und Umgebungstemperatur. Temperaturbeständig von -40˚C bis 70˚C.

6	2	1	4
GRÖSSEN	TIEFEN	FARBE	DECKEL-TYPEN

Hitzebeständige H-Pans™

Schalen können nach der Zubereitung direkt für Kühlung bzw. Ofen oder Dampftisch verwendet werden. Temperaturbeständig von -40˚C bis +190˚C.

7	3	2	7
GRÖSSEN	TIEFEN	FARBEN	DECKEL-TYPEN

Siebeinsätze

Flüssigkeit tropft vom Nahrungsmittel in die darunterliegende Schale, wodurch die Speisenqualität und -sicherheit verbessert werden.

4	2	2	3
GRÖSSEN	TIEFEN	MATERIALIEN	DECKEL-TYPEN

DECKEL FÜR SPEISENSCHALEN

Deckel schützen den Inhalt besser als Klarsicht- oder Aluminiumfolie und sparen daher Zeit und Geld. Deckel erhöhen die Speisenhygiene und halten Produkte länger frisch. Passend für bestimmte Camwear, Hitzebeständige und Poly-Speisenschalen.

7	7	3	5
TYPEN	GRÖSSEN	MATERIALIEN	FARBEN

Flachdeckel



Der Basisdeckel ist in allen Schalengrößen erhältlich.

Fliplid mit Kerbe



FlipLid mit Kerbe zum Festhalten des Löffels bei geschlossenem Deckel.

Deckel mit Griff



Der tief eingegossene Griff sorgt für sicheres Festhalten. Erhältlich in: Schwarz und Klar.

Dichtungsdeckel



Wirtschaftlicher Deckel für alle Schalengrößen. Passend für Camwear Polycarbonat.

Gekerbter Deckel mit Griff



Servierbesteck passt in die Deckelkerbe und bleibt somit in der Speisenschale, fern von potenziell kontaminierten Thekenflächen.

GripLid®

Deckel umschließt die Schalenränder und verringert Verschütten und Kreuzkontaminationspunkte. Passend für Camwear Polycarbonat und Hitzebeständige Schalen.

Fliplid®



Deckt den Inhalt ab, lässt sich jedoch zur Selbstbedienung leicht aufklappen.

Dichtungsdeckel für Transparente Speisenschalen



Transparente Dichtungsdeckel schließen dicht ab, erhalten die Speisenqualität und sparen gleichzeitig Kosten für Klarsichtfolie.

CAMWEAR® POLYCARBONAT CAMSQUARE® VORRATSBEHÄLTER

Optimieren Sie Ihren Lagerbereich mit CamSquares Vorratsbehältern. Die runde Form bietet 33% mehr Platz als herkömmliche runde Behälter. Klares Polycarbonat ermöglicht das Erkennen der Inhaltsmenge auf einen Blick. Dichtungsdeckel haben eine Innen- und eine Außendichtung und sind selbst während des Transports schwappsicher.

Hinweis: Maßskala ungefähr.

Abmessungen inklusive Griffe.

2
ANTEILIG

Gut schließender Dichtungsdeckel verhindert Verschütten, spart Kosten und lässt sich beim Transport sicherer Handhaben.

Ineinanderstapeln spart Platz bei Nichtverwendung.

Breite eingeformte Griffe erleichtern das Tragen größerer Modelle. Eingeformte Löcher ermöglichen rasches und hygienisches Trocknen.

Flecken- und geruchsfest.

Kristallklares, praktisch unzerbrechliches Camwear® Polycarbonat widersteht Temperaturen von -40°C bis 99°C.

Leicht ablesbare Maßskala außen zum raschen Erkennen der Inhaltsmenge.

Dichtungsdeckel für Camwear Polycarbonat CamSquare*

- Innen- und Außendichtung verhindern Verschütten.
- Mit einem Loch in der Ecke zum Aufhängen während der Aufbewahrung.
- Transparenter Deckel lässt den Inhalt leicht erkennen.
- Temperaturbeständig von -40°C bis 70°C.

*Dichtungsdeckel passen nur auf Camwear Quadratische Behälter.

CAMSQUARE® TRANSPARENTE POLYPROPYLEN UND POLYETHYLEN-VORRATSBEHÄLTER

Transparentes Polypropylen

- Transparentes Material.
- Widersteht Temperaturen von -40˚C bis 70˚C.
- Leicht ablesbare Maßskala.

Polyethylen

- Eine Alternative für die wirtschaftlich Vorratshaltung.
- Aus stoß-, flecken- und chemikalienfestem Material.
- Temperaturen von -40˚C bis 70˚C.

Deckel für CamSquares

- Farbcodierte Schnappdeckel aus Polyethylen.
- Polyäthylen-Deckel passend für Camwear polycarbonat, lichtdurchlässige und quadratische Polyäthylen-Behälter.

Kundenspezifisch Beschriftete Vorratshaltungsprodukte

Zur Erhaltung von Produktqualität und Konsistenz können Vorratsbehälter zur Identifizierung von Menüzutaten, Fülllinien für Rezepte oder auch in verschiedenen Sprachen gekennzeichnet werden.

CAMWEAR® POLYCARBONAT CAMSQUARE® VORRATSBEHÄLTER

Camwear Polycarbonat

ARTIKEL NUMMER	2SFSCW	4SFSCW	6SFSCW	8SFSCW	12SFSCW**	18SFSCW**	22SFSCW**
FASSUNGSVERMÖGEN	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
ABMESSUNGEN L x B x H	18,5 x 18,5 x 10 cm	18,5 x 18,5 x 18,7 cm	21,5 x 21,5 x 18,5 cm	21,5 x 21,5 x 23 cm	25,6 x 31 x 21 cm	25,6 x 31 x 32 cm	25,6 x 31 x 40 cm
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	1,52 (0,012)	2,40 (0,017)	3,18 (0,028)	3,82 (0,031)	5,42 (0,066)	9 (0,08)	11,5 (0,085)

Verkaufseinheit: 6 **Farbe:** Durchsichtig (135). Höhe inklusive Deckel. ** Abmessungen inklusive Griffe.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

ALLE CAMWEAR PRODUKTE AUS POLYCARBONAT: (135)

Dichtungsdeckel für Camwear Polycarbonat CamSquare*

ARTIKEL NUMMER	SFC2SCPP	SFC6SCPP	SFC12SCPP
ARTIKEL BESCHREIBUNG	für 1,9 und 3,8 L	für 5,7 und 7,6 L	für 11,4, 17,2 und 20,8 L
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	0,6 (0,003)	0,71 (0,005)	1,15 (0,007)

Verkaufseinheit: 6 **Farbe:** Lichtdurchlässig (190).

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

SFC2SCPP, SFC6SCPP, SFC12SCPP: (190)

Hinweis: Maßskala ungefähr.

* Dichtungsdeckel passen auf Camwear Polycarbonat CamSquare Behälter.

Aufdruck nur auf Bereichen ohne Nahrungsmittelkontakt erhältlich.

2
ANTEILIG

CAMSQUARES® TRANSPARENTE POLYPROPYLEN UND POLYETHYLEN-VORRATSBEHÄLTER

Transparentes Polypropylen

ARTIKEL NUMMER	2SFSPP	4SFSPP	6SFSPP	8SFSPP	12SFSPP**	18SFSPP**	22SFSPP**
FASSUNGSVERMÖGEN	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
ABMESSUNGEN L x B x H	18,5 x 18,5 x 10 cm	18,5 x 18,5 x 18,7 cm	21,5 x 21,5 x 18,5 cm	21,5 x 21,5 x 23 cm	25,6 x 31 x 21 cm	25,6 x 31 x 32 cm	25,6 x 31 x 40 cm
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	1,18 (0,012)	2,02 (0,017)	2,55 (0,028)	3,11 (0,030)	4 (0,065)	7 (0,08)	8,66 (0,085)

Verkaufseinheit: 6 **Farbe:** Lichtdurchlässig (190). Höhe inklusive Deckel. ** Abmessungen inklusive Griffe.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

2SFSPP, 4SFSPP, 6SFSPP, 8SFSPP, 12SFSPP, 18SFSPP, 22SFSPP: (190)

Polyethylen

ARTIKEL NUMMER	2SFSP	4SFSP	6SFSP	8SFSP	12SFSP**	18SFSP**	22SFSP**
FASSUNGSVERMÖGEN	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
ABMESSUNGEN L x B x H	18,5 x 18,5 x 10 cm	18,5 x 18,5 x 18,7 cm	21,5 x 21,5 x 18,5 cm	21,5 x 21,5 x 23 cm	25,6 x 31 x 21 cm	25,6 x 31 x 32 cm	25,6 x 31 x 40 cm
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	1,1 (0,012)	2,04 (0,016)	2,57 (0,026)	3,57 (0,030)	4 (0,065)	7 (0,08)	9 (0,085)

Verkaufseinheit: 6 **Farbe:** Naturweiß (148). Höhe inklusive Deckel. ** Abmessungen inklusive Griffe.

Deckel*

ARTIKEL NUMMER	SFC2	SFC6	SFC12
FARBE	Kelly-Grün (452)	Winterrose (451)	Mitternachtsblau (453)
ARTIKEL BESCHREIBUNG	für 1,9 und 3,8 L	für 5,7 und 7,6 L	für 11,4, 17,2 und 20,8 L
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	0,6 (0,003)	0,74 (0,005)	1,15 (0,007)

Verkaufseinheit: 6

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

SFC2: (452)
SFC6: (451)
SFC12: (453)

Hinweis: Stufungen sind Circa-Angaben.

* Polyäthylen-Deckel passend für Camwear polycarbonat, lichtdurchlässige und quadratische Polyäthylen-Behälter.

Mit Beschriftung erhältlich (nur auf Flächen, die nicht mit Speisen in Berührung kommen). Siehe "Werbeaufdruck/ Beschriftung" für weitere Produkt- und Bestellinformation.

CAMWEAR® POLYCARBONAT RUNDE VORRATSBEHÄLTER

Zum Aufbewahren von Zutaten und Transport von fertigen und halbfertigen Speisen. Klares Camwear Polycarbonat lässt den Inhalt auf einen Blick erkennen. Verringert Kreuzkontamination und verbessert die Sicherheit. Runde Form fördert die Luftzirkulation; ideal zum Umrühren von Suppen und Saucen.

Hinweis: Maßskala ungefähr.

Hinweis: Wenn Sie lieber runde Vorratsbehälter ohne aufgedruckte Maßskala bestellen möchten, tragen Sie einfach ein „N“ hinter der Artikelnummer ein.

Deckel sind nicht untereinander austauschbar.

NSF

2 ANTEILIG

Dichtungsdeckel sind schwappsicher.

Kristallklares, praktisch unzerbrechliches Camwear Polycarbonat ist temperaturbeständig von -40˚C bis 99˚C.

Problemloses Tragen durch eingeformte Griffe. Eingeformte Löcher ermöglichen rasches und hygienisches Trocknen.

Ineinanderstapeln spart Platz beim Aufbewahren.

Widersteht Nahrungsmittelsäuren, Fett und Alkohol. Flecken- und geruchsfest.

Leicht ablesbare, aufgedruckte Maßskala außen zum Erkennen der Inhaltsmenge auf einen Blick.

Camwear Polycarbonat-Deckel

- Fest sitzende Einrast-Deckel.
- Fleckenfest gegen Nahrungsmittelsäuren und Fett.
- Temperaturbeständig von -40˚C bis 99˚C.

Runde Dichtungsdeckel

- Innen- und Außendichtung verhindern Verschütten.
- Sicher von -40˚C bis 70˚C.
- Daumenlasche zum leichten Abnehmen.

TRANSPARENTE POLYPROPYLEN- UND RUNDE POLYETHYLEN-VORRATSBEHÄLTER

Transparentes Polypropylen

- Transparentes Material.
- Runde Behälter sind haltbar und fleckenfest.
- Widersteht Temperaturen von -40˚C bis 70˚C.
- Fest sitzende Schnappdeckel.

Hinweis: Maßskala ungefähr.

Hinweis: Wenn Sie lieber runde Vorratsbehälter ohne aufgedruckte Maßskala bestellen möchten, tragen Sie einfach ein „N“ hinter der Artikelnummer ein.

Deckel sind nicht untereinander austauschbar.

Polyethylen

- Aus stoß-, flecken- und chemikalienfestem Material.
- Eine erschwingliche Alternative für die Vorratshaltung.
- Von -40˚C bis 70˚C unbedenklich.
- Schnappdeckel sitzen gut fest, können jedoch problemlos abgenommen werden.

Hinweis: Maßskala ungefähr.

Hinweis: Wenn Sie lieber runde Vorratsbehälter ohne aufgedruckte Maßskala bestellen möchten, tragen Sie einfach ein „N“ hinter der Artikelnummer ein.

Deckel sind nicht untereinander austauschbar.

CAMWEAR® POLYCARBONAT RUNDE VORRATSBEHÄLTER

Camwear® Polycarbonat

ARTIKEL NUMMER	RFSCW1	RFSCW2	RFSCW4	RFSCW6	RFSCW8	RFSCW12	RFSCW18	RFSCW22
INHALT	0,9 L	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
OBERER DURCHM.	15,4 cm	20,8 cm	20,8 cm	25,2 cm	25,2 cm	37,8 cm	37,8 cm	37,8 cm
HÖHE	12,7 cm	11,1 cm	21,8 cm	20,2 cm	27,6 cm	21,3 cm	30,5 cm	38,1 cm
VERKAUFSEINHEIT	12	12	12	12	12	6	6	6
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	2 (0,012)	2,98 (0,020)	5 (0,03)	5,6 (0,04)	7 (0,04)	5,23 (0,051)	7,5 (0,074)	8,69 (0,093)

Farbe: Durchsichtig (135). Obere Durchmesser-Größe inklusive Griffe. Höhenabmessung inklusive Deckel. 2 Jahre Garantie für Runde Polycarbonat-Behälter.

Camwear Polycarbonat-Deckel

ARTIKEL-BESCHREIBUNG	VERKAUFS-EINHEIT	ARTIKEL-NUMMER	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE
Für 0,9 L	12	RFSCWC1	0,6 (0,002)
Für 1,9 L & 3,8 L	12	RFSCWC2	1,3 (0,007)
Für 5,7 L & 7,6 L	12	RFSCWC6	1,58 (0,009)
Für 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFSCWC12	1,9 (0,012)

Farbe: Durchsichtig (135).

Dichtungsdeckel für runde Camwear Polycarbonat-Behälter

ARTIKEL-BESCHREIBUNG	VERKAUFS-EINHEIT	ARTIKEL-NUMMER	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE
Für 0,9 L	12	RFS1SCPP	0,47 (0,002)
Für 1,9 L & 3,8 L	12	RFS2SCPP	0,92 (0,007)
Für 5,7 L & 7,6 L	12	RFS6SCPP	1,22 (0,0085)
Für 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFS12SCPP	1,47 (0,014)

Farbe: Lichtdurchlässig (190).

TRANSPARENTE POLYPROPYLEN - UND RUNDE POLYETHYLEN-VORRATSBEHÄLTER

Transparentes Polypropylen

ARTIKEL NUMMER	RFS1PP	RFS2PP	RFS4PP	RFS6PP	RFS8PP	RFS12PP	RFS18PP	RFS22PP
INHALT	0,9 L	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
OBERER DURCHM.	15,4 cm	20,8 cm	20,8 cm	25,2 cm	25,2 cm	37,8 cm	37,8 cm	37,8 cm
HÖHE	12,7 cm	11,1 cm	21,8 cm	20,2 cm	27,6 cm	21,3 cm	30,5 cm	38,1 cm
VERKAUFSEINHEIT	12	12	12	12	12	6	6	6
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	1,32 (0,013)	1,72 (0,019)	3 (0,03)	4 (0,04)	5,15 (0,040)	3,29 (0,049)	5 (0,074)	1,68 (0,044)

Farbe: Lichtdurchlässig (190). Obere Durchmesser-Größe inklusive Griffe. Höhenabmessung inklusive Deckel.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

RFS1PP, RFS2PP, RFS4PP, RFS6PP, RFS8PP, RFSC1PP, RFSC2PP, RFSC6PP: (190)

Polyethylen

ARTIKEL NUMMER	RFS1	RFS2	RFS4	RFS6	RFS8	RFS12	RFS18	RFS22
INHALT	0,9 L	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
OBERER DURCHM.	15,4 cm	20,8 cm	20,8 cm	25,2 cm	25,2 cm	37,8 cm	37,8 cm	37,8 cm
HÖHE	12,7 cm	11,1 cm	21,8 cm	20,2 cm	27,6 cm	21,3 cm	30,5 cm	38,1 cm
VERKAUFSEINHEIT	12	12	12	12	12	6	6	6
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE	1,39 (0,013)	1,8 (0,02)	3 (0,03)	3,97 (0,038)	5,25 (0,04)	3,5 (0,05)	4,64 (0,070)	6,17 (0,09)

Farbe: Naturweiß (148). Obere Durchmesser-Größe inklusive Griffe. Höhenabmessung inklusive Deckel.

Deckel für transparente runde Polyethylen-Behälter

ARTIKEL-BESCHREIBUNG	VERKAUFS-EINHEIT	ARTIKEL-NUMMER	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE
Für 0,9 L	12	RFSC1PP	0,27 (0,002)
Für 1,9 L & 3,8 L	12	RFSC2PP	0,64 (0,004)
Für 5,7 L & 7,6 L	12	RFSC6PP	1 (0,006)
Für 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFSC12PP	1,6 (0,01)

Farbe: Lichtdurchlässig (190).

Deckel für runde Polyethylen-Behälter

ARTIKEL BESCHREIBUNG	VERKAUFS-EINHEIT	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M^3)/VE
Für 0,9 L	12	RFSC1	0,35 (0,002)
Für 1,9 L & 3,8 L	12	RFSC2	0,65 (0,004)
Für 5,7 L & 7,6 L	12	RFSC6	1 (0,006)
Für 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFSC12	1,7 (0,012)

Farbe: Naturweiß (148).

CAMWEAR® POLYCARBONAT-VORRATSBEHÄLTER –
ZUM VERHINDERN VON KREUZKONTAMINATION.

Die Zutatenfrische lässt sich verlängern und Kreuzkontamination eindämmen, wenn Vorräte am Empfangsdock sofort in Vorratsbehälter umgeladen werden. Eine sichere Lösung zum Aufbewahren von Obst und Gemüse in großen Mengen. Klares Polycarbonat lässt den Inhalt leicht erkennen. Fest sitzende Camwear Einrastdeckel oder SlidingLids™ (separat erhältlich) lösen sich beim Transport nicht.

Camwear und Poly-Deckel sind nicht untereinander austauschbar.

US-Patente geschützt: D 447,906 S und 6,540,098 B1.

ANTEILIG

SlidingLid Schiebedeckel für problemlosen Zugriff.

Problemloses Tragen durch eingeformte Griffe.

Widersteht Temperaturen von -40°C bis 99°C für die Verwendung in Kühl- und Gefrierräumen.

Kristallklares, haltbares Camwear Polycarbonat lässt den Inhalt leicht erkennen.

Glatte, pflegeleichte Oberfläche. Flecken- und geruchsfest.

Texturierung auf dem Boden der Boxen reduziert Zerkratzen.

Camwear Polycarbonat-Flachdeckel

- Gut sitzende Schnappdeckel.
- Eingegossene Schienen oben für unbedenklicheres.
- Haltbares Camwear Polycarbonat, von -40°C bis 99°C sicher.



Camwear SlidingLid Schiebedeckel für Camwear Vorratsboxen

- Zurückschiebbarer Deckel ermöglicht den leichten Zugriff auf den Inhalt.
- Verringert Kreuzkontamination.
- Deckel rastet fest auf dem Behälter ein und löst sich beim Transport nicht.

CAMWEAR® POLYCARBONAT – UND POLYETHYLEN-VORRATSBEHÄLTER

Camwear Polycarbonat-ColanderKits™

- Ein hygienisches Komplettsystem für unbedenkliche Nahrungsmittel in einem einzigen Karton.
- Zur sicheren Aufbewahrung von rohem Fleisch, Fisch und Schüttgut.
- Saft und Flüssigkeit tropfen in den Vorratsbehälter und lassen sich rasch und leicht entsorgen.
- Verringert die Handhabung und somit das Kreuzkontaminations-risiko.
- Satz besteht aus je einem 18269CW Vorratsbehälter, je einem 18268CLRCW Siebeinsatz und je einem 1826SCCW Schiebedeckel.



Camwear Polycarbonat-Siebeinsätze

- Verbessern die Speisenqualität und verringern Kreuzkontamination.
- Flüssigkeiten und Säfte tropfen direkt im Vorratsbehälter ab, wodurch die Speisensicherheit verbessert wird.
- Ideal zum Abtropfen.

Camwear Polycarbonat-Abtropfeinsätze

- Speisen liegen über dem eigenen Saft, wodurch Qualität und Frische erhalten bleiben.
- Praktisch unzerbrechlichem Polycarbonat.
- Camwear Abtropfplatten passen sowohl in Camwear Boxen als auch auf weiße Poly-Boxen.

Polyethlen-Vorratsboxen

- Die wirtschaftliche Wahl zur Aufbewahrung.
- Aus stoß-, flecken- und chemikalienfestem Material.
- Temperaturen von -40˚C bis 70˚C.

Camwear-Polycarbonat-Lebensmittelboxen, signalgelb und -rot

- Verhindert gegenseitige Kontaminierung von rohem Fleisch, Geflügel und anderen Lebensmitteln.
- Durchscheinende rote und gelbe Farbe kennzeichnet enthaltenes Produkt eindeutig.
- Passende Flachdeckel ebenfalls erhältlich.

CAMWEAR® POLYCARBONAT-VORRATSBEHÄLTER

Camwear Polycarbonat





ARTIKEL NUMMER	18263CW	✣ ● 18266CW	18269CW
CA.BESCHREIBUNG	46 x 66 x 9 cm	46 x 66 x 15 cm	46 x 66 x 23 cm
INHALT	18,9 L	33,1 L	49,2 L
VERKAUFSEINHEIT	6	6	4







ARTIKEL NUMMER	182612CW	182615CW	12183CW	✣ ● 12186CW	✣ 12189CW
CA.BESCHREIBUNG	46 x 66 x 30 cm	46 x 66 x 38 cm	30,5 x 46 x 9 cm	30,5 x 46 x 15 cm	30,5 x 46 x 23 cm
INHALT	64,4 L	83,3 L	6,6 L	11,4 L	18 L
VERKAUFSEINHEIT	4	3	6	6	6

Farbe: Durchsichtig (135). **18266CW & 12186CW erhältlich in:** ● Sicherheitsrot (467), ✣ Signalgelb (464).

Camwear Polycarbonat -Deckel



ARTIKEL NUMMER	✣ ● 1826CCW FLACH	1826SCCW SLIDINGLID™	✣ ● 1218CCW FLACH	1218SCCW SLIDINGLID™
BESCHREIBUNG	45,7 x 66 cm	45,7 x 66 cm	30,5 x 45,7 cm	30,5 x 45,7 cm

Verkaufseinheit: 6 **Farbe:** Durchsichtig (135). **1826CCW & 1218CCW erhältlich in:** ● Sicherheitsrot (467), ✣ Signalgelb (464).

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

18263CW, 18266CW, 18269CW, 182612CW, 182615CW, 12183CW, 12186CW, 12189CW, 1826CCW, 1826SCCW, 1218CCW: (135)

POLYETHYLEN-VORRATSBEHÄLTER UND CAMWEAR® POLYCARBONAT-ZUBEHÖR

Polyethylen-Boxen





ARTIKEL NUMMER	18263P	18266P	18269P
BESCHREIBUNG	46 x 66 x 9 cm	46 x 66 x 15 cm	46 x 66 x 23 cm
INHALT	18,9 L	33,1 L	49,2 L
VERKAUFSEINHEIT	6	6	4




ARTIKEL NUMMER	182612P	182615P	12183P	12186P	12189P
BESCHREIBUNG	46 x 66 x 30 cm	46 x 66 x 38 cm	30,5 x 46 x 9 cm	30,5 x 46 x 15 cm	30,5 x 46 x 23 cm
INHALT	64,4 L	83,3 L	6,6 L	11,4 L	18 L
VERKAUFSEINHEIT	4	3	6	6	6

Farbe: Naturweiß (148).

Polyethylen-Deckel

ARTIKEL NUMMER	1826CP FLACH	1218CP FLACH
BESCHREIBUNG	45,7 x 66 cm	30,5 x 45,7 cm

Verkaufseinheit: 6 **Farbe:** Durchsichtig (135).

Camwear-Polycarbonat- und Polyethylen-Deckel sind nicht austauschbar.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

1826DSCW, 1826CLRCW, 18268CLRCW: (135)
18269P, 182615P: (148)

Zubehöroption





ARTIKEL NUMMER	1826DSCW	1218DSCW	1826CLRCW (12,7 CM TIEF)	18268CLRCW (20 CM TIEF)	18268CLRKIT
BESCHREIBUNG	Abtropfplatte	Abtropfplatte	Polycarbonat-Siebeinsätze	Polycarbonat-Siebeinsätze	Polycarbonat ColanderKit™
GRÖSSE	Für Vorratsboxen 45,7 x 66 cm	Für Vorratsboxen 30,5 x 45,7 cm	Passend für Vorratsboxen 45,7 x 66 x 15,2 cm und tiefer	Passend für Vorratsboxen 46 x 66 x 23 or 38 cm	Ein 20,3 cm tiefer Siebeinsatz Eine 45,7 x 66 x 22,9 cm Vorratsbox Ein 45,7 x 66 cm SlidingLid™
VERKAUFSEINHEIT	6	6	6	4	1 Set

Farbe: Durchsichtig (135).

CAMWEAR® POLYCARBONAT-SPEISENSCHALEN

Aufbewahren, Transportieren und Servieren – alles in einer Schale. Camwear Speisenschalen sind aus Polycarbonat, das nicht reißt, sich nicht verbiegt und nicht eindellt. Genau für Gastronorm-GN-Spezifikationen konzipiert. Der Boden hat einen großen Radius, wodurch weniger Speisen verschwendet werden. Zum halben Preis von Edelstahl halten Camwear Speisenschalen den Inhalt so kalt wie Metallschalen – mit weniger Kondensation. Schalen sind ohne Verkanten oder Verhaken bequem stapelbar.

Camwear Polycarbonat GN-Schalen werden für Dampftische und Mikrowelle nicht empfohlen. Im H-Pan™ Abschnitt finden Sie weitere Informationen über diese Warmhalte- und Erhitzungsmethoden.

Siebeinsatz ist durch US-Patent D 528,376 S geschützt.



Praktisch unzerbrechliches Camwear Polycarbonat ist temperaturbeständig von -40°C bis 99°C.

Einheitliche 1,27-cm-Kanten sorgen für problemlose Einpassung in Zubereitungstische und Speisebüffets.

Eingeformte Maßskala in US-Standard und metrisch erleichtert die Inventarverwaltung.

Geht keine Reaktion mit Nahrungsmitteln ein; minimiert potenzielle schädliche Chemikalien und Säurereaktionen.

Die glatte Antihaftbeschichtung spart Zutaten und erleichtert die Reinigung.

Texturierte Unterteile sind kratzfest.

Kühltest

Anhand von Tests wurde nachgewiesen, dass Camwear Speisenschalen Produkte so kalt halten wie Edelstahl. Edelstahl mag sich kühler anfühlen, doch die Testergebnisse zeigen, dass Camwear Speisenschalen Produkte genauso lange ebenso kalt halten.



Camwear Schalen

Anfangstemperatur	1 Std.	2 Std.	3 Std.	4 Std.
3,4°C	3,2°C	2,5°C	2,1°C	1,7°C

Edelstahl-Schalen

Anfangstemperatur	1 Std.	2 Std.	3 Std.	4 Std.
3,4°C	3,3°C	2,4°C	1,9°C	1,6°C

CAMWEAR® POLYCARBONAT GASTRONORM SCHALEN GRÖSSEN UND BESTELLINFORMATION



GASTRONORM	ARTIKEL-NUMMER	TIEFE	CA. INHALT
GN 1/1 32,5 x 53 cm	12CW	6,5 cm	8,5 L
	14CW	10 cm	13,0 L
	16CW	15 cm	19,5 L
	18CW	20 cm	25,6 L
	10CWD	Abtropfplatte	



GN 2/4 16,2 x 53 cm	22LPCW	6,5 cm	3 L
	24LPCW	10 cm	5 L
	20LPCWD	Abtropfplatte	



GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	22CW	6,5 cm	3,9 L
	24CW	10 cm	5,9 L
	26CW	15 cm	8,9 L
	28CW	20 cm	11,7 L
	20CWD	Abtropfplatte	



GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	32CW	6,5 cm	2,4 L
	34CW	10 cm	3,6 L
	36CW	15 cm	5,3 L
	38CW	20 cm	6,9 L
	30CWD	Abtropfplatte	



GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	42CW	6,5 cm	1,7 L
	44CW	10 cm	2,5 L
	46CW	15 cm	3,7 L
	40CWD	Abtropfplatte	



GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	62CW	6,5 cm	1 L
	64CW	10 cm	1,5 L
	66CW	15 cm	2,2 L
	60CWD	Abtropfplatte	



GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	92CW	6,5 cm	0,57 L
	94CW	10 cm	0,85 L
	90CWD	Abtropfplatte	

Stk pro Karton – alle Speiseschalen: 6. Deckel siehe nächste Seite.
Siebeinsätze auf der nächsten Seite.

Farben: Durchsichtig (135), Weiß (148), Schwarz (110). (18CW und 28CW nur in Transparent (135) erhältlich).
Abtropfeinsatz: Durchsichtig (135).

Das Material aller GN-Schalen ist von der FDA zugelassen. Alle GN Schalen entsprechen CEN-Gastronorm Standard EN 631-1.

Mit Beschriftung erhältlich (nur auf Flächen, die nicht mit Speisen in Berührung kommen). Siehe "Werbeaufdruck/Beschriftung" für weitere Produkt- und Bestellinformation.

2 ANTEILIG

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL NUMMER UND FARBEN

10CWD, 18CW, 20CWD, 28CW, 30CWD, 40CWD, 60CWD, 92CW: (135)
12CW, 14CW, 16CW, 22LPCW, 24LPCW, 22CW, 24CW, 26CW, 32CW, 42CW, 44CW, 46CW, 62CW, 94CW: (135), (110)
36CW, 64CW, 66CW: (135), (110), (148)
34CW, 38CW: (135), (148)

Abtropfeinsatz

- Produktunterlage fördert das Abtropfen.
- Passend für alle GN-Behältergrößen erhältlich.





CAMWEAR® POLYCARBONAT-SIEBEINSÄTZE

- Spülen, Abtropfen, Zubereiten und Aufbewahren in einer Schale.
- Flüssigkeiten laufen problemlos in die Speisenschale darunter ab, d.h. die Qualität wird verbessert und Handhabung verringert.
- Siebeinsätze lassen sich zum sicheren und raschen Entsorgen von Abtropfflüssigkeit leicht aus der Speisenschale heben.
- Ideal für vorbereitetes Obst/ Gemüse, zum Aufbewahren von Fisch und Meeresfrüchten auf Eis und zum Entfrosten und Marinieren von Fleisch und Geflügel.
- Camwear Flachdeckel, Deckel mit Griffen und Kerbdeckel mit Griffen passen auf Schalen mit Abtropfeinsätzen.

StoreSafe

durch EU Patent D 569,169 S.

2 ANTEILIG

13CLRCW

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

13CLRCW, 15CLRCW, 23CLRCW, 25CLRCW, 33CLRCW, 63CLRCW: (135)

Spülen

Abtropfen

Aufbewahren

KONFIGURATIONEN	SCHALEN-NR.	SIEBEINSATZTIEFE	PASSEND FÜR CAMWEAR SCHALENTIEFE*
GN1/1	13CLRCW	7,6 cm	10 cm
32,5 x 53 cm	15CLRCW	12,7 cm	15 cm
GN1/2	23CLRCW	7,6 cm	10 cm
26,5 x 32,5 cm	25CLRCW	12,7 cm	15 cm
GN1/3	33CLRCW	7,6 cm	10 cm
17,6 x 32,5 cm	35CLRCW	12,7 cm	15 cm
GN1/6	63CLRCW	7,6 cm	10 cm
16,2 x 17,6 cm	65CLRCW	12,7 cm	15 cm

Verkaufseinheit für alle Schalen: 6 Deckelliste auf der folgenden Seite.

*Passend für diese Schalentiefe und tiefer.

CAMWEAR® POLYCARBONAT DECKEL GRÖSSEN UND BESTELLINFORMATION

Camwear Polycarbonat Flachdeckel

Für Schalen in allen Größen erhältlich.

Camwear Polycarbonat Deckel mit Griff

Der tiefe Formgriff sorgt für sicheres Festhalten. Die schwarze Deckelausführung verhindert das Eindringen von Licht und somit das Verfärben von Fleisch und Käse und sorgt für bessere Frischhaltung.

Camwear Polycarbonat Deckel mit Kerbe und Griff

Problemloses Einstecken von Schöpfern oder Servierlöffeln.

Luftdichte Deckel

Unsere speziell für Camwear® Lebensmittelschalen aus Polycarbonat gefertigten, neuen, durchscheinenden Verschlussdeckel sind mit einer Innendichtung versehen, die ausgezeichneten Spritzschutz und maximale Frische bietet.

New!

FlipLid®

Aufklappbar zur einfachen Entnahme des Inhalts. Speisen können aufbewahrt werden ohne auszutrocknen, wodurch ökonomischer Verbrauch gewährleistet wird. Vermindert Kreuzkontamination.

FlipLid mit Kerbe

Klappdeckel mit Kerbe zur Aufnahme des Servierlöffels bei geschlossenem Deckel.

GripLid®

Polyurethan-Dichtung am Deckel schließt den Behälter luftdicht ab. Der luftdichte Behälter verhindert Kreuzkontamination gemäß HACCP-Richtlinien.

GASTRONORM	DECKEL ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG
GN1/1 32,5 x 53 cm	10CWC	Flachdeckel
	10CWCH	Deckel mit Griff
	10CWCHN	Deckel mit Kerbe und Griff
	10CWGL	GripLid
	10PPCWSC	Luftdichte Deckel
GN2/4 16,2 x 53 cm	20LPCWC	Flachdeckel
GN1/2 26,5 x 32,5 cm	20CWC	Flachdeckel
	20CWCH	Deckel mit Griff
	20CWCHN	Deckel mit Kerbe und Griff
	20CWL	FlipLid
	20CWLN	FlipLid mit Kerbe und Griff
	20CWGL	GripLid
	20PPCWSC	Luftdichte Deckel
GN1/3 17,6 x 32,5 cm	30CWC	Flachdeckel
	30CWCH	Deckel mit Griff
	30CWCHN	Deckel mit Kerbe und Griff
	30CWL	FlipLid
	30CWLN	FlipLid mit Kerbe und Griff
	30CWGL	GripLid
	30PPCWSC	Luftdichte Deckel
GN1/4 16,2 x 26,5 cm	40CWC	Flachdeckel
	40CWCH	Deckel mit Griff
	40CWCHN	Deckel mit Kerbe und Griff
	40PPCWSC	Luftdichte Deckel
GN1/6 16,2 x 17,6 cm	60CWC	Flachdeckel
	60CWCH	Deckel mit Griff
	60CWCHN	Deckel mit Kerbe und Griff
	60CWL	FlipLid
	60CWLN	FlipLid mit Kerbe und Griff
	60CWGL	GripLid
	60PPCWSC	Luftdichte Deckel
GN1/9 10,8 x 17,6 cm	90CWC	Flachdeckel
	90CWCN	Flacher Deckel mit Aussparung
	90PPCWSC	Luftdichte Deckel

Verkaufseinheit für alle Deckel: 6

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

10PPCWSC, 20PPCWSC, 30PPCWSC, 40PPCWSC, 60PPCWSC, 90PPCWSC: (438)
10CWC, 10CWCH, 10CWCHN, 10CWGL, 20LPCWC, 20CWC, 20CWCH, 20CWCHN, 20CWGL, 20CWLN, 30CWC, 30CWCH, 30CWCHN, 30CWLN, 30CWGL, 40CWC, 40CWCH, 60CWC, 60CWCH, 60CWCHN, 60CWLN, 60CWGL, 90CWC: (135)

Farbe: Durchsichtig (135).
Farbe des luftdichten Deckels: Lichtdurchlässig Blau (438).
Farbe des Deckels mit Griff: Durchsichtig (135), Schwarz (110).

Mit Beschriftung erhältlich (nur auf Flächen, die nicht mit Speisen in Berührung kommen). Siehe "Werbeaufdruck/ Beschriftung" für weitere Produkt- und Bestellinformation.

FlipLids sind geschützt durch US-Patente 420,849, 422,838 und 427,012. GripLids sind durch US-Patent D 446,076 und Utility-Patent 6,273,288 B1 geschützt.

GASTRONORM H-PAN™ BÜFFETSCHALEN

Geringere Handhabung und Kostenersparnis mit einer Schale, die von der Zubereitung direkt für Kühlung bzw. Ofen oder Dampftisch verwendet werden kann. H-Pans (H-Schalen) wurden für Gastronorm-GN-Spezifikationen konzipiert. Im Gegensatz zu Metallschalen können H-Schalen unbedenklich in der Mikrowelle verwendet werden. Auch ideal für beheizte Wägen, Dampftische und Bain Maries. H-Schalen haben sowohl eine US-Standard- als auch eine metrische Maßskala zur Erleichterung der Inventarverwaltung.

Farben: Bernstein (150), Schwarz (110).

H-Schalen sind aus FDA-zugelassenen Materialien hergestellt und entsprechen CEN Gastronorm Standard EN 631-1. Bernsteinfarbe kann Variationen aufweisen.



Einheitliche 1,27-cm-Kanten sorgen für problemlose Einpassung in Zubereitungstische und Speisebüffets.

Hervorragend für Blitzgefrieren, Kochen und Aufwärmen.

Schalen sind ohne Verkanten oder Verhaken bequem stapelbar.

Die glatte Antihaftbeschichtung spart Zutaten und erleichtert die Reinigung.

Aus FDA-zugelassenen Materialien gefertigt, die extremen Temperaturen von -40°C bis 190°C widerstehen.

GASTRONORM H-PAN™ SCHALEN GRÖSSEN UND BESTELLINFORMATION



GASTRONORM	ARTIKEL-NUMMER	TIEFE	CA. INHALT
GN1/1 32,5 x 53 cm	12HP	6,5 cm	8,5 L
	14HP	10 cm	13,0 L
	16HP	15 cm	19,5 L
	10HPD	Abtropfplatte	—



GN2/4 16,2 x 53 cm	22LPHP	6,5 cm	3 L
	24LPHP	10 cm	5 L
	20LPHPD	Abtropfplatte	—



GN1/2 26,5 x 32,5 cm	22HP	6,5 cm	3,9 L
	24HP	10 cm	5,9 L
	26HP	15 cm	8,9 L
	20HPD	Abtropfplatte	—



GN1/3 17,6 x 32,5 cm	32HP	6,5 cm	2,4 L
	34HP	10 cm	3,6 L
	36HP	15 cm	5,3 L
	30HPD	Abtropfplatte	—



GN1/4 16,2 x 26,5 cm	42HP	6,5 cm	1,7 L
	44HP	10 cm	2,5 L
	46HP	15 cm	3,7 L
	40HPD	Abtropfplatte	—



GN1/6 16,2 x 17,6 cm	62HP	6,5 cm	1 L
	64HP	10 cm	1,5 L
	66HP	15 cm	2,2 L
	60HPD	Abtropfplatte	—



GN1/9 10,8 x 17,6 cm	92HP	6,5 cm	0,57 L
	94HP	10 cm	0,85 L
	90HPD	Abtropfplatte	—

Verkaufseinheit: 6 Deckel auf der nächsten Seite.

Farbe: Bernstein (150), Schwarz (110).
Farbe der Abtropfsiebe: Bernstein (150).
Farbe der Abtropfplatte: Bernstein (150).

Das Material aller GN H-Pan Schalen ist von der FDA zugelassen. Alle GN H-Pan Schalen entsprechen CEN-Gastronorm Standard EN 631-1.Bernsteinfarbe kann Farbabweichungen aufweisen.

Mit Beschriftung erhältlich (nur auf Flächen, die nicht mit Speisen in Berührung kommen). Siehe "Werbeaufdruck/Beschriftung" für weitere Produkt- und Bestellinformation.

Abtropfeinsatz

- Produktunterlage fördert Abtropfen.
- Passend für alle GN-Behältergrößen erhältlich.

Siebeinsätze auf der nächsten Seite.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

14HP, 16HP, 30HPD, 44HP, 40HPD, 60HPD, 62HP, 64HP: (150)
22LPHP, 24LPHP: (110)
12HP, 22HP, 24HP, 26HP, 34HP, 36HP, 66HP: (110), (150)

H-PAN™ SIEBEINSÄTZE

- Abtropfeinsätze lassen Flüssigkeit.
- Ideal zur Verwendung in Mikrowellen, auf Dampftischen und Büffets.
- Reduziert Handhabung und verbessert die Speisensicherheit.
- Auf H-Pans passende Flachdeckel, Deckel mit Griffen und Kerbdeckel mit Griffen passen auch auf Schalen mit Abtropfeinsätzen.

Dampf

Hält heiße Speisen

Kochen und Abtropfen

KONFIGURATIONEN	SCHALEN-NR.	SIEBEINSATZ-TIEFE	PASSEND FÜR H-PAN SCHALENTIEFE*
GN1/1 32,5 x 53 cm	13CLRHP	7,6 cm	10 cm
	15CLRHP	12,7 cm	15 cm
GN1/2 26,5 x 32,5 cm	23CLRHP	7,6 cm	10 cm
	25CLRHP	12,7 cm	15 cm
GN1/3 17,6 x 32,5 cm	33CLRHP	7,6 cm	10 cm
	35CLRHP	12,7 cm	15 cm
GN1/6 16,2 x 17,6 cm	63CLRHP	7,6 cm	10 cm
	65CLRHP	12,7 cm	15 cm

Verkaufseinheit für alle Schalen: 6 Deckelliste auf der folgenden Seite.
*Passend für diese Schalentiefe und tiefer.

H-Pan Schale mit Griffen

- Tiefe Speiseschale 6,5 cm, Größe 1/1 mit Griffen passt in die Warmhaltebehälter aller führenden Hersteller.
- Zwei Griffe erlauben Zugriff von beiden Seiten für sicheren Transport.
- Passende Deckel: flach, mit Griff und mit Kerbe und Griff.



12HPH

GASTRONORM	ARTIKEL-NUMMER	TIEFE	CA. INHALT
GN1/1 32,5 x 53 cm	12HPH*	6,5 cm	8,42 L

Verkaufseinheit: 6 Deckel auf der nächsten Seite.

GASTRONORM H-PANS™
DECKEL GRÖSSEN UND BESTELLINFORMATION

GN H-Pan Flachdeckel

Für Schalen in allen Größen erhältlich.

Deckel mit Griff

Tief eingegossene Griffe sorgen für sicheres Festhalten ohne Topflappen.



GN H-Pan Deckel mit Kerbe und Griff

Problemloses Einstecken von Schöpfern oder Servierlöffeln.

FlipLid®

Klappdeckel für die problemlose Entnahme des Inhalts.

FlipLid mit Kerbe und Griff

Klappdeckel für den bequemen Zugriff auf den Inhalt.

GripLid®

Eingeformte Dichtung aus Polyurethan umschließt die Schalenränder und

verringert Verschütten und Kreuzkontaminationspunkte.



GASTRONORM	DECKEL ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG
GN1/1	10HPC	Flachdeckel
32,5 x 53 cm	10HPCH	Deckel mit Griff
	10HPCHN	Deckel mit Kerbe und Griff
	10CWGL	GripLid
GN2/4	20LPHPC	Flachdeckel
16,2 x 53 cm		
GN1/2	20HPC	Flachdeckel
26,5 x 32,5 cm	20HPCH	Deckel mit Griff
	20HPCHN	Deckel mit Kerbe und Griff
	20CWGL	GripLid
	20HPL	FlipLid
	20HPLN	FlipLid mit Kerbe und Griff
GN1/3	30HPC	Flachdeckel
17,6 x 32,5 cm	30HPCH	Deckel mit Griff
	30HPCHN	Deckel mit Kerbe und Griff
	30CWGL	GripLid
	30HPL	FlipLid
	30HPLN	FlipLid mit Kerbe und Griff
GN1/4	40HPC	Flachdeckel
16,2 x 26,5 cm	40HPCH	Deckel mit Griff
	40HPCHN	Deckel mit Kerbe und Griff
GN1/6	60HPC	Flachdeckel
16,2 x 17,6 cm	60HPCH	Deckel mit Griff
	60HPCHN	Deckel mit Kerbe und Griff
	60CWGL	GripLid
	60HPL	FlipLid
	60HPLN	FlipLid mit Kerbe und Griff
GN1/9		
10,8 x 17,6 cm	90HPC	Flachdeckel

Verkaufseinheit für alle Deckel: 6

Farbe: Bernstein (150).
GripLid Farbe: Durchsichtig (135).
Bernsteinfarbe kann Farbabweichungen aufweisen.

Mit Beschriftung erhältlich (nur auf Flächen, die nicht mit Speisen in Berührung kommen). Siehe "Werbeaufdruck/Beschriftung" für weitere Produkt- und Bestellinformation.

FlipLids sind geschützt durch US-Patente D 420,849, D 422,838, D 427,012 und D 6,273,288 B1.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

10HPCH, 20HPC, 20HPCH, 30HPC, 30HPCHN, 60HPCH, 60HPCHN: (150)
10CWGL, 20CWGL, 30CWGL, 60CWGL: (135)

TRANSPARENTE GASTRONORM-SCHALEN

- Eine wirtschaftliche GN-Behälter-Alternative zur Aufbewahrung von Speisen.
- Transparentes Polypropylenmaterial lässt den Inhalt erkennen und ist extrem chemikalienfest.
- Temperaturbeständig von -40°C bis 70°C.
- Die glatte Antihaftbeschichtung erleichtert die Reinigung.

Farbe: Lichtdurchlässig (190).

Maßskala und Fassungsvermögen sind Zirkawerte.

Gastronorm-Schalen voller Größe (GN1/1) sind für den Einsatz in von vorn beladbaren Carriern UPC400, UPCS400 UPC600, UPC800, UPC1200, UPC1600, UPCH1600, Camtherm™ Wagen und Kombinationswagen vorgesehen.

Alle transparenten Speisenbehälter bestehen aus Materialien mit FDA-Zulassung.

Transparente Speisenschalen sind mit anderen transparenten Cambro Speisenschalen stapelbar.

Mit Beschriftung erhältlich (nur auf Flächen, die nicht mit Speisen in Berührung kommen).
Siehe “Werbeaufdruck/Beschriftung” für weitere Produkt- und Bestellinformationen.

Transparente Speisenschalen sind nicht für die Verwendung in Combi-Dämpfen vorgesehen.

Ideal für den Transport in Cambro Carriern, die von oben beladen werden.

UPC100 UPCS140 100MPC
UPC140 UPCS160 240MPC
UPC160

Transparente, dicht schließende Deckel schützen die Qualität der Speisen und sparen Kosten für Kunststofffolie. Für alle Speisenschalengrößen erhältlich.

StoreSafe® ID-Clipse für GN-Schalen

Die farbcodierten Clipse können am Deckel und an der Schale angebracht werden, um Kontamination durch falsche Aufbewahrung von Speiseprodukten zu verhindern. Die unterschiedlichen Farben der Clipse machen es einfach, den Inhalt von Vorratsbehältern zu identifizieren, und helfen Gastronomen bei der Einhaltung der HACCP-Richtlinien. Spülmaschinenfest. ID-Clipse für Speiseschalen passen Camwear GN-Schalen aus at Polypropylen.



ARTIKEL	FPID24
BESCHREIBUNG	Karton mit 24 Beuteln mit je 4 x 2 Clipsen in gelb,blau, rot, grün
VERKAUFSEINHEIT	24

*** Nur schachtelweise Bestellung. Keine Teilkartons.**

Clip-Farben:

BESTELLINFORMATIONEN UND DECKELGRÖSSEN FÜR TRANSPARENTE GASTRONORM-SCHALEN













ARTIKEL-GASTRONORM	NUMMER	TIEFE	GEWICHT/KG/VE CA. INHALT
GN1/1 32,5 x 53 cm	14PP	10 cm	13,0 L
	16PP	15 cm	19,5 L
	18PP	20 cm	25,6 L
	10PPD	Abtropfplatte	—
GN1/2 26,5 x 32,5 cm	24PP	10 cm	5,9 L
	26PP	15 cm	8,9 L
	28PP	20 cm	11,7 L
	20PPD	Abtropfplatte	—
GN1/3 17,6 x 32,5 cm	34PP	10 cm	3,6 L
	36PP	15 cm	5,3 L
	30PPD	Abtropfplatte	—
GN1/4 16,2 x 26,5 cm	44PP	10 cm	2,5 L
	46PP	15 cm	3,7 L
	40PPD	Abtropfplatte	—
GN1/6 16,2 x 17,6 cm	64PP	10 cm	1,5 L
	66PP	15 cm	2,2 L
	60PPD	Abtropfplatte	—
GN1/9 10,8 x 17,6 cm	94PP	10 cm	0,85 L
	90PPD	Abtropfplatte	—

Verkaufseinheit: 6.



1/1



1/3



1/4



1/6

GASTRONORM	ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG
GN1/1 32,5 x 53 cm	10PPCH	Deckel mit Griff
	10PPSC	Luftdichte Deckel
GN1/2 26,5 x 32,5 cm	20PPCH	Deckel mit Griff
	20PPSC	Luftdichte Deckel
GN1/3 17,6 x 32,5 cm	30PPCH	Deckel mit Griff
	30PPCHN	Deckel mit Kerbe und Griff
	30PPSC	Luftdichte Deckel
GN1/4 16,2 x 26,5 cm	40PPCH	Deckel mit Griff
	40PPSC	Luftdichte Deckel
GN1/6 16,2 x 17,6 cm	60PPCH	Deckel mit Griff
	60PPCHN	Deckel mit Kerbe und Griff
	60PPSC	Luftdichte Deckel
GN1/9 10,8 x 17,6 cm	90PPC	Flachdeckel
	90PPSC	Luftdichte Deckel

Verkaufseinheit für alle Deckel: 6

Farbe: Lichtdurchlässig (190).

Alle transparenten Gastronorm-Speisenbehälter bestehen aus Materialien mit FDA-Zulassung.

Deckel sind nicht NSF-aufgelistet.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

10PPD, 14PP, 16PP, 18PP, 24PP, 26PP, 28PP, 34PP, 36PP, 44PP, 46PP, 64PP, 66PP, 94PP, 10PPSC, 20PPSC, 30PPSC, 40PPSC, 60PPSC, 90PPSC: (190)

StoreSafe

Abtropfeinsätze
Erhältlich für alle Schalengrößen.

Deckel mit Griff
Erhältlich für alle Schalengrößen.

Gekerbte Deckel mit Griff
Erhältlich für Schalengrößen GN1/3 und GN1/6.

Luftdichte Deckel
Transparente, dicht schließende Deckel schützen die Qualität der Speisen und sparen Kosten für Kunststofffolie. Für alle Speisenschalengrößen erhältlich.

Flacher Deckel
Nur für Schalengröße GN1/9 erhältlich.

COLDFEST® GASTRONORM-SCHALEN, SCHÜSSEL, DECKEL & PUMPEN

- Speisen bleiben ohne umständliche Eisverwendung im hygienischen Kaltbereich der HACCP-Richtlinien von 4˚C oder kälter.
- Acht Stunden lang oder über Nacht gefrieren lassen, dann erst mit vorgekühlten Produkten füllen.
- GN-Behälter von halber und ein Drittel Standardgröße halten den Inhalt bis zu acht Stunden lang kalt. In der Ein-Sechstel-Größe und im runden Topf bleibt der Inhalt maximal sechs Stunden lang kalt.
- Entspricht den Gastronorm-Außenabmessungen, passend für Standard-Speisebüffets und zum Herrichten von Tischen.
- Zum Einfrieren und Aufbewahren platzsparend stapelbar.
- Kann für den direkten Kontakt mit Speiseprodukten aller Art verwendet werden.

Farben: Schwarz (110), Weiß (148).
Flachdeckel: Durchsichtig (135).
Dichtungsdeckel: Weiß (148).
Pumpe mit Dechel: Durchsichtig (135).

Empfohlene Aufbewahrungszeiten basieren auf Tests bei Umgebungstemperaturen von bis zu 23˚C.

Coldfest ist durch US-Patent D 419,364 geschützt.

*Ohne NSF-Gütesiegel.

Alle ColdFest GN-Speisenschalen entsprechen CEN Gastronorm-Standard EN 631-1.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

ALLE SCHALEN/SCHÜSSELN: (110), (148)
20CFC, 30CFC, 60CFC, CFPSRC10, CFPMRC10, CFPFRC10: (135)

Ideal für Cambro Salatbars oder zu Kühlung von Speisewürzen und Kaffeesahne.

Schalen / Schüssel

SCHALEN CODE	26CF	36CF	66CF	CFR18
KONFIGURATION	GN½ – 26,5 x 32,5 cm	GN⅓ – 17,6 x 32,5 cm	GN⅙ – 16,2 x 17,6 cm	ø 17,3 cm
SCHALEN TIEFE	15 cm	15 cm	15 cm	17 cm
UNGEFÄHRE KAPAZITÄT	6 L	3,5 L	1,4 L	1,6 L

Verkaufseinheit: 1

ColdFest-Speiseschalen sind aus stoßsicheren ABS-Schalen und einer Füllung aus ungiftigem Kühlgel hergestellt.

Deckel

DECKEL CODE	20CFC*	30CFC*	60CFC*	CFRC18*	CFRSC18
BESCHREIBUNG	Flachdeckel	Flachdeckel	Flachdeckel	Flachdeckel	Dichtungsdeckel
PASST COLDFEST	GN½	GN⅓	GN⅙	TOPF	TOPF

Verkaufseinheit: 2

Pumpen mit Deckel

ARTIKEL NUMMER	CFPSRC10*	CFPMRC10*	CFPFRC10*
BESCHREIBUNG	Standardpumpe 29,5 mL-Portionen	Maxi-Pumpe für Würzbeilagen mit Klümpchen	Pumpe mit fixierter Düse für kontrolliertes Spenden
ABMESSUNGEN B x L x H	18,4 x 22,8 x 28,5 cm	18,4 x 26 x 31,4 cm	18,4 x 29,5 x 29,8 cm

Verkaufseinheit: 1

STORESAFE® ROTATIONSETIKETTEN FÜR VORRÄTE

- Etikett und Klebstoff lösen sich in weniger als 30 Sekunden vollständig auf.
- Mit heißem oder kaltem Wasser im Geschirrspüler reinigen.
- Sicher für sämtliche Abwassersysteme und Klärgruben; keine Ablagerung in Abflussrohren.
- Widersteht Gefriertemperaturen von bis zu -40˚C.
- Widersteht 4 Stunden lang hohen Temperaturen bis zu 93˚C.
- Mikrowellenfest.
- Es bleibt kein klebriger Rückstand, der Nährboden für Bakterien bilden kann.
- Unterstützt das Vorratssystem „First In First Out“ (FIFO – Ältere Ware wird zuerst verbraucht).
- 100% löslich und biologisch abbaubar.

Etikettfarbe: Weiß (148).

*Nur schachtelweise Bestellung. Keine Teilkartons.

100 % biologisch abbaubar.

FDA-zugelassenes Material.

Verhindert klebrige Rückstände und Kreuzkontamination. Kein Abkratzen mehr!

Löst sich im Geschirrspüler oder unter fließendem Wasser vollständig vom Behälter ab.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

1252SLB250, 23SLB250, 23SLINB250, 1252SLINB250

100% LÖSLICH UND BIOLOGISCH ABBAUBAR

Blisterpackung



ARTIKEL-NR./PACKUNG	23SL
ETIKETTENGRÖSSE	5 x 7,6 cm
VERKAUFSEINHEIT	20 Rollen, 100 Etiketten pro Rolle

Spendergroßpackung – Etiketten, Größe 1/2

ARTIKEL-NR./PACKUNG	1252SLB250	1252SLINB250
ETIKETTENGRÖSSE	3 x 5 cm	3 x 5 cm
VERKAUFSEINHEIT	24 Rollen, 250 Etiketten pro Rolle	24 Rollen, 250 Etiketten pro Rolle

Spendergroßpackung





ARTIKEL-NR./PACKUNG	23SLB250	23SLB6250
ETIKETTENGRÖSSE	5 x 7,6 cm	5 x 7,6 cm
VERKAUFSEINHEIT	24 Rollen, 250 Etiketten pro Rolle	6 Rollen, 250 Etiketten pro Rolle

Spendergroßpackung – Unbeschriftete Etiketten

ARTIKEL-NR./PACKUNG	23SLINB250
ETIKETTENGRÖSSE	5 x 7,6 cm
VERKAUFSEINHEIT	24 Rollen, 250 Etiketten pro Rolle

Laserblatt

ARTIKEL-NR./PACKUNG	SLL30 (Avery® 5160)
ETIKETTENGRÖSSE	2,54 x 6,35 cm
VERKAUFSEINHEIT	100 Blatt,30 Etiketten pro Blatt Blattgröße 21,6 x 27,9 cm

POLYCARBONAT PIZZATEIGBOXEN

DB18263P

Polypropylen

- Ideal zum Aufbewahren, Transportieren, Aufgehenlassen und Kühlen von Teig.
- Leicht, widerstandsfähig und bruchsicher.
- Chemikalienbeständig, geruchsbeständig und einfach zu reinigen.
- Dicht stapelbare Boxen verhindern das Eindringen von Schmutz und Verunreinigungen und halten den Teig länger frisch.
- Obere Box deckt die untere Box dicht ab, so dass keine extra Deckel gekauft werden müssen.
- Temperaturbeständig von -40˚C bis 70˚C.
- Abdeckung kann als Tablett 46 cm x 66 cm benutzt werden.

Farbe: Weiß (148).

Polycarbonat- und Polypropylen-Teigboxen können nicht miteinander gestapelt werden.

Farben CD1826PDB: Kaffee-Beige (157), Braun (131), Schwarz (110), Schieferblau (401), Grau (180).

* Teigboxen aus Polypropylen können in Spülmaschinen bei hohen Temperaturen gewaschen werden.

Rollenart A: 12,7-cm-Rollen:2 fest, 2 schwenkbar, 1 mit Bremse.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

DB18263P, DBC1826P: (148)

CD1826PDB

Nutzlast: 136 kg
Art der Rolle: A
Fasst: DB18263CW, DB18266CW, DB18263P

Camwear® Polycarbonat

- Verhindert Antrocknen für längere Lagerung des Teigs.
- An allen Seite verstärkte Konstruktion aus praktisch unzerbrechlichem Polycarbonat.
- Boxen verbiegen sich nicht und behalten ihre Form.
- Temperaturbeständig von -40˚C bis 99˚C.
- Erhältlich in zwei Tiefen: 7,62 cm and 15,24 cm.

DB18266CW

DB18263CW

ARTIKEL NUMMER	AUSSENMASSE	INNENMASSE
Polypropylen-Pizzateigbox		
DB18263P	46 x 66 x 7,6 cm	40,6 x 60,9 cm
Polypropylen-Deckel		
DBC1826P	46 x 66 cm	—
Camwear Polycarbonat Pizzateigboxens		
DB18263CW	46 x 66 x 7,6 cm	40,6 x 60,9 cm
DB18266CW	46 x 66 x 15,3 cm	40,6 x 60,9 cm
Camwear Polycarbonate Deckel		
DBC1826CW	46 x 66 cm	—

Verkaufseinheit: 6 **Farbe:** Weiß (148).

Camdolly® für Pizzateig-Boxen		
CD1826PDB**	50,5 x 71 x 26 cm	44,5 x 64, cm

Verpackung: 1 **Optionaler Riemen erhältlich.

ALLZWECKWAGEN FÜR MEHL, ZUCKER, OBST UND GEMÜSE

Allzweckwagen

- Zum Aufbewahren von Trockenvorräten wie Mehl und Getreide.
- Der hygienische Schiebedeckel reduziert die Handhabung und ermöglicht die rasche Inhaltserkennung.
- Behälter aus FDA-geprüftem Material – d.h. es sind keine Einlagen erforderlich.
- Passt unter reguläre Arbeitstische.

Camcrisper® Gemüsewagen

- Ein unabhängiges System zur Aufbewahrung, Reinigung und zum Transport von Obst- und Gemüsevorräten.
- Verhindert Kreuzkontamination und reduziert unnötige Handhabung auf ein Minimum.
- Obst und Gemüse zunächst aus den Lieferkartons in den Behälter umfüllen, abdecken und zur Aufbewahrung in den Kühlraum rollen.
- Zum Waschen und Abspülen von Obst und Gemüse für die problemlose und unbedenkliche Vorbereitung.

7,6 cm Rollen – 2 Bock-, 2 Lenkrollen.

Farbe: Weiß (148).

Schaufeln separat erhältlich.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

IBS20, IBS27, IBS37, IB32, IB44, CC32: (148)

Extra breite Rollen für besonders hohe Stabilität und Tragfähigkeit.

Jetzt mit Schiebedeckel.

ARTIKEL NUMMER	IBS20	IBS27	IBS37	IBSF27
AUSSENMASSE B x L x H	33 x 75 x 71 cm	42 x 75 x 71 cm	55 x 75 x 71 cm	33 x 76,5 x 72,5 cm
INHALT	81 L	102 L	140 L	102 L
M^3	0,081	0,102	0,140	0,101
FÜLLGEWICHT (ZUCKER)	77 kg	103 kg	143 kg	98 kg
FÜLLGEWICHT (MEHL)	63 kg	68 kg	102 kg	68 kg

Verkaufseinheit: 1

ARTIKEL NUMMER	IB32	IB36	IB44	CC32 (Camcrisper)
AUSSENMASSE B x L x H	56 x 61 x 58,5 cm	39 x 75 x 74 cm	47 x 75 x 74 cm	56 x 61 x 58,5
INHALT	121 L	129 L	161 L	121 L
M^3	0,123	0,134	0,160	0,123
FÜLLGEWICHT (ZUCKER)	98 kg	114 kg	145 kg	24 Köpfe, unvorbereitet
FÜLLGEWICHT (MEHL)	73 kg	82 kg	104 kg	42 Köpfe, vorbereitet

Verkaufseinheit: 1

CAMWEAR® POLYCARBONAT MESSBECHER UND SCHAUFELN

Camwear Polycarbonat Schaufeln

- Praktisch unzerbrechliches Camwear® Polycarbonat verbeult nicht, splittert nicht ab und rostet nicht.
- Eingeformte Sure-Grip Griffe haben ein Loch zum Aufhängen.
- Ideal Verwendung in Cambro Eiswürfelwagen und Vorratsbehältern.

Farbe: Durchsichtig (135).

Kein Namensschriftzug möglich.

2 ANTEILIG

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

ALLE POLYCARBONAT SCHAUFELN: (135)

ARTIKEL-NUMMER	INHALT	VERKAUFS-EINHEIT
SCP6CW	170 g	12
SCP12CW	340 g	12
SCP24CW	680 g	12
SCP64CW	1814 g	6

Camwear Polycarbonat Meßbecher

- Die außen eingegossene, praktische Maßskala ist rot für US-Standards und blau für metrische Abmessungen bedruckt.
- Haltbares, praktisch unzerbrechliches Camwear® Polycarbonat verbeult nicht und sorgt stets für genaues Abmessen.
- Der eingegossenen Griff bricht nicht ab.

Farbe: Durchsichtig (135).

Mit Beschriftung erhältlich (nur auf Flächen, die nicht mit Speisen in Berührung kommen). Siehe "Werbeaufdruck/Beschriftung" für weitere Produkt- und Bestellinformation.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

100MCCW, 200MCCW, 400MCCW: (135)

ARTIKEL-NUMMER	INHALT	VERKAUFS-EINHEIT
25MCCW	225 mL*	12
50MCCW	0,5 L	12
100MCCW	1 L	12
200MCCW	2 L	12
400MCCW	4 L	1

*(Trockenmaß)

Maßskalen sind eingeformt; metrische Skala blau und US-Standardskala rot.

TISCHSERVICE

Camwear® Polycarbonat-Geschirr

Versa Camcovers®

Camcovers® Tellerabdeckhauben aus Camwear® Polycarbonat

Gravurinformation

Camwear® Polycarbonat-Krüge

Camwear® Aliso® Barzubehör, Kelche Und Dessertgläser aus Polycarbonat

CamLid®

Camwear® Polycarbonat Huntington® und SAN Newport® Trinkbecher

SAN Laguna® und Del Mar® Becher

SAN Color-Trinkbecher Becher

Camwear® Polycarbonat Trinkbecher und Karaffen

21 Liter Getränkebehälter, Eimer mit Tragegriff und Servierschalen

Camwear® Polycarbonat Weinkühler, Punschbowlen Und Blumenvasen

CAMWEAR® POLYCARBONAT-GESCHIRR

5 FÜNF JAHRE BRUCHGARANTIE

- Praktisch unzerbrechliches Camwear Polycarbonat resistent gegen Flecken, Gerüchen und Kratzern.
- Texturierte Oberfläche auf Salat- und Speisetellern für lange Haltbarkeit.
- Ideal für Schulen, Cafeterien, Tagesstätten und Einrichtungen des Gesundheitswesens.

Becher und Stapeltassen können mit Aufdrucken versehen werden. Siehe Abschnitt “Werbeaufdruck” für Information, Bestellung und Preise.

133 Beige

110 Schwarz

148 Weiß

401 Schieferblau

Ovale Teller und Menüteller

ARTIKELNUMMER	90SPCW	120CWP	93CW	HK93BCW*
DURCHMESSER	22,9 x 4 cm höhe	30,5 x 22,9 cm	22,9 cm	24,1 cm
BESCHREIBUNG	Rund, tief	Oval, schmaler Rand	Schmaler Rand	Schmaler Rand
VERKAUFSEINHEIT	48	24	48	12

Siehe „Heat Keeper“ für genauere Angaben über die Abdeckungen.
*HK93BCW ist nur in Beige (133) lieferbar.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

10CW, 10CWNR, 55CWNR, 825CWNR, 90SPCW, 9CWNR, 50CW, 60CW, 65CWNR, 75CW, 96CW, 100CW, 150CW: (148), (401)
10CWL: (135)
35CW, 45CW, 725CWNR: (148)

Teller

ARTIKELNUMMER	10CWNR	9CWNR	825CWNR	725CWNR	65CWNR	55CWNR
DURCHMESSER	25,4 cm	22,9 cm	21 cm	18,4 cm	16,5 cm	14 cm
BESCHREIBUNG	Schmaler Rand	Schmaler Rand	Schmaler Rand	Schmaler Rand	Schmaler Rand	Schmaler Rand
VERKAUFSEINHEIT	48	48	48	48	48	48

Schüsseln

Deckel auf Bestellung erhältlich

ARTIKELNUMMER	10CW	10CWL	35CW	45CW	50CW	60CW	100CW	150CW
DURCHMESSER	278 mL	—	252 mL	150 mL	452 mL	322 mL	370 mL	494 mL
BESCHREIBUNG	Schüssel	Deckel für 10CW Schüssel	Suppe	Kompott	Tiefe Schüssel	Schale	Tiefe Schüssel	Schüssel
VERKAUFSEINHEIT	48	48	48	48	48	48	48	48
FORM	Eckig	Eckig	Rund	Rund	Rund	Rund	Rund	Oberer Rand rund Boden eckig
AUSSENDURCHMESSER	10,2 x 10,2 cm	—	9,8 cm	11,7 cm	13,3 cm	15,2 cm	12,5 cm	Oberer Rand: 13,3 cm unten: 6,4 x 6,4 cm
HÖHE	4,8 cm	—	5,4 cm	3,3 cm	5,4 cm	4 cm	4,3 cm	5,7 cm

Becher, Tassen

ARTIKELNUMMER	75CW	96CW
DURCHMESSER	239 mL	288 mL
BESCHREIBUNG	Stapel Tassen	Becher
VERKAUFSEINHEIT	48	48
MAX. DURCHM./HÖHE	10,3* cm / 8 cm	10,6* cm / 9,5 cm
CAMRACK® 1/1 GRÖSSE	16C414	16C414

* Maximaler Durchmesser inklusive Griffe.

Abgeteilte Isoliermenüteller

HK93CW

HK39

HK93PMC

BESCHREIBUNG	UNTERSATZ UND DECKEL MIT 3 UNTERTEILUNGEN	WARMHALTESOCKEL UND DECKEL FÜR 22,9 CM TELLER
VERKAUFSEINHEIT	6	6

HK93CW in Beige (133) erhältlich. HK39 in Antikweiß (148) erhältlich.

Camcarrier® für HK93CW auf besondere Anfrage erhältlich. Rufen Sie den Cambro Kundendienst an, wenn Sie weitere Informationen wünschen.

VERSA CAMCOVERS®

Heiße Speisen werden mit dem Versa Camcover heiß serviert – der eleganten und effizienten Alternative zu herkömmlichen Metalldeckeln.

- Temperaturbeständig bis 149°C.
- Deckel bleiben kühl und lassen sich daher leichter handhaben.
- Leichter und ruhiger als Metalldeckel.
- Elegantes Aussehen ohne Polieren.
- Hält Speisen länger warm als Metalldeckel.
- Mikrowellenfest.

Das Cambro Camcover Handbuch auf unserer Website hilft Ihnen beim Bestimmen, welche Versa Camcover Größe am besten für Ihre Teller geeignet ist. Oder senden Sie einfach einen Teller zur Größenbestimmung an den Cambro Kundendienst.

Farben: Elfenbein (380), Granitgrau (191), Antikpergament (101).

Quadratische Tellerdeckel

- Rechteckige Form passt auf populäre Rechteckteller.
- Rutschfeste Stapelung für höhere Sicherheit beim Servieren; Unterseite des Tellers liegt sicher auf der darunter liegenden Abdeckung.
- Eleganter Look mit weniger Geräusch beim Servieren.

1111SQVS passend für 27,9 cm Syracuse Quadra Teller

1212SQVS passend für 30,5 cm Syracuse Quadra Teller

85SFVS passend für 21,6 cm Oneida Sant' Andrea Fusion Teller

978SFVS passend für 25 cm Oneida Sant' Andrea Fusion Teller

99SMVS passend für 22,9 cm Steelite Metro Teller

1111SMVS passend für 27,9 cm Steelite Metro Teller

ARTIKEL-NUMMER	INNERER DURCHMESSER	ÄUSSERE HÖHE
Eckig		
1111SQVS	20,26 cm	7,3 cm
1212SQVS	30,80 cm	7,0 cm
99SMVS	23,2 cm	6,67 cm
1111SMVS	20,26 cm	7,0 cm
85SFVS	20,91 cm	7,0 cm
978SFVS	25,4 cm	7,0 cm
Rund		
68VS	16,5 cm	5,6 cm
86VS	21,0 cm	6,7 cm
91VS	23,2 cm	6,8 cm
913VS	24,9 cm	6,8 cm
95VS	23,7 cm	6,8 cm
99VS	24,3 cm	6,7 cm
911VS	24,6 cm	7,0 cm
100VS	25,4 cm	6,8 cm
103VS	25,9 cm	6,8 cm
105VS	26,2 cm	6,8 cm
106VS	26,4 cm	7,2 cm
1010VS	27,0 cm	6,8 cm
1012VS	27,3 cm	6,8 cm
1014VS	27,6 cm	6,8 cm
116VS	28,9 cm	8,1 cm
120VS	30,5 cm	7,3 cm
124VS	31,1 cm	7,3 cm

Verkaufseinheit: 12

Mikrowellenfest!

Perfekt für beheizte Servierwägen!

CAMCOVERS® TELLERABDECKHAUBEN AUS CAMWEAR® POLYCARBONAT

Camwear Polycarbonat Abdeckhauben

- Speisen bleiben ohne Aufwärmen heiß und appetitlich.
- Ideal zur Verwendung in beheizten Wagen.
- Bis zu 99˚C unbedenklich.
- Praktisch unzerbrechliches Polycarbonat verbeult und zerkratzt nicht.
- Leichtes Gewicht für leisen Service
- Spart Arbeit, da Polieren überflüssig ist.

Farben: Durchsichtig (152), Bernstein (153), Beige (133), Silber (486).

Wenn Sie Hilfe bei der Wahl der korrekten Tellerdeckel wünschen, siehe „Camcover Größenbestimmung“ auf www.cambro.com. Oder senden Sie einen Ihrer Teller zur Größenbestimmung.

Mit Beschriftung erhältlich. Siehe Abschnitt “Werbeaufdruck” für Bestell- und Preisangaben.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

900CW, 905CW, 909CW, 9011CW, 1000CW, 1005CW, 1007CW, 1013CW, 1101CW, 1202CW: (152)

ARTIKEL-NUMMER	INNERER DURCHMESSER	ÄUSSERE HÖHE	VERKAUFS-EINHEIT
806CW	21,4 cm	6,8 cm	12
900CW	23,2 cm	7,0 cm	12
901CW	23,7 cm	7,2 cm	12
905CW	24,1 cm	7,2 cm	12
909CW	24,8 cm	7,0 cm	12
9011CW	25,4 cm	7,3 cm	12
9013CW	25,4 cm	7,0 cm	12
1000CW	25,9 cm	6,8 cm	12
1005CW	26,8 cm	7,2 cm	12
1007CW	27,0 cm	7,0 cm	12
1013CW	27,5 cm	6,8 cm	12
1101CW	27,9 cm	6,8 cm	12
1202CW	30,8 cm	7,0 cm	12

GRAVURINFORMATION

Lassen Sie Ihre Becher, Barware, Krüge und sonstige Tischserviceartikel mit Ihrem Firmenzeichen, Firmennamen oder einem Werbeslogan bedrucken. Nutzen Sie Aufdrucke auf Ihren Trinkgefäßen zur Werbung oder als Prämienartikel. Vorratshaltungsprodukte können für durchgängige Qualität und Übereinstimmung sowie zur Identifizierung von Menüoptionen, Fülllinien für Rezepte oder Anweisungen in verschiedenen Sprachen kundenspezifisch beschriftet werden.

Produkte, die kundenspezifisch beschriftet werden können, sind mit diesem Symbol gekennzeichnet.

BEDRUCKEN VON TISCHSERVICEARTIKELN

Mindestmenge: 6 Kartons
Lieferzeit für Muster: 7 – 10 Arbeitstage nach Erhalt der genehmigten Druckvorlage
Druckbereich: 6 mm bis 10 cm, je nach der auf den Artikeln verfügbaren Druckfläche

FIRMENDRUCKKOSTEN (NETTO)

Mustergebühr: *** (Gebühr wird auf der Musterbestellung berechnet und dem ersten Kaufauftrag gutgeschrieben)
Plattengebühr: ***
(Auf Musterauftrag in Rechnung gestellt – einmalige Gebühr)
Einrichtungsgebühr: ***
(Pro Bestellung)
Preis pro Aufdruck: ***

FOLGENDE STANDARDAUFDRUCKFARBEN STEHEN ZUR WAHL:

Alle mit dem Werbeaufdruck gekennzeichneten Vorratshaltungsprodukte können bedruckt werden

Aufgrund der unterschiedlichen Druckprozesse weichen die Katalogfarben u.U. von den Aufdruckfarben etwas ab.

MUSTERBESTELLUNG

1. Setzen Sie sich mit dem zuständigen Cambro Vertreter in Verbindung und reichen Sie ein Musteranforderungsformular an Cambro ein. Eine Vertreterliste ist im hinteren Katalogteil zu finden.
2. Wählen Sie die Größe und Farbe des Tischserviceartikels, der nach Ihren Wünschen bedruckt werden soll.
3. 12 Standardaufdruckfarben stehen zur Wahl (nur Einfarbendruck). Schwarz, Weiß, Rot, Hellblau, Dunkelblau, Violett, Grün, Orange, Gelb, Grau, Gold und Silber.
4. Geben Sie die Größe und die Position des Aufdrucks auf dem Artikel an. Die Größe der Aufdruckfläche hängt von der auf dem Artikel verfügbaren Druckfläche ab. Die Aufdruckposition muss sich in einem Bereich befinden, der nicht mit Speisen in Berührung kommt.
5. Repro-fertige Druckvorlage nur im Digitalformat vorlegen. Vor dem Absenden der Druckvorlage ist ein ausgefülltes Musterantragsformular bei Cambro einzureichen. Bei unvollständigen Druckvorlagen wird ein Grafikservice für *** pro Stunde angeboten.
6. Druckvorlage per E-Mail an den Cambro Vertreter oder direkt an Cambro einsenden unter: personalizationcel@cambro.com. Im Betreff der E-Mail den Firmenaufdruck nennen und Kontaktinformation angeben.
   Dateigröße: 100% ige Reproduktionsgröße, 300 dpi Auflösung.
   Dateityp:
   Adobe® Illustrator®, Photoshop®.
   Dateiformat: JPEG, TIFF, und EPS.
7. Digitale Vorlage senden an: CEL - Attn: C.E.L. Customer Service. Kelterstrasse 51 72669 Unterensingen, Germany.
8. Fragen? Tel: (49)7022-90-100-0; Tel: (49) 7024 9721 0.
9. Das unterschriebene Mustergenehmigungsformular muss an den Cambro Kundendienst gefaxt werden, ehe dieses Formular den einzelnen Mustern beigelegt wird.

*** Der zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte.

CAMWEAR® POLYCARBONAT-KRÜGE

- Hergestellt aus praktisch unzerbrechlichem Camwear® Polycarbonat.
- Geringes Gewicht zur problemlosen Handhabung.
- Exklusive Ausgussöffnung, mit der Eiswürfel dosiert werden und ein Überschwappen verhindert wird.
- Geschlitzter Boden ermöglicht vollständiges und hygienisches Trocknen.

Farben: Durchsichtig (135). P600CW auch in Bernstein (153) erhältlich.

Fassungsvermögen bis zum Rand gemessen.

Mit Beschriftung erhältlich. Weitere Produkt- und Bestellinformationen, siehe "Werbeaufdruck".

PC34CW Nur stapelbarer Krug. sind geschützt durch US-Patent D 682,002 S.

PL60CW
Der Laguna® Krug hat ein gehämmert wirkendes Dekor, das Kratzer unauffällig macht. Das Design entspricht dem Laguna Becher. Sowohl vorne als auch seitlich kann Flüssigkeit mit Eis ausgeschenkt werden.

P600CW, P480CW und P320CW
Ein Branchenstandard. Breite Bodenfläche bietet guten Stand, verhindert Umkippen.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

P320CW, P34CW, P34LCW, P480CW, P600CW, P60CW, PL60CW, PE600CW, P64CW, PC64CW: (135)

ARTIKEL-NUMMER	P320CW	P480CW	P600CW	P60CW	PL60CW
INHALT	0,95 L	1,4 L	1,8 L	1,8 L	1,8 L
HÖHE MIT AUSGUSS (CM)	17	20	20,5	23	20
DURCHMESSER MIT GRIFF (CM)	14,5	16	17	18,5	17

Verkaufseinheit: 6

PE600CW
Preisgünstiger Krug aus Polycarbonat. Leicht und robust. Flüssigkeit mit Eis kann vorne und seitlich ausgeschenkt werden.

P64CW
Konisches Design und tropfsichere Ausgusstülle.

PC64CW
Mit dem auf drei Positionen einstellbaren Deckel können Eiswürfel zurückgehalten, Getränke unbehindert ausgeschenkt und der Inhalt verschlossen werden.

PC34CW
Stapelbare Krüge mit Deckel in Milchglasausführung, die Kratzer weniger auffallen lässt.*

P34CW
Nur stapelbarer Krug.

P34LCW
Nur Deckel für stapelbaren Krug.

*Der Deckel ist dreifach verstellbar: Zurückhalten von Eis, Ausschütten der Flüssigkeit oder Verschließen zum Schutz des Inhalts.

ARTIKEL-NUMMER	PE600CW	P64CW	PC64CW	PC34CW	P34CW	P34LCW
INHALT	1,8 L	1,9 L	1,9 L	1 L	1 L	—
HÖHE MIT AUSGUSS (CM)	20	23,5	24,8 mit Deckel	19,05 with lid	16,8	5,11
DURCHMESSER MIT GRIFF (CM)	18,7	18,5	18,5	17	17	11,4

Verkaufseinheit: 6

CAMWEAR® ALISO® BARZUBEHÖR, KELCHE UND DESSERTGLÄSER AUS POLYCARBONAT

Aliso Barware aus unzerbrechlichem Polycarbonat wirkt und sieht aus wie klares Glas. Das elegante, nahtlose Design von Aliso Barware ist die stilvolle Wahl für legeres Dining, Freiluftveranstaltungen und Service am Swimming Pool.

- Barware-Produkte zeichnen sich durch einen großen und schweren Boden aus, was für zusätzliche Standfestigkeit sorgt.
- Das Sockeldesign ermöglicht rasches Ablaufen und komplettes Trocknen.
- Barware kann ohne Temperaturschockgefahr im Kühl- oder Gefrierschrank vorgekühlt werden.

Farben: Durchsichtig (135).

Fassungsvermögen bis zum Rand gemessen.

Mit Beschriftung erhältlich. Siehe Abschnitt “Werbeaufdruck” für Bestellung und Preise.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

ALLE ALISO BARWARE PRODUKTE, DG3CW, GB850CW, GB1200CW: (135)

ARTIKELNUMMER	BWM10CW	BWW10CW	BWP14CW	BWB16CW	GB850CW	GB1200CW	DG3CW*
BESCHREIBUNG	Martini	Wein	Pilsner	Bier	Kelch	Kelch	Dessertgläser
MAX. DURCHMESSER	12,2 cm	7,5 cm	8,3 cm	12,1 cm	7 cm	7 cm	5,8 cm
MAX. HÖHE	17,5 cm	17,1 cm	24,3 cm	15,9 cm	15,9 cm	19,4 cm	7,7 cm
CAMRACK® 1/1 GRÖSSE	9S638	25S638	25S958	16S638	36S534	36S738	49S318
KAPAZITÄT BIS ZUM RAND	295,5 mL	295,5 mL	414 mL	473 mL	266 mL	378 mL	100 mL
VERKAUFSEINHEIT	12	24	24	12	24	24	72

* Nur in ganzen Kartons erhältlich. Angebrochene Kartons nicht erlaubt.

CAMBRO® BECHER

Trinkbecher von Cambro bieten die Eleganz von Glas verbunden mit den kostensparenden und umgangsfreundlichen Eigenschaften unzerbrechlicher Kunststoffe. Unsere Trinkbecher sind bis zu 50% leichter als Glas, was das Tragen und Servieren von Getränken wesentlich erleichtert, und sind darüber hinaus 33% billiger als vergleichbare Gläser. Weniger Bruch bedeutet niedrigere Austauschkosten und weniger Zeitaufwand zur Beseitigung zerbrochener Gläser. Alle Trinkbecher haben Stapelrippen für einfache Stapelung, Transport und Aufbewahrung, und sind spülmaschinenfest.

Erweitern Sie Ihre Service-Optionen! Mit den seit Jahren von Restaurants, Krankenhäusern und Schulen geschätzten Trinkbechern müssen Sie nicht aus Sorge um Bruch auf den gehobenen Look von Glas verzichten. Unsere eleganten Designs eignen sich ideal für Freiluftveranstaltungen und Resorts. Cambro-Trinkbecher sind erhältlich für jeden Anlass.

Elegantes Design

HUNTINGTON®
Elegantes Design, Unzerbrechlich

LAGUNA®
Geriffelt

NEWPORT®
Gerillt

DEL MAR®
Cracklé-Glas

EMPFOHLENE ANWENDUNGEN: am Swimmingpool, für Freiluftveranstaltungen, Catering, Bars, Zimmerservice, Hotels & Resorts, Hochzeiten, Firmenveranstaltungen, Country Clubs, Picknicks und Themenparks.

Universell

COLORWARE
Preisgünstige Alternative

CAMWEAR® POLYCARBONAT
Praktisch unzerbrechlich

PERSONALISATION
Erhältlich auf allen Trinkbechern

EMPFOHLENE ANWENDUNGEN: Familienfeiern, Pizzerias, Krankenhäuser, Cafeterias, Schulen, Pflegeheime.

Mit Ihrem Firmenlogos können Sie für Ihre Firma werben und Kundentreue herstellen. Siehe Abschnitt “Werbeaufdruck” für weitere Angaben.

Camrack® IceExpress Abfüllschablone für Gläser

- Reduziert die Vorbereitungszeit für Banketts wesentlich.
- Erlaubt die gleichzeitige Abfüllung von 25 Gläsern mit Eis.
- Reduziert die Bruch- und Kontaminierungsgefahr.
- Eis fällt direkt in die Gläser – ohne Überlaufen oder Tropfen.

Siehe Camrack® für weitere Angaben.

CAMLID®

- Einwegdeckel passen auf Newport-, Laguna-, und Colorware-Trinkbecher und verschließen Flüssigkeiten fest.
- Umweltfreundliche Lösung zur Reduzierung des Abfalls, der durch die Benutzung von Einwegbechern für Kinder entsteht.
- Wiederverwendbare Trinkbecher sparen die Ersetzungskosten von Einwegbechern für Kinder.
- Becher sind für gute Sichtbarkeit des Inhalts durchsichtig erhältlich.
- Kann auch von Angestellten als Trinkbecher mit Deckel benutzt werden.
- Becher-Nr. ist für schnelle Identifizierung auf den Deckel eingeprägt.
- Mit Kreuzöffnung für Trinkhalme.
- Trinkbecher können mit Logos oder speziellen Designs versehen werden.

Nur in ganzen Kartons erhältlich.
Angebrochene Kartons nicht erlaubt.

Einwegdeckel für Colorware Trinkbecher

DECKEL-NR.	CLI6	CL900P	CL950P
PASST TRINKBECHER	500P / 500P2	900P / 900P2	950P / 950P2
BECHERGRÖSSE	154 mL	287 mL	290 mL
VERKAUFSEINHEIT	1,000	1,000	1,000

Farbe: Lichtdurchlässig (190).

Einwegdeckel für Laguna® Trinkbecher

DECKEL-NR.	CLLT6	CLLT8	CLLT10	CLLT12
PASST TRINKBECHER	LT6	LT8	LT10	LT12
BECHERGRÖSSE	177,4 mL	236,6 mL	295,7 mL	354,9 mL
VERKAUFSEINHEIT	1,500	2,000	1,000	1,000

Farbe: Lichtdurchlässig (190).

Einwegdeckel für Newport® Trinkbecher

DECKEL-NR.	CLNT5	CLNT8	CLNT10	CLNT12
PASST TRINKBECHER	NT5	NT8	NT10	NT12
BECHERGRÖSSE	189 mL	228 mL	300 mL	373 mL
VERKAUFSEINHEIT	1,500	1,000	1,000	1,000

Farbe: Lichtdurchlässig (190).

CAMWEAR® POLYCARBONAT HUNTINGTON® UND SAN NEWPORT® TRINKBECHER

Huntington Becher

- Sieht aus und fühlt sich an wie elegantes Glas – ohne die hohen Ersatzkosten.
- Hergestellt aus praktisch unzerbrechlichem Polycarbonat.
- Leichtes Gewicht.
- Durch Stapelnocken ohne Verhaken stapelbar.
- Dreiseitiger Ablauf unten zum bequemen Spülen und Trocknen.

Farben: Himmelblau (196), Durchsichtig (135).

Fassungsvermögen bis zum Rand gemessen.

Mit Beschriftung erhältlich. Siehe Abschnitt "Werbeaufdruck" für Bestellung und Preise.

Huntington Trinkbecher sind geschützt durch US-Patente D 386,047.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

HT5CW, HT8CW, HT120CW, HT10CW, HT12CW: (135)

ARTIKELNUMMER	HT5CW	HT8CW	HT10CW	HT120CW	HT12CW	HT14CW	HT16CW	HT22CW
MAX. DURCHMESSER	6,0 cm	6,8 cm	7,1 cm	7,6 cm	8,6 cm	8,3 cm	8,4 cm	8,9 cm
MAX. HÖHE	9,0 cm	11,3 cm	12,2 cm	12,8 cm	9,5 cm	12,4 cm	14 cm	17 cm
CAMRACK® 1/1 GRÖSSE	49S318	36S418	36S434	25S434	25S418	25S434	25S534	25S638
KAPAZITÄT BIS ZUM RAND	150 mL	231 mL	300 mL	355 mL	355 mL	414 mL	480 mL	650 mL
VERKAUFSEINHEIT	36	36	36	36	36	36	36	36

Newport Trinkbecher

- Das gerippte Design hat den Look von Glas – mit den Sicherheitsvorteilen und zum kostengünstigen Preis von Kunststoff.
- Stoßfester SAN-Kunststoff widersteht Absplittern und Zerbrechen.
- Durch Stapelnocken ohne Verhaken stapelbar.
- Sani-Rim Lippe sorgt für eine hygienische Trinkfläche.

Farben: Durchsichtig (152), Rose (409), Bernstein (153), Schieferblau (401).

Fassungsvermögen bis zum Rand gemessen.

Mit Beschriftung erhältlich. Weitere Produkt- und Bestellinformation, siehe "Werbeaufdruck".

Flüssigkeiten in SAN-Behältern dürfen 85°C nicht überschreiten.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

NT5, NT8, NT9, NT10, NT12, NT16: (152)

ARTIKELNUMMER	NT5	NT8	NT9	NT10	NT12	NT14	NT16	NT20
MAX. DURCHMESSER	6,4 cm	6,8 cm	8,3 cm	7,1 cm	7,6 cm	7,9 cm	8,3 cm	8,7 cm
MAX. HÖHE	9,4 cm	10,2 cm	8,4 cm	11,6 cm	13 cm	12,7 cm	14,6 cm	16,5 cm
CAMRACK® 1/1 GRÖSSE	36S318	36S418	25S318	36S434	25S434	25S434	25S534	25S638
KAPAZITÄT BIS ZUM RAND	189 mL	228 mL	275 mL	300 mL	373 mL	414 mL	485 mL	650 mL
VERKAUFSEINHEIT	36	36	36	36	36	36	36	36

SAN LAGUNA® UND DEL MAR® BECHER

Laguna Trinkbecher

- Gehämmerte Textur verbirgt Wasserflecken und Kratzer.
- Aus stoßsicherem SAN.
- Leichtes Gewicht, lässt sich gut tragen.

Farben: Durchsichtig (152), Spanischgrün (427).

Fassungsvermögen bis zum Rand gemessen.

Mit Beschriftung erhältlich. Siehe Abschnitt “Werbeaufdruck” für Bestellung und Preise.

Laguna Trinkbecher sind geschützt durch US-Patent D 409,319.

Flüssigkeiten in SAN-Behältern dürfen 85°C nicht überschreiten.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

LT8, LT10, LT12, LT14, LT16, LT22: (152)

ARTIKELNUMMER	LT6	LT8	LT10	LT12	LT14	LT16	LT22
MAX. DURCHMESSER	6,3 cm	6,9 cm	7,4 cm	7,9 cm	8,3 cm	8,4 cm	9,3 cm
MAX. HÖHE	10,7 cm	10,9 cm	12,1 cm	12,7 cm	13,1 cm	14 cm	15,4 cm
CAMRACK® 1/1 GRÖSSE	36S418	36S418	36S434	25S434	25S434	25S534	16S534
KAPAZITÄT BIS ZUM RAND	177,4 mL	236,6 mL	295,7 mL	354,9 mL	414 mL	473,2 mL	650,6 mL
VERKAUFSEINHEIT	36	36	36	36	36	36	36

Del Mar Trinkbecher

- Cracklé-Glas-Look – leicht und lässt sich wie Kunststoff handhaben.
- Dicker, robuster Sockel und gerollte Kanten für zusätzliche Stabilität.
- Aus stoßsicherem SAN-Kunststoff.

Farben: Durchsichtig (152), Rubinrot (156), Saphirblau (608), Hell-Bernstein (609).

Fassungsvermögen bis zum Rand gemessen.

Mit Beschriftung erhältlich. Siehe Abschnitt “Werbeaufdruck” für Bestellung und Preise.

Del Mar Becher sind geschützt durch U.S.-Patent D 478,778 S.

Flüssigkeiten in SAN-Behältern dürfen 85°C nicht überschreiten.

ARTIKELNUMMER	D8	D12	D14	D16	D24
MAX. DURCHMESSER	6,7 cm	7,5 cm	8,3 cm	7,8 cm	8,7 cm
MAX. HÖHE	10,6 cm	12,0 cm	8,3 cm	15,1 cm	16,8 cm
CAMRACK 1/1 GRÖSSE	36S418	25S434	25S318	25S534	25S638
KAPAZITÄT BIS ZUM RAND	237 mL	355 mL	414 mL	473 mL	710 mL
VERKAUFSEINHEIT	36	36	36	36	36

SAN COLOR-TRINKBECHER UND COCA-COLA® BECHER

- Ein klassischer Becher von Wert – ideal für legeres Dinieren.
- Texturierung an der Außenseite widersteht Kratzern.
- Aus stoßsicherem SAN.
- Stapelnocken innen zum problemlosen Aufbewahren.
- Sani-Rim Lippe sorgt für eine hygienische Trinkfläche.

Farben: Rose (409), Schieferblau (401), Durchsichtig (152), Bernstein (153), Rubinrot (156).

Fassungsvermögen bis zum Rand gemessen.

Mit Beschriftung erhältlich. Weitere Produkt- und Bestellinformation, siehe "Werbeaufdruck".

Flüssigkeiten in SAN-Behältern dürfen 85°C nicht überschreiten.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

1200P: (152)

ARTIKELNUMMER (72 PACK)	500P	800P	900P	950P	1200P	1600P	2000P	—
ARTIKELNUMMER (24 PACK)	500P2	800P2	900P2	950P2	1200P2	1600P2	2000P2	3200P2
MAX. DURCHMESSER	5,7 cm	6,7 cm	8,1 cm	7,0 cm	7,5 cm	8,0 cm	8,6 cm	10 cm
MAX. HÖHE	9,2 cm	10,2 cm	8,25 cm	11,1 cm	13,2 cm	14,6 cm	16,5 cm	18,4 cm
CAMRACK® 1/1 GRÖSSE	49S318	36S418	25S318	36S418	25S434	25S534	25S638	16S738
KAPAZITÄT BIS ZUM RAND	154 mL	231 mL	287 mL	290 mL	373 mL	485 mL	650 mL	976 mL
VERKAUFSEINHEIT (P)	72	72	72	72	72	72	72	—
VERKAUFSEINHEIT (P2)	24	24	24	24	24	24	24	24

Coca-Cola® Becher

- Colorware Becher mit dem Coca-Cola Markenzeichen in Weiß.
- Nur für Kunden mit Coca Cola Ausschank und Speiseservice erhältlich.

Farben: Durchsichtig (152).

Der Coca-Cola Schriftzug wird nur in Weiß gedruckt.

Diese durch Warenzeichen geschützten Gefäße sind keine Handelsware und nur für Kunden bestimmt, die Coca-Cola im Barservice verkaufen.

Flüssigkeiten in SAN-Behältern dürfen 85°C nicht überschreiten.

ARTIKELNUMMER	20CC	32CC
MAX. DURCHMESSER	8,6 cm	10 cm
MAX. HÖHE	6,4 cm	7,3 cm
CAMRACK® 1/1 GRÖSSE	25S638	16S738
KAPAZITÄT BIS ZUM RAND	650 mL	976 mL
VERKAUFSEINHEIT	72	24

CAMWEAR® POLYCARBONAT TRINKBECHER UND KARAFFEN

Camwear Polycarbonat Trinkbecher

- Sieht aus und fühlt sich an wie Glas, jedoch aus praktisch bruchsicherem Polycarbonat hergestellt.
- Texturierte Außenfläche widersteht Zerkratzen.
- Glatte Innenfläche erleichtert die Reinigung.
- Mit Sani-Rim-Lippe für hygienisches Trinken.

Farben: Durchsichtig (152).

Fassungsvermögen bis zum Rand gemessen.

Mit Beschriftung erhältlich. Weitere Produkt- und Bestellinformation, siehe "Werbeaufdruck".

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

500CW, 800CW: (152)

ARTIKELNUMMER	500CW	800CW	850CW	950CW	1200CW	1600CW
MAX. DURCHMESSER	5,7 cm	6,7 cm	8,6 cm	7,0 cm	7,5 cm	7,9 cm
MAX. HÖHE	9,2 cm	10,2 cm	9,7 cm	11,1 cm	13,2 cm	14,6 cm
CAMRACK® 1/1 GRÖSSE	49S318	36S418	25S418	36S418	36S434	25S534
KAPAZITÄT BIS ZUM RAND	160 mL	237 mL	269 mL (Dickwandig)	284 mL	384 mL	503 mL
VERKAUFSEINHEIT	48	48	48	48	48	48

Camwear Polycarbonat Karaffen

- Ideal zum Servieren von Saft oder Wein auf Büffets oder am Tisch.
- Praktisch unzerbrechliches Camwear Polycarbonat verbeult und zerkratzt nicht. Geringes Gewicht.
- Camliters werden mit verschüttungssicheren Flachdeckeln geliefert.
- Der separat erhältliche Ausgusstüllendeckel schützt den Inhalt und ermöglicht ungehindertes Ausschenken.

Farbe: Durchsichtig (135)
Deckelfarbe: Weiß (148).

Mit Beschriftung erhältlich. Weitere Produkt- und Bestellinformation, siehe Abschnitt "Werbeaufdruck".

ARTIKELNUMMER	INHALT	HÖHE
Karaffen, einschl. Deckel: (WW1000L, WW250L)		
WW1500CW	1,5 L	25,4 cm
WW1000CW	1 L	24,8 cm
WW500CW	0,5 L	20,0 cm
WW250CW	0,25 L	15,9 cm
Deckel		
WW1000LS	(Deckel für 1,5 L, 1 L, und 0,5 L)	
WW1000L	(Deckel für 1,5 L, 1 L und 0,5 L)	
WW250L	(Deckel für 250 mL)	

Verkaufseinheit: 12 Deckel mit Ausgusstülle muss getrennt bestellt werden.

WW1000L

WW1000LS

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

WW1000CW, WW500CW, WW250CW: (135)
WW1000L, WW1000LS: (148)

21 LITER GETRÄNKEBEHÄLTER, EIMER MIT TRAGEGRIFF UND SERVIERSCHALEN

21 L Getränkebehälter

- Perfekt zum Anrühren und Servieren von konzentrierten Getränken.
- US-Standard und metrische Maßskalen sind auf dem Behälter aufgedruckt.
- Stoßfestes Polyethylen, temperaturbeständig von -40˚C bis 70˚C.

Farbe: Weiß (148).

Mit Beschriftung erhältlich. Weitere Produkt- und Bestellinformation, siehe Abschnitt “Werbeaufdruck”.

ARTIKEL NUMMER	INHALT
DSPR6	21 L

Verkaufseinheit: 1

DSPR6
Inhalt: 21 L

Eimer mit Tragegriff – Polyäthylen

- Ein großer 21-L-Mehrzweckeimer, ideal zum Anrühren, Aufbewahren und Transportieren.
- Haltbares Polyethylen widersteht Temperaturen von -40˚C bis 70˚C und ist fleckenfest.

- Schnappdeckel mit Daumenlasche separat erhältlich.

ARTIKEL-NUMMER	VERKAUFS-EINHEIT
PWB22	6
RFSC12 (Deckel)	6

Farbe: Naturweiß (148).

StoreSafe

Servierschalen

- Ideal zum Servieren von Eis, Beilagen, Salaten, Würzmitteln und Nachspeisen.
- Passt für Saucen und Salatdressings auf Teller und an Sebstbedienungsbuffets zum wunschgerechten Auffüllen gestapelt werden.
- Aus unzerbrechlichem Camwear Polycarbonat oder bruchfestem SAN erhältlich. Zwei verschiedene Größen und drei Farben.

Farben:
SRB5CW und SRB13CW lieferbar in: Durchsichtig (135), Schwarz (110), Weiß (148).
SRB5 und SRB13 lieferbar in: Durchsichtig (152), Schwarz (110), Weiß (148).

CLSRB5 Einwegdeckel, nicht NSF-zertifiziert.

Einwegdeckel erhältlich

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

SRB5CW: (135)

SRB13CW

SRB5CW

ARTIKEL-NUMMER	INHALT	VERKAUFS-EINHEIT
Camwear Polycarbonat		
SRB5CW	148 mL	24
SRB13CW	384 mL	24
SAN		
SRB5	148 mL	24
SRB13	384 mL	24
Einwegdeckel		
CLSRB5	—	1,000

Farbton Einwegdeckel: Durchsichtig (152).

CAMWEAR® POLYCARBONAT WEINKÜHLER, PUNSCHBOWLEN UND BLUMENVASEN

Sektkübel
Punch Bowls

- Perfekt für Partys, Hochzeiten und Empfänge.
- Hergestellt aus praktisch unzerbrechlichem Camwear® Polycarbonat.
- Attraktive Raustruktur außen ist kratzfest, und die glatte Innenfläche ist pflegeleicht.

Farbe: Durchsichtig (135).
Ständer: Chrom (136).

Mit Beschriftung erhältlich. Weitere Produkt- und Bestellinformation, siehe Abschnitt “Werbeaufdruck”.

ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN DURCH. Ø x H
Kübel	
WC100CW	20,3 x 23,2 cm
WC100CWNH (ohne Griffe)	20,3 x 22,9 cm
Ständer	
WCS30	—

Verkaufseinheit: 1

WC100CW

Rauhstruktur-Punschbowle mit Sockel

- Zum Kühlen und Präsentieren von Wein und Sekt.
- Robustes Camwear Polycarbonat reißt nicht, bricht nicht und ist pflegeleicht.
- Chromständer für den platzsparenden Service neben dem Tisch erhältlich.

Farbe: Rauhstruktur (176).

Fassungsvermögen bis zum Rand gemessen.

Nur ohne Beschriftung erhältlich.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

PPB18: (176)

ARTIKEL-NUMMER	DURCHMESSER Ø	INHALT	VERKAUFS-EINHEIT
PPB15	38,1 cm	10,6 L	1
PPB18	45,7 cm	19,1 L	1
PPB23	58,4 cm	37,8 L	1

Camwear Polycarbonat Blumenvase

- Unsere unzerbrechlichen Blumenvasen sind ideal für Speisesäle, Cafeterias, Tische und Frühstücktabletts.
- Mit einer frischen Roseknospe, Kunstblumen, einzelnen Blüten oder kleinen Blumengebinden passen sie in Bereiche der Gastronomie und verschönern die Atmosphäre.

Farben: Durchsichtig (135), Weiß (148).

Weiß (148) Durchsichtig (135)

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	VERKAUFS-EINHEIT
BV6CW	15,24 cm Blumenvase	12

PRÄSENTATION

Deli-Schüsseln und-Platte

Showfest® Schüsseln und Präsentationstabletts

Camwear® Polycarbonat Rauhstruktur-Schüsseln

Kelchförmige, Sparpreis- und Fiberglas-Schüsseln

Camwear® Polycarbonat Abdeckhauben und Tabletts

Töpfe und Schöpflöffel

Polycarbonat Beilagenlöffel, Zangen und Camtensils®

Lugano® Zangen

Camwear® Polycarbonat Streuer / Dosen & Dosen für Würzbeilagen

DELI-SCHÜSSELN UND-PLATTE

- Für Zubereitung, Aufbewahrung und allumfassenden Service im zeitgerechten Stil zu einem wirtschaftlichen Preis.
- Töpfe und Platte aus SAN und daher stoß-, flecken- und splitterfest.
- Ideal für Delikatessenabteilungen, Sandwich-Shops, Büffets und Catering.
- Deckel mit Griffen aus kristallklarem, praktisch unzerbrechlichem Camwear® Polycarbonat.

Schüssel- und Plattenfarben:
Durchsichtig (152), Schwarz (110), Weiß (148), Rot (404).

Schüsseldeckelfarbe:
Durchsichtig (135).

Nur ohne Beschriftung erhältlich.

Deli Crocks sind durch die folgenden US-Patente geschützt: D 504283 S, D 503,871 S und D 494,419 S. Der Speisenservicedeckel mit Muschelmuster ist durch folgendes US-Patent geschützt: D 509,705 S.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

DC5, DC10: (110), (148)
DCC5, DCC10: (135)

Zubereiten, Stapeln, Aufbewahren und Servieren – alles in einem.

Stapelung spart Platz.

Der durchsichtige Deckel mit Griff verhindert Kreuzkontamination und hält Speisen frisch.

Für mehr Höhe auf dem Büffettisch oder in der Delikatessenauslage kann der Deckel als Untersatz verwendet werden.

Deckel dient als doppelter Boden für die Präsentation und Abfallreduzierung.

Schüsseln

ARTIKEL NUMMER	DC5	DC10	DP15
BESCHREIBUNG	Schüssel	Schüssel	Platte
ABMESSUNGEN B x L x H	17,5 x 26 x 8 cm	26,5 x 33,5 x 8 cm	40 x 30,5 x 5,5 cm
UNGEFÄHRE KAPAZITÄT	2 L	4,6 L	3,2 L

Verkaufseinheit: 6

Schüsseldeckel

ARTIKEL NUMMER	DCC5 passend für DC5	DCC10 passend für DC10
ABMESSUNGEN B x L x H	15 x 23,8 x 3,5 cm	24 x 31 x 3,5 cm
UNGEFÄHRE KAPAZITÄT	0,85 L	1,9 L

Verkaufseinheit: 6

SHOWFEST® SCHÜSSELN UND PRÄSENTATIONSTABLETTS

- Für das attraktive Anrichten von Delikatessenauslagen, Buffets und Salatbars.
- Aus stoß-, flecken-, bruch- und splitterfestem SAN.
- In verschiedenen Formen und Größen zur optimalen Nutzung der Präsentationsfläche erhältlich.

Farben: Schwarz (110), Weiß (148).

Nur ohne Beschriftung erhältlich.

Dreieckstil geschützt durch US-Patent D 419,364.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

SFG1012, SFG1015, SFG820, SFG1220, SFT1010, SFT1212: (110), (148)

Oval

ARTIKEL NUMMER	SFV1015
ABMESSUNGEN B x L x H	25,4 x 38 x 5 cm
UNGEFÄHRE KAPAZITÄT	2,8 L

Verkaufseinheit: 6

Rechteckig

ARTIKEL NUMMER	SFR1012
ABMESSUNGEN B x L x H	25,4 x 31,8 x 7,6 cm
UNGEFÄHRE KAPAZITÄT	4,3 L

Verkaufseinheit: 6

Oktagonal

ARTIKEL NUMMER	SFG1012	SFG1015	SFG820	SFG1220
ABMESSUNGEN B x L x H	25,4 x 30,5 x 5 cm	25,4 x 38 x 5 cm	20,3 x 50,8 x 5 cm	30,5 x 50,8 x 5 cm
UNGEFÄHRE KAPAZITÄT	2,8 L	3,3 L	3,7 L	5,8 L

Verkaufseinheit: 6

Dreieckig

ARTIKEL NUMMER	SFT1010	SFT1212	SFT1515
ABMESSUNGEN B x L x H	25,4 x 30,5 x 6,4 cm	30,5 x 38 x 6,4 cm	38 x 50,8 x 6,4 cm
UNGEFÄHRE KAPAZITÄT	1,9 L	2,8 L	4,2 L

Verkaufseinheit: 6

CAMWEAR® POLYCARBONAT RAUHSTRUKTUR-SCHÜSSELN

Runde Rauhstruktur-Schüsseln

- Elegante, strukturierte Außenfläche und pflegeleichte, glatte Innenfläche.
- Hergestellt aus praktisch unzerbrechlichem Camwear® Polycarbonat für langjährigen, zuverlässigen Dienst.
- Ideal für Früchte, Salate, Knabbereien und Nachspeisen.

Farbe: Rauhstruktur (176).

Nur ohne Beschriftung erhältlich.

Fassungsvermögen bis zum Rand gerechnet.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

PSB6, PSB8, PSB10, PSB12: (176)

Rechteckige und runde gerillte Schüsseln

- Stilvoll und modern im Aussehen zur appetitlichen Präsentation.
- Aus praktisch unzerbrechlichem Camwear® Polycarbonat, das im Gegensatz zu Glas nicht bricht.
- Schüsseln sind haltbar und leicht. Splittert und bricht nicht, im Gegensatz zu Acryl.
- Flecken-, säure- und geruchsfest.

Farben: Klar (135), Schwarz (110), Weiß (148)*.

* Rechteckige gerillte Schüsseln nicht in weiß erhältlich (148).

Fassungsvermögen bis zum Rand gerechnet.

Runde Rauhstruktur Schüsseln

ARTIKEL NUMMER	PSB6	PSB8	PSB10	PSB12
INNERER DURCHMESSER	15,2 cm	20,3 cm	25,4 cm	30,5 cm
INHALT*	564 mL	1,7 L	3,0 L	5,5 L
VERKAUFSEINHEIT	12	12	12	12

Farbe: Rauhstruktur (176).

Runde Rauhstruktur Schüsseln

ARTIKEL NUMMER	PSB15	PSB18	PSB23
INNERER DURCHMESSER	38,1 cm	45,7 cm	58,4 cm
INHALT	10,6 L	19,1 L	37,8 L
VERKAUFSEINHEIT	4	4	4

Farbe: Rauhstruktur (176).

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

PSB15, PSB18: (176)

Rechteckige Schalen mit Rillen

ARTIKEL NUMMER	RSB912CW	RSB1014CW	RSB1419CW
INNERER DURCHMESSER	22,9 x 30,8 cm	27,3 x 37 cm	36,2 x 49,2 cm
INHALT	2,7 L	4,7 L	11,3 L
VERKAUFSEINHEIT	12	4	4

Rechteckige gerillte Schüsseln nicht in weiß erhältlich (148).

Runde gerillte Schüsseln

ARTIKEL NUMMER	RSB6CW	RSB8CW	RSB10CW	RSB12CW
INNERER DURCHMESSER	15,2 cm	20,3 cm	25,4 cm	30,5 cm
INHALT	564 mL	1,6 L	3,0 L	5,5 L
VERKAUFSEINHEIT	12	12	12	12

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

RSB12CW: (110)
RSB10CW: (110), (135)

ARTIKEL NUMMER	RSB15CW	RSB18CW	RSB23CW
INNERER DURCHMESSER	38,1 cm	45,7 cm	58,1 cm
INHALT	10,6 L	19,1 L	37,8 L
VERKAUFSEINHEIT	4	4	4

KELCHFÖRMIGE, SPARPREIS- UND FIBERGLAS-SCHÜSSELN

Camwear® Polycarbonat Kelchschüsseln mit Rauhstruktur

- Die ideale Auslage für Früchte und Salate.
- Eine vielseitige Alternative zu unseren traditionellen Cambro Raustrukturschüsseln.
- Hergestellt aus praktisch unzerbrechlichem Camwear Polycarbonat.

Farbe: Rauhstruktur (176).

Kein Namensschriftzug möglich.

Inhalt ist berechnet bis zum Rand.

ARTIKEL NUMMER	BSB10	BSB12	BSB18
AUSSEN DURCHMESSER	25,0 cm	30,5 cm	45,7 cm
INHALT	2,0 L	3,8 L	11,8 L
VERKAUFSEINHEIT	12	4	4

Sparpreis-Schüsseln

- Eine preiswerte Alternative zum Servieren von Obst, Salaten, Zwischengerichten und Nachspeisen.
- Das stoßfeste, FDA-geprüfte Material ist flecken-, säure- und geruchsfes.

Farben: Birke (174), Schwarz (110).

Kein Namensschriftzug möglich.

Inhalt ist berechnet bis zum Rand.

ARTIKEL NUMMER	SB55	SB60	SB80
AUSSEN DURCHMESSER	14,5 cm	15,2 cm	20,3 cm
INHALT	325 mL	375 mL	925 mL

Verkaufseinheit: 72

SB80 SB60 SB55

Fiberglasschüsseln

- Die Erscheinung von gemasertem Holz kombiniert mit der Haltbarkeit von Fiberglas.
- Farben verblassen selbst nach jahrelangem Nutzen und Spülen nicht.

Farbe: Oder Korbgeflecht dunkel (301).

Kein Namensschriftzug möglich.

Farb- und Musterbeispiele finden Sie auf den Artikelseiten der Camtray® Produkte.

Inhalt ist berechnet bis zum Rand.

ARTIKEL NUMMER	6F	8F
AUSSEN DURCHMESSER	15,6 cm	20,3 cm
INHALT	425 mL	925 mL

Verkaufseinheit: 12

CAMWEAR® POLYCARBONAT ABDECKHAUBEN UND TABLETTS

- Abdeckhauben zum Schutz von Gebäck, Brot und Nachtisch.
- Praktisch unzerbrechliches Camwear® Polycarbonat mit dem eleganten Aussehen von Glas.
- Öffnungen an der Seite oder am Ende ermöglichen den raschen Zugriff auf den Inhalt ohne Abnahme des Deckels.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

DT1220CW: (110)
RD1200CW, DD1220ECW, DD1220BECW, DD1220SCW, RD1220CW, RD1220CWH: (135)

Abdeckhauben:
Farbe: Durchsichtig (135).

Mit Beschriftung erhältlich. Siehe Abschnitt "Werbeaufdruck/ Beschriftungen" für Produkt- und Bestellinformation.

*Maße inklusive Griff(e). Griffhöhe 2,06 cm.

Markttabletts:
Farben: Lachs (149), Gelb (145), Blau (142), Grün (140), Weiß (148), Schwarz (110).
NSF-geprüfte Farben für Kontakt mit Nahrungsmitteln: Weiß (148), Blau (142), Grün (140).

Auslagetabletts:
Farben: Durchsichtig (135), Schwarz (110).

Nur ohne Beschriftung erhältlich.

** Spezialbestellung, nicht auf Lager – Vom Umtausch ausgeschlossen.

Präsentiertabletts sind stapelbar. Beziehen Sie sich auf Markt-Tabletts für weitere Informationen.

RD1220CW

RD1220CWH

RD1200CW

DD1220BECW

Auslagetablett – DT1220CW

Haube mit längsseitiger Öffnung – DD1220SCW

ARTIKEL NUMMER	CA. ABMESSUNGEN L x B x H*	ARTIKELBESCHREIBUNG	VERKAUFS-EINHEIT
Serviertablett-Abdeckhauben			
RD1200CW	30,5 x 30,5 x 20,9 cm	Tortenhaube	1
DD1220CW	55,6 x 37,5 x 20,3 cm	Kuppelhaube	1
DD1220ECW	55,6 x 37,5 x 20,3 cm	Kuppelhaube mit schmalseitiger Öffnung	1
DD1220BECW	55,6 x 37,5 x 20,3 cm	Kuppelhaube mit 2 Öffnungen	1
DD1220SCW	55,6 x 37,5 x 20,3 cm	Kuppelhaube mit längsseitiger Öffnung	1
DD1826CW	67,9 x 47,9 x 22,5 cm	Kuppelhaube	1
RD926CW	67,2 x 25,4 x 15,9 cm	Rechteckige Haube	1
RD1220CW	55,6 x 35,9 x 14,9 cm	Rechteckiger Deckel	1
RD1220CWH	55,6 x 35,9 x 12,7 cm	Recht. mit Scharnier	1
RD1826CW	67,2 x 47,9 x 15,9 cm	Rechteckige Haube	1
RD1826CWH	67,9 x 47,6 x 13,0 cm	Rechteckige Haube	1
Serviertablett – passend für alle Hauben 1220			
DT1220CW	30,5 x 50,8 cm	Serviertablett	1
Markt-Tabletts – passend für alle Hauben 1826			
1826MT**	65,3 x 45,2 x 2,7 cm	Serviertablett	6

TÖPFE UND SCHÖPFLÖFFEL

Töpfe

- Ideal für Salatbars, auf Büffettischen und an Speisestationen.
- Fleckenabweisend und widerstandsfähig gegen Essig-, Salatöl- und Mayonnaise-Geruch.
- Aus stoßfestem, FDA-geprüftem Kunststoff.
- Glatte, pflegeleichte Oberfläche.

Topffarben: Preiselbeere (416), Schwarz (110), Beige (133), Rotbraun (195).
Klarsichttopffarbe: Transparent (152).
Deckelfarbe: Weiß (148).

Mit Beschriftung erhältlich. Siehe Abschnitt Werbeaufdruck/Beschriftungen" für Produkt- und Bestellinformation.

* Deckel für farbige und Klarsichttöpfe sind nicht austauschbar.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

CCP12: (152)

ARTIKEL NUMMER	HÖHE	OBERER DURCHMESSER	BODENAUSSCHNITT DURCHMESSER
Maße der farbigen Töpfe, einschließlich Deckel			
CP12	13,2 cm	12,9 cm	12,1 cm
CP15	11 cm	16,8 cm	15,7 cm
CP27	17,2 cm	16,8 cm	15,6 cm
Maße der Klarsichttöpfe, einschließlich Deckel			
CCP12	13,7 cm	13,3 cm	12,4 cm
CCP15	11,1 cm	17,2 cm	15,9 cm
CCP27	17,5 cm	17,2 cm	15,7 cm

ARTIKEL NUMMER	INHALT	VERKAUFS-EINHEIT
Farbige Töpfe		
CP12	1,1 L mit Deckel	12
CP15	1,4 L mit Deckel	6
CP27	2,4 L mit Deckel	6
Deckel für farbige Töpfe		
CPL12*	Für farbigen CP12 Topf	12
CPL27*	Für farbigen CP15 und CP27 Topf	12
Klarsichttöpfe		
CCP12	1,1 L mit Deckel	12
CCP15	1,4 L mit Deckel	6
CCP27	2,4 L mit Deckel	6
Deckel für Klarsichttöpfe		
CCPL12*	Für Klarsichttopf CCP12	12
CCPL27*	Für Klarsichttopf CCP15 und CCP27	12

Camwear® Polycarbonat Schöpflöffel

- Portionsschüsseln zum Servieren der richtigen Menge Dressing oder Speisen.
- Abgewinkelt zur problemlosen Handhabung.
- Mit Seitenablage, damit der Schöpflöffel nicht in den Servierbehälter rutschen kann.
- Hergestellt aus praktisch unzerbrechlichem Camwear® Polycarbonat für langjährigen, zuverlässigen Dienst.

Farben: Schwarz (110), Beige (133), Durchsichtig (135), Weiß (148), Rotbraun (195).

* Das Sortimentset von Cambro bietet 8 bedruckte und 4 unbedruckte Schöpflöffel. Die 8 bedruckten Schöpflöffel sind wie folgt beschriftet: 1 Thousand Island, 1 French, 1 House, 1 Caesar, 1 Italian, 1 Bleu Cheese, 1 Ranch, 1 Low Cal, Die perfekte Erstausstattung für Salatbars.

Speziell angefertigte Schöpflöffelaufdrucke – Siehe Abschnitt "Werbeaufdruck" für Bestell- und Preisinformation. Maximale Aufdruckfläche: 2,5 x 1,2 cm.

Sonderbestellartikel, nicht vorrätig, Umtausch ausgeschlossen.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

LD85: (135), (110)
LD105: (135), (110)

* Schöpflöffel mit Aufdruck.

ARTIKEL NUMMER	BESCHREIBUNG	LÄNGE	INHALT
LD85	einfach	21,6 cm	25 mL
LD85A*	Sortiment	21,6 cm	25 mL
LD105	einfach	26,8 cm	30 mL
LD105A*	Sortiment	26,8 cm	30 mL
LD130	einfach	33 cm	30 mL

Verkaufseinheit: 12

POLYCARBONAT BEILAGENLÖFFEL, ZANGEN UND CAMTENSILS®

Camwear® Polycarbonat Beilagenlöffel

- Die aus praktisch unzerbrechlichem Polycarbonat hergestellten Camwear® Löffel verfärben, verbiegen und verbeulen nicht.
- Ein breiter Griff und eine eingegossene Daumenauflage sorgen für gutes ergonomisches Festhalten.
- Löffel sind hinten, an der Schalenauflagefläche, eingekerbt.
- Löffelkapazitäten sind Zirkawerte und nicht zum Abmessen vorgesehen.

Farben: Schwarz (110), Beige (133), Rot (404), Durchsichtig (135), Weiß (148).

Mit Beschriftung erhältlich. Siehe Abschnitt "Werbeaufdruck/ Beschriftungen" für Produkt- und Bestellinformation.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

SPO11CW, SPO13CW, SPOP13CW: (110), (135)
SPO8CW, SPO10CW, SPOP11CW: (110)

ARTIKEL NUMMER	SPOP10CW	SPOP11CW	SPOP13CW
BESCHREIBUNG	25,5 cm Durchbrochener Wender Salatlöffel	28 cm Deli-Löffel	33 cm Deli-Löffel
ABMESSUNGEN	26 x 4,3 cm	28,3 x 7,3 cm	33,3 x 7,3 cm

Verkaufseinheit: 12

Beilagenlöffel aus Camwear Polycarbonat

ARTIKEL NUMMER	SPO8CW	SPO10CW	SPO11CW	SPO13CW
BESCHREIBUNG	20,5 cm Salatlöffel	25,5 cm Büfettlöffel	28 cm Deli-Löffel	33 cm Deli-Löffel
ABMESSUNGEN	20,6 x 3,8 cm	26 x 4,3 cm	28,3 x 7,3 cm	33,3 x 7,3 cm

Verkaufseinheit: 12

Hitzebständige Camtensil Löffel und Wender

- Ideal zum Zubereiten und Servieren von heißen und kalten Speisen.
- Aus haltbarem, hitzebeständigem Material, das Temperaturen von -40˚C bis 190˚C aushält.
- Der Griff hat ein Loch zum Aufhängen bei Nichtgebrauch und Kerben zum Ablegen an Speisenschalen.

Farben: Bernstein (150), Schwarz (110).

Kein Namensschriftzug möglich.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

SPO13, SPOP13, SPA14: (150)

Hitzebeständige Deli-Löffel

ARTIKEL NUMMER	SPO13	SPA14
BESCHREIBUNG	33 cm Hitzebeständiger Löffel	35,5 cm Wender
ABMESSUNGEN	33,3 x 7,3 cm	35,9 x 8,9 cm

Verkaufseinheit: 12

Hitzebeständige Camtensil Sieblöffel und durchbrochene Pfannenwender

ARTIKEL NUMMER	SPOP13	SPASL14
BESCHREIBUNG	33 cm Schaumlöffel	35,5 cm Durchbrochener
ABMESSUNGEN	33,3 x 7,3 cm	35,9 x 8,9 cm

Verkaufseinheit: 12

LUGANO® ZANGEN

- Farbige Zangen aus haltbarem, hitzebeständigem Material, das Temperaturen bis zu 100°C widersteht und sich ideal zum Servieren von kalten und heißen Speisen eignet, selbst auf Dampftischen.
- Klare Zangen bestehen aus praktisch unzerbrechlichem Polycarbonat, das bis 99°C sicher ist.

Flache Zangen

ARTIKEL NUMMER	TG6	TG9
LÄNGE	15 cm	23 cm

Verkaufseinheit: 12

Lugano flache oder randgeschwungene Zangen

- Zum problemlosen, sicheren Festhalten von Waren wie Salatblättern und Tomaten.
- Randgeschwungene Zangen zeichnen sich durch ergonomisches Design und guten Griff aus.
- Flachzangen haben Rillen für sicheres Festhalten.

Farben: Schwarz (110), Beige (133), Durchsichtig (135), Rot (404), Weiß (148).

Zwei Jahre Garantie auf Zangen.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

6TGS, 12TGS, TG6, TG9: (135), (110)
9TGS: (135), (110), (148)

Randgeschwungene Zangen

ARTIKEL NUMMER	6TGS	9TGS	12TGS
LÄNGE	15 cm	23 cm	30,5 cm

Verkaufseinheit: 12

Lugano Winkelzangen und Easy-Grasp Zangen

- Winkelzangen haben ein ergonomisches Design zum problemlosen Servieren von Speisen aller Art.
- Easy-Grasp Zangen sind eine Kombination aus Gabel und Löffel, die sicheres Ergreifen von Speisen ermöglichen, die sich schlecht festhalten lassen.

Farben: Schwarz (110), Beige (133), Durchsichtig (135), Weiß (148).

Zwei Jahre Garantie auf Zangen.

Winkelzangen und Easy-Grasp Zangen Lugano Winkelzangen geschützt durch US-Patent D 530,994 S.

Winkelzangen

ARTIKEL NUMMER	TGA8	TGA11
BESCHREIBUNG	Winkelzange	Winkelzange
LÄNGE	21 cm	27,5 cm

Verkaufseinheit: 12

Easy-Grasp Zangen

ARTIKEL NUMMER	TGG6	TGG9
BESCHREIBUNG	Easy-Grasp Zange	Easy-Grasp Zange
LÄNGE	15 cm	24 cm

Verkaufseinheit: 12

CAMWEAR® POLYCARBONAT STREUER/DOSEN & DOSEN FÜR WÜRZBEILAGEN

Camwear Streuer/Dosen

- In der Küche, auf der Beilagenstation und auf dem Esstisch unerlässlich.
- Praktisch unzerbrechliches Camwear® Polycarbonat und farbcodierte Deckel zum problemlosen Erkennen des Inhalts.
- Spülmaschinenfest und widersteht Speisesäuren.

Farbe (Streuer): Durchsichtig (135).

Gravur erhältlich. Weitere Produkt- und Bestellinformationen, siehe "Firmenaufdruck".

96SKRLF
Feingemahlenes

96SKRLD
Salz & Pfeffer

96SKRLM
Mittelgrobgemahlenes

96SKRLC
Käse

96SKRLP
Petersilie

ARTIKELNUMMER	FARBE
Streuer mit Deckel (inhalt ca. 300mL)	
96SKRF (mit Deckel für Feingemahlenes)	Grün (407)
96SKRP (mit Deckel für Petersilie)	Weiß (148)
96SKRD (mit Deckel für Salz und Pfeffer)	Beige (406)
96SKRC (mit Deckel für Käse)	Gelb (405)
96SKRM (mit Deckel für Grobgemahlenes)	Rosa (408)
Ersatzdeckel	
96SKRLF Deckel für Feingemahlenes	Grün (407)
96SKRLP Deckel für Petersilie	Weiß (148)
96SKRLD Deckel für Salz und Pfeffer	Beige (406)
96SKRLC Deckel für Käse	Gelb (405)
96SKRLM Deckel für Grobgemahlenes	Rosa (408)

Verkaufseinheit: 12

Camwear Polycarbonat Behälter für Würzbeilagen

- Für Würzbeilagen wie Senf, Ketchup, Dressing, Marmelade oder Salsa.
- Aus klarem, praktisch unzerbrechlichem Camwear Polycarbonat.
- Die Deckel haben kleine Öffnungen für die Gewürzlöffel.

Farbe: Durchsichtig (135).

Gravur erhältlich. Weitere Produkt- und Bestellinformationen, siehe "Firmenaufdruck".

ARTIKELNUMMER	INHALT	MASSE H x T	VERKAUFS-EINHEIT
Behältersatz für Würzbeilagen			
CJ80CW	240 mL	10,2 x 8,3 cm	24



TABLETTS

Produktbroschüre
Aufdruck
Polyester Versa Tabletts
Microban® Antibakterielle Camguard® Versa Tabletts
Dekorierte Polyester Tabletts
Polyester Lite Tabletts
Century Fun Tabletts
Camtrays® Fiberglas Tabletts
Rutschfeste Versa Camtrays®
Diät-Serviertabletts / Camlite® Serviertabletts
Camtread® / Treadlite™ / Polytread® Tabletts
Holztabletts
Corfu / Mykonos / Capri / Madeira Laminierte Schichtstofftabletts
Fast-Food-Tabletts
Menütabletts
Camwear® Serviertabletts
Markt-Tabletts

WÄHLEN SIE DAS RICHTIGE TABLETT FÜR IHR UNTERNEHMEN

Cambro ist weltweit führender Anbieter von Tabletts für die Foodservice-Industrie. Das Unternehmen bietet die größte Auswahl an Materialien, Größen, Farben, Formen und Personalisierungsprozessen an. Die Breite des Cambro Sortiments bietet für jeden Bedarf und für jedes Budget die richtige Tablettlösung an.

Folgende Punkte sollten bei der Auswahl des richtigen Tabletts für Ihr Unternehmen beachtet werden:

Schritt 1: Wofür wird das Tablett verwendet?

Um das richtige Tablett auswählen zu können, muss zunächst der gewünschte Verwendungszweck bestimmt werden.

Serviertablett

Die Mitarbeiter transportieren die Speisen zu den Gästen:

Rutschfestes Tablett
Gästetablett

Die Kunden transportieren ihre Gerichte selbst:

Tablett mit glatter Oberfläche

Schritt 2: Wer wird das Tablett benutzen?

Zur Bestimmung des richtigen Tablettmaterials ist es wichtig zu wissen, wer das Tablett benutzen wird.

Kinder
Studenten
Angehörige des Militärs
Büroangestellte
Servicepersonal

Schritt 3: Wie wird das Tablett verwendet und gereinigt?

Überlegen Sie, wie das Tablett verwendet wird und ob es nur wenig oder sehr oft genutzt und stark beansprucht wird. Auch die Häufigkeit der täglichen Reinigung ist entscheidend.

Oft:
Das Tablett kann so oft wie gewünscht gereinigt werden

Normal:
Das Tablett wird bis zu dreimal pro Tag gereinigt

Wenig:
Das Tablett wird einmal pro Tag gereinigt

Schritt 4: Ermitteln Sie Ihr Budget pro Tablett

Achten Sie darauf, das richtige Tablett für den jeweiligen Einsatzzweck auszuwählen. Die Auswahl eines preiswerten Tabletts für häufige und extreme Beanspruchung ist keine kostengünstige Lösung. Die Preise der Tabletts hängen von den folgenden Faktoren ab:

Herstellungsverfahren
Materialart und Materialbeschaffenheit
Tablettgröße
Personalisierungen
Garantie

Schritt 5: Personalisierung

Cambro bietet für die meisten vom Unternehmen hergestellten Tabletts Personalisierungsmöglichkeiten auf hohem Niveau. Achten Sie in der Broschüre auf das Logo Personalisierung.

Schritt 6: Zusätzliche Anforderungen

Prüfen Sie, ob eine der folgenden Zusatzanforderungen auf Sie zutrifft, um das beste Tablett für Ihren Einsatzzweck auszuwählen.

Stapelnasen - Fördern die Luftzirkulation für schnelles Trocknen und perfektes Aufstapeln
Stoßfeste Oberfläche
Bruchfeste Ränder
Kratz- und Schmutzbeständigkeit
Garantieart

Technische Prüfungen

Alle Cambro Tabletts werden einer Reihe von Prüfungen unterzogen, die auf der rechten Seite beschrieben sind. Die Ergebnisse werden auf der Website jedes Tabletts unter der Überschrift Technische Testergebnisse aufgelistet.

Versa Tabletts

Antibakterielle Versa Tabletts

Versa Lite Tabletts

Laminierte Capri Tabletts

Laminierte Corfu Tabletts

Laminierte Mykonos Tabletts

Fast-Food-Tabletts

Tablotherm

TESTBESCHREIBUNGEN

Thermo-Stoßfestigkeitstest: Die Tests bestehen aus kurzzeitigem, radikalem Temperaturwechsel. Hierzu wird das Tablett von Eiswasser (0°C) in kochendes Wasser (100°C) gelegt und auf etwaige Verformung untersucht.

Bruchfestigkeitstest: Bei diesen Tests fällt eine Metallkugel aus bestimmten Höhen auf das Tablett und es werden etwaige Verformungen am Tablett gemessen.

Kratzfestigkeitstest: Hierbei wird auf Kratzer und Abriebschäden geachtet, die evtl. beim Aneinanderreiben von Porzellangeschirr auf der Tablettoberfläche entstehen.

Bei den Tests wird ein Porzellanteller auf das Tablett gestellt und unter Handdruck von links nach rechts verschoben. Dann wird etwaiger Abrieb auf der Tablettoberfläche gemessen.

SPÜLMASCHINENFEST – ERLÄUTERUNGEN

Stark: Für häufige Spülansprüche.

Normal: Spülen bis 3 Mal täglich.

Minimal: Spülen ein Mal pro Tag.

	POLYESTER TABLETTSERIE				
					
Tablettbeschreibung	**Versa Tabletts Ecologic Series** Seite 185	**Versa Tabletts Plus** Seite 186	**Tabletts VT/GP** Seiten 188-189	**Antibakterielle Versa Tabletts VT/GP** Seite 187	**Tabletts mit Dekor GP** Seite 190
Material	Materiale naturale + Polyester	fiberglasverstärktes Polyester	fiberglasverstärktes Polyester	fiberglasverstärktes Polyester	fiberglasverstärktes Polyester + Melaminoberfläche
Oberfläche	Glatt	Glatt	Glatt	Glatt	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend
Empfohlene Verwendung	(H) (S) (U) (CS) (M)	(H) (S) (U) (CS) (M)	(H) (S) (U) (CS) (M)	(H) (S) (U) (CS) (M)	(H) (S) (U) (CS) (M)
Aufdruck	Ja Δ	Nein	Ja (Hitzebeständigkeit: 90˚C)	Nein	Nein
Jahre Garantie**	5	5	5	5	5
Stapelnocken*	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark	Ja – stark	Ja – stark	Ja – stark	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend
Trocknungstest	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend
Thermo-Stoßfestigkeit	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend
Fleckenbeständigkeit	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend
Hitzebeständigkeit	-40˚ a +140˚C ‡	-40˚ a +140˚C ‡	-40˚ a +140˚C ‡	-40˚ a +140˚C ‡	-40˚ a +90˚C ‡
Anzahl der Größen	5	5	21	6	3
Anzahl der Formen	4	4	10	3	1
Anzahl der Farben	4	3	10	1	15

* Stapelnocken ermöglichen ungehinderte Luftzirkulation und optimales Aufeinanderstapeln.
**Vorausberechnete Garantie.

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.
Δ Der zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte.

Falls Sie thermo-chemische Desinfektionsmittel benutzen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir helfen Ihnen, das richtige Tablett für Ihre Anwendung zu finden.

Symbolverzeichnis für die empfohlene Verwendung:

(H) Kranken-häuser	(S) Schulen	(U) Universitäten	(CS) Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffet	(M) Militär	(RS) Zimmer-Service	(BS) Bankett Service	(RC) Restaurants / Cafés	(BC) Bars / Clubs / Gaststätten
(C) Partyservice	(B) Brauereien	(P) Gefängnisse / Strafvollzug	(HD) Essen auf Rädern	(QS) Schnellservice-Restaurants	(FC) Kaufhausrestaurants / Imbissläden	(D) Delikatessen / Büffet-Auslagen	(K) Küchenbetrieb	

PRODUKTBROSCHÜRE

	POLYESTER TABLETTSERIE				FIBERGLAS TABLETTSERIE
					
Tablettbeschreibung	**Rutschfester Oberflächen-beschichtung GP** Seite 191	**Rutschfeste Versa Lite Tabletts VL/GL** Seite 195	**Lite Tabletts VL/GL** Seiten 192-193	**Lite Tabletts mit Gummi Rutschfester Oberfläche VL/GL** Seite 196	**Camtray® Tabletts** Seiten 197-201
Material	fiberglasverstärktes Polyester + rutschfeste Oberfläche	fiberglasverstärktes Polyester Standardleistung + rutschfester Gummioberfläche	fiberglasverstärktes Polyester Standardleistung	fiberglasverstärktes Polyester Standardleistung + rutschfester Gummioberfläche	Fiberglasschichten + Polyesterharz
Oberfläche	Rutschfest	Rutschfest	Glatt	Gummi Rutschfest	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend
Empfohlene Verwendung	(H) (S) (U) (CS) (M)	(S) (U) (CS) (M) (RS)	(H) (S) (U) (CS) (M) (C) (RS)	(BS) (RC) (BC) (C) (B)	(H) (S) (U) (CS) (M) (RS)
Aufdruck	Ja Δ	Ja Δ	Ja (Hitzebeständigkeit: 90˚C)	Nein	Ja
Jahre Garantie**	2	2	3	3	5
Stapelnocken*	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark	Ja – normal	Ja – normal	Ja – normal	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut
Trocknungstest	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend
Thermo-Stoßfestigkeit	Hervorragend	Gut	Gut	Gut	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Hervorragend	Gut	Gut	Gut	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Gut	Gut	Gut	Gut	Hervorragend
Fleckenbeständigkeit	Gut	Gut	Gut	Gut	Hervorragend
Hitzebeständigkeit	-40˚ a +80˚C ‡	-40˚ bis +80˚C ‡	-40˚ bis +130˚C ‡	-40˚ bis +100˚C ‡	-10˚ bis +100˚C ‡
Anzahl der Größen	4	4	18	7	40
Anzahl der Formen	1	3	8	3	5
Anzahl der Farben	5	4	9	2	55

* Stapelnocken ermöglichen ungehinderte Luftzirkulation und optimales Aufeinanderstapeln.

**Vorausberechnete Garantie.

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

Δ Der zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte.

Falls Sie thermo-chemische Desinfektionsmittel benutzen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir helfen Ihnen, das richtige Tablett für Ihre Anwendung zu finden.

Materialüberblick

POLYESTERTABLETTS

- **VT/GP Antibakterielle Tabletts**
- **VT/GP Tabletts mit Dekor (1)**
- **VTIGP Tabletts mil rutschfester Oberfläche (2)**
- **VT/GP Tabletts Ecologic Series (3)**
- **VT/GP Tabletts Plus (3)**
- **VT/GP Tabletts**

Die leistungsstarken Polyester-Tabletts bestehen aus einem robusten, mit Fiberglas verstärkten, langfaserigen Mattenmaterial und sind extrem stroßfest. Eingefärbtes Isophthal-Polyesterharz bietet hohe Chemikalienfestigkeit und UV-Beständigkeit.

(1) Melaminharzschicht auf der Stellfläche verstärkt den Schutz gegen Flecken, Abrieb und Kratzer.

(2) Für die rutschfeste Oberfläche gelten 2 Jahre Garantie gegen Produktverfall.

(3) Auf Tabletts gilt eine 5-jährige Garantie für Bruchschäden bei normaler Nutzung.

VERSA LITE TABLETTS

- **VL/GL Tabletts**
- **VL/GL Tabletts mit rutschfester Oberfläche**

Polyester-Tabletts in Standardausführung bestehen aus Fiberglas und standardmäßigem Polyesterharz.

	FIBERGLAS TABLETTSERIE					POLYPROPYLEN TABLETTS
						
Tablettbeschreibung	**Rutschfeste Versa Camtrays®** Seite 202	**Diät-Serviertabletts** Seite 203	**Camlite® Serviertabletts** Seite 203	**Camtread Tabletts und Designer-Serie** Seite 204	**Treadlite™ Tabletts** Seite 205	**Polytread® Tabletts** Seite 205
Material	Fiberglasschichten + Polyesterharz + rutschfeste Oberfläche	Fiberglasschichten + Polyesterharz	Fiberglasschichten + Polyesterharz	Fiberglasschichten + Polyesterharz + rutschfester Gummioberfläche	Fiberglasschichten + Polyesterharz + rutschfester Gummioberfläche	Polypropylen + rutschfeste Gummioberfläche
Oberfläche	Rutschfest	Glatt	Glatt	Gummi Rutschfest	Gummi Rutschfest	Gummi Rutschfest
Beanspruchung	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Gut	Gut
Empfohlene Verwendung	(S) (U) (CS) (M) (RS)	(H) (S) (U) (CS) (M) (RS)	(H) (S) (U) (CS) (M) (RS)	(BS) (RC) (BC) (C) (B)	(RC) (BC) (B)	(RS) (RC) (BC)
Aufdruck	Ja Δ	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Jahre Garantie**	2	3	3	5	1	1
Stapelnocken*	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Spülmaschinenfes	Ja – stark	Ja – stark	Ja – stark	Ja – stark	Ja – minimal	Ja – minimal
Chemikalienfestigkeit	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut
Trocknungstest	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Gut	Gut
Thermo-Stoßfestigkeit	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Gut	Gut
Bruchfestigkeit	Hervorragend	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut
Kratzfestigkeit	Gut	Gut	Gut	Hervorragend	Gut	Gut
Fleckenbeständigkeit	Gut	Hervorragend	Hervorragend	Gut	Gut	Gut
Hitzebeständigkeit	-40˚ bis +80˚C ‡	-10˚ bis +100˚C ‡	-10˚ bis +100˚C ‡	-10˚ bis +100˚C ‡	-10˚ bis +80˚C ‡	-10˚ bis +80˚C ‡
Anzahl der Größen	2	7	7	17	2	6
Anzahl der Formen	4	1	2	5	1	2
Anzahl der Farben	3	55	9	2	2	2

* Stapelnocken ermöglichen ungehinderte Luftzirkulation und optimales Aufeinanderstapeln.
**Vorausberechnete Garantie.

Δ Der zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte.

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

Materialüberblick

FIBERGLASTABLETTS

– Camtray Tabletts
– Rutschfeste Versa Camtrays
– Diät-Serviertabletts
– Camlite Tabletts
– Market Tabletts
– Camtread Tabletts (1)
– Treadlite Tabletts (2)

Der robuste Fiberglaskern bietet eine haltbare Grundlage mit glatter Oberfläche, gepaart mit Polyesterharz gegen Stoßeinwirkung, Flecken und Chemikalien. 5 Jahre Garantie.

(1) Für Camtread Tabletts mit eingegossener rutschfester Gummioberfläche gilt eine 5-jährige Garantie gegen Delaminierung.

(2) Für Tabletts mit rutschfester Oberfläche gilt eine 1-jährige wertanteilige Garantie.

POLYPROPYLEN TABLETTS

– Polytread Tabletts

Die texturierte Oberfläche von Fast-Food-Tabletts lassen Kratzer unauffällig werden und sorgt dafür, dass aufgestelltes Geschirr nicht verrutscht. Die rutschfeste Gummioberfläche von Polytread-Tabletts wurden delaminierungssicher in das Tablett eingegossen.

PRODUKTBROSCHÜRE

	HOLZ-TABLETTSERIE		LAMINIERTE SCHICHTSTOFF- TABLETTSERIE				POLYPROPYLEN TABLETTS
							
Tablettbeschreibung	**Holztabletts mit glatter Oberfläche** Seite 206	**Holztabletts mit rutschfester Oberfläche** Seiten 206-207	**CORFU Laminierte Schichtstofftabletts mit rutschfester Gummioberfläche** Seite 208	**CAPRI Laminierte Schichtstofftabletts mit glatter Oberfläche** Seiten 210-211	**MYKONOS Laminierte Schichtstofftabletts mit rutschfester Oberfläche** Seite 209	**MADEIRA Laminierte Schichtstofftabletts mit texturierter Oberfläche** Seite 212	**Fast Food Tabletts** Seite 213
Material	Buchenholzfurnier	Buchenholzfurnier / Mahagoni + rutschfeste Oberfläche	Laminat + rutschfeste Gummioberfläche	Laminat	Laminat + rutschfeste Oberfläche	Laminat	Polypropylen
Oberfläche	Glatt	Rutschfest	Gummi Rutschfest	Glatt	Rutschfest	Texturiert	Texturiert
Beanspruchung	Gut	Gut	Hervorragend	Gut	Gut	Gut	Gut
Empfohlene Verwendung	(BS) (RC) (C)	(BS) (RC) (BC) (C) (B)	(CS) (BS) (RC) (BC) (C)	(CS) (RS) (RC) (BC) (C) (B)	(BS) (RC) (BC) (C)	(CS) (RS) (RC) (BC)	(QS) (FC)
Aufdruck	Nein	Nein	Ja†	Ja	Ja	Nein	Ja
Jahre Garantie**	3	3	3	3	3	3	3
Stapelnocken*	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – Normal	Ja – minimal	Ja – normal	Ja – normal	Ja – normal	Ja – normal	Ja – minimal
Chemikalienfestigkeit	Sehr- Gut	Gut	Hervorragend	Hervorragend	Gut	Hervorragend	Hervorragend
Trocknungstest	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut
Thermo-Stoßfestigkeit	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut
Bruchfestigkeit	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut
Kratzfestigkeit	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut
Fleckenbeständigkeit	Gut	Gut	Gut	Hervorragend	Gut***	Hervorragend	Gut
Hitzebeständigkeit	-10˚ bis +100˚C ‡	-10˚ bis +100˚C ‡	-10˚ bis +100˚C ‡	-10˚ bis +100˚C ‡	-10˚ bis +100˚C ‡	-10˚ bis +100˚C ‡	-10˚ bis +80˚C ‡
Anzahl der Größen	14	15	8	22	15	9	4
Anzahl der Formen	4	4	2	5	3	4	2
Anzahl der Farben	1	2	2	11	6	4	14

* Stapelnocken ermöglichen ungehinderte Luftzirkulation und optimales Aufeinanderstapeln.

**Vorausberechnete Garantie.

***Birke (E75) begrenzt fleckenfest.

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

† Bei Corfu Tabletts kann nur die Rückseite mit Firmenaufdruck versehen werden.

Materialüberblick

HOLZTABLETTS

– Glatte Oberfläche
– transparente rutschfeste Oberfläche

Aus mehreren Schichten echtem Buchenholzfurnier / Mahagoni, die unter hohem Druck und hoher Temperatur mit Synthetikharz verbunden und geformt wurden. Die Oberfläche ist mit einer doppelten Schicht Hochdruck-Melamin versiegelt.

LAMINIERTE SCHICHTSTOFFTABLETTS

– Corfu* **– Capri**
– Mykonos **– Madeira**

Aus komprimiertem, mit Melamin gesättigtem Schichtstoff, der unter hohem Druck und bei hoher Temperatur mit Synthetikharz verschmolzen und geformt wurde.

Die Oberfläche ist mit einer doppelten Schicht Hochdruck-Melamin versiegelt und ermöglicht somit reguläres Spülen.

* Die direkt in das Tablett eingegossene rutschfeste Gummioberfläche löst sich nicht ab.

Hinweis: Alle laminierten Schichtstofftabletts müssen vor dem Stapeln getrocknet werden.

POLYPROPYLEN TABLETTS

– Fast-Food-Tabletts

Die texturierte Oberfläche von Fast-Food-Tabletts lassen Kratzer unauffällig werden und sorgt dafür, dass aufgestelltes Geschirr nicht verrutscht. Die rutschfeste Gummioberfläche von Polytread-Tabletts wurden delaminierungssicher in das Tablett eingegossen.

PRODUKTBROSCHÜRE

	MENÜTABLETTS				SERVICE-TABLETTS	PRÄSENTATIONSTABLETTS
						
Tablettbeschreibung	**Polycarbonat Tabletts** Seiten 214-215	**ABS** Seite 216	**Co-Polymer Tabletts** Seiten 216-217	**Hitzebeständiges Kunststofftablett** Seite 218	**Polycarbonat Tabletts** Seite 219	**Markt-Tabletts** Seite 219
Material	Polycarbonat	ABS	Co-Polymer	Hitzebeständiger Kunststoff Deckel	Polycarbonat	Fiberglasschichten + Polyesterharz
Oberfläche	Texturiert	Texturiert	Texturiert	Texturiert	Texturiert	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend
Empfohlene Verwendung	(S) (U) (M) (P)	(S) (U) (M) (P)	(S) (U) (HD) (P)	(P)	(S) (U) (CS) (M) (QS) (FC)	(D)
Aufdruck	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Jahre Garantie**	3	3	3	3	3	3
Stapelnocken*	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark	Ja – stark	Ja – minimal	Ja – stark	Ja – stark	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Gut	Hervorragend	Hervorragend	Sehr gut	Gut	Gut
Trocknungstest	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Sehr gut	Hervorragend	Hervorragend
Thermo-Stoßfestigkeit	Hervorragend	Gut	Gut	Sehr gut	Hervorragend	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Hervorragend	Gut	Hervorragend	Sehr gut	Hervorragend	Gut
Kratzfestigkeit	Sehr gut	Sehr gut	Sehr gut	Sehr gut	Sehr gut	Gut
Fleckenbeständigkeit	Sehr gut	Sehr gut	Sehr gut	Sehr gut	Sehr gut	Hervorragend
Hitzebeständigkeit	-40° bis +99°C ‡	-10° bis +82°C ‡	-10° bis +80°C ‡	-40° bis +190°C	-10° bis +99°C ‡	-10° bis +100°C ‡
Anzahl der Größen	11	1	7	1	2	14
Anzahl der Formen	12	1	5	1	2	2
Anzahl der Farben	11***	7	7	1	2	6

* Stapelnocken ermöglichen unbehinderte Luftzirkulation und optimales Aufeinanderstapeln.

**Vorausberechnete Garantie.

*** Nicht für alle Tablettausführungen erhältlich.

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

Materialüberblick

MENÜTABLETTS

– Polycarbonat-Tabletts

Aus überaus haltbarem, praktisch unzerbrechlichem Polycarbonat.

– ABS-Tablett

Aus stoßfestem hitze- und chemikalienbeständigen ABS.

– Co-Polymer-Tabletts

Aus wirtschaftlichem, flexiblem und bruchsicheres Co-Polymer.

– Hitzebeständige Tabletts

Aus hitzebeständigem Material. Backofen- (bis 190°C) und Mikrowellen geeignet. Ideal für beheizte Wagen und Koch-Kühlvorgänge.

SERVICE-TABLETTS

– Polycarbonat-Tabletts

Aus überaus haltbarem, praktisch unzerbrechlichem Polycarbonat.

PRÄSENTATIONSTABLETTS

– Markt-Tabletts

Aus strapazierfähigem, geruchsabweisendem Fiberglas.

AUFDRUCK

Werbeaufdrucke

Fördern Sie das Markenbewusstsein Ihrer Kunden und Mitarbeiter durch Aufdruck Ihres Firmenzeichens, Warenzeichens, Slogans oder Designs auf unseren Tabletts.

Und so wird bestellt:

1) Wählen Sie die gewünschte Tablettgröße, Farbe, das Dekor oder Design.
2) Senden Sie uns eine reproreife Kopie Ihres Designs und lassen Sie uns wissen, an welcher Stelle es angebracht werden soll.
3) Je nach Tablettart kann Cambro Designs mit 1, 2, 3 und 4 Farben sowie 4-Farbdruck-Designs anbringen. Hierzu benötigen wir von Ihnen Folgendes:
a. Eine elektronische Datei mit Vorlage auf CD-ROM für Mac oder PC. Wir können mit folgenden Dateiformaten arbeiten:
- Adobe Illustrator, Adobe Photoshop Dateien im Format JPEG, TIFF oder EPS.
- Die Abmessungen in der Datei müssen 100% der Originalgröße des Druckbildes bei 300 dpi Auflösung entsprechen.

b. Illustration auf Papier: Die Vorlagenqualität muss gestochen scharf und scanbar sein. Bitte geben Sie die PANTONE-Nummer für jede Farbe an bzw. lassen Sie uns wissen, ob es sich um Vierfarbdruck handelt.
4) Für Bestellungen mit unvollständigem Layout wird ein Grafikherstellungshonorar von *** pro Stunde in Rechnung gestellt. Cambro setzt sich mit Ihnen in Verbindung, wenn diese Gebühr anfällt und gibt Ihnen einen Kostenvoranschlag.
5) Musterprozess:
a. Bei neuen Projekten wird dem Kunden ein fertiges Muster zur Genehmigung vorgelegt.
b. Das erste Muster mit festem Kaufauftrag ist gratis (zuzüglich Versandkosten).
c. Bei Anforderung von mehr als einem Muster und von Mustern ohne verbindliche Bestellung wird der folgende Pauschalbetrag in Rechnung gestellt:
– Polyester, Fiberglas und laminierte Schichtstofftabletts: *** netto pro Muster (zuzüglich Versandkosten),
– Polypropylen Fast-Food-Tabletts: *** netto pro Muster (zuzüglich Versandkosten).
d. Nach Erhalt und Auslieferung einer verbindlichen Bestellung wird Ihrem Konto der Preis für ein Muster gutgeschrieben.
6) Aufdruckskosten fallen sowohl bei Erstaufträgen als auch bei Nachbestellungen an.

POLYESTERTABLETTS

Tabletts VT/GP (Seiten 18-19)
Lite Tabletts VL/GL (Seiten 24-25)

- Nur die folgenden Tablettmodelle sind für Aufdrucke geeignet:

Tabletts VT/GP:
VT1216, VT1418, VT2632, VT3253, VT3343, VT3343C, VT3646C, VT3753, VT3853, GP0540, GP1070, GP1080, GP3074, GP3980, GP4002, GP4210, GP4004, GP4701, GP4709, GP4853

Lite Tabletts VL/GL:
VL1014, VL1216, VL1418, VL2632, VL3253, VL3343, VL3343C, VL3646C, VL3753, GL0540, GL1070, GL1080, GL3074, GL3980, GL4002, GL4210, GL4701, GL4709

- **Mindestbestellmenge:** 120 Tabletts pro Größe.
- **Musterproduktionszeit:** 10 Arbeitstage + Lieferzeit ab Eingang der reproreifen Vorlage.
- **Auftragsproduktionszeit:** Bis zu 4-6 Wochen + Lieferzeit ab Genehmigung der Vorlage und Auftragsbestätigung.
- Weitere Muster ohne verbindliche Bestellung werden separat berechnet *** netto pro Muster (zuzüglich Versandkosten).

Geeignete Druckverfahren:

Vierfarbdruckverfahren ermöglicht das Drucken von Vorlagen mit einer oder mehreren Farben sowie Fotoreproduktion.

Für Versa Tabletts VT/GP empfohlene Tablettfarben: Mokka (A21), Sahara (A22), Perlweiß (A33), Lichtgrau (A27), Terrazzo (A86).

Für folgende Farben setzen Sie sich bitte zwecks Vorlagenüberprüfung mit dem Cambro Kundendienst in Verbindung:
Magic Gelb (A25), Magic Mint (A26).

Für Versa Lite Tabletts VL/GL empfohlene Tablettfarben:
Gesprenkelter Sand (A08), Granit-Schwarz (A20), Mokka (A21), Sahara (A22), Lichtgrau (A27), Perlweiß (A33) und Terrazzo (A86).

Aufdruckfläche:
Bedruckt werden kann die Stellfläche des Tabletts ca. 1 cm vom Innenrand entfernt.

Firmendruckkosten pro Tablett:

MENGE JE	WEITERE NETTOKOSTEN
120-299	***
300-999	***
1,000 und mehr	***

*** Der zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte.

FIBERGLASTABLETTS

Camtray® Tabletts (Seiten 27-29)

- Alle Camtray Größen können mit Aufdruck versehen werden. (mit Ausnahme der im Cambro Hauptkatalog abgebildeten unterteilten Tabletts).
- **Mindestbestellmenge:** Siebdruckverfahren: 144 Tabletts pro Größe. Vierfarbdruckverfahren: 72 Tabletts pro Größe.
- **Musterproduktionszeit:** 10 Arbeitstage + Liefer- und Transitdauer ab Eingang der reproreifen Vorlage.
- **Auftragsproduktionszeit:** Bis zu 4-6 Wochen + Liefer- und Transitdauer ab Genehmigung der Vorlage und Auftragsbestätigung.
- Weitere Muster ohne verbindliche Bestellung werden separat berechnet *** netto pro Muster (zuzüglich Versandkosten).

Geeignete Druckverfahren: Siebdruck und Vierfarbdruck.

a. Das Siebdruckverfahren ermöglicht das Drucken von Vorlagen mit einer oder mehreren nebeneinander liegenden Farben. Dieser Druckprozess ermöglicht keine Fotoreproduktion. Dieses Verfahren funktioniert am besten bei hellfarbigen Vorlagen auf dunklen Tablettfarben.

Aufdruckfläche: Die Vorlage kann die gesamte Oberfläche des Tabletts von einer Kante zur anderen abdecken.

b. Das Vierfarbdruckverfahren ermöglicht das Drucken von Vorlagen mit einer oder mehreren Farben sowie Fotoreproduktion. Dieses Verfahren ist nur für hellfarbige Tabletts geeignet. Bei dunkleren Tablettfarben werden die Vorlagenfarben dunkler.

Für Vierfarbdruckverfahren empfohlene Tablettfarben: Antik Pergament (101), Pfirsich hell (106), Pfirsich dunkel (117), Weiß (148), Azurblau (177), Florida-Limone (429), Zitronensahne (536), Kameen-Gelb (537), Altweiß (538).

Aufdruckfläche: Bedruckt werden kann die Stellfläche des Tabletts ca. 1 cm vom Innenrand entfernt.

Firmendruckkosten pro Tablett:

MENGE JE	WEITERE NETTOKOSTEN
72*-144**	***
145-288	***
289-432	***
433 und mehr	Frei

1418

* Mindestbestellmenge für Vierfarbdruck
** Mindestbestellmenge für Siebdruck
*** Der zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte.

AUFDRUCK

LAMINIERTE SCHICHTSTOFFTABLETTS

Corfu (Seiten 37)
Capri (Seiten 38-39)
Mykonos (Seiten 40)
Madeira (Seiten 41)

- Alle Größen der laminierten Schichtstofftabletts können mit Aufdruck oder in kundenspezifischen Farben hergestellt werden. Kundenspezifische Farbabstimmung wird wie Aufdruck behandelt.
- Mit Ausnahme der nur auf der Rückseite bedruckbaren Corfu Tabletts können die Ober- und Unterseiten von Tabletts mit Aufdruck versehen werden. Die Aufdruckkosten gelten pro Tablettseite.

- **Mindestbestellmenge:** 120 Tabletts pro Größe.
- **Musterproduktionszeit:** 10 Arbeitstage + Liefer- und Transitdauer ab Eingang der reproreifen Vorlage.
- **Auftragsproduktionszeit:** Bis zu 4-6 Wochen + Liefer- und Transitdauer ab Genehmigung der Vorlage und Auftragsbestätigung.
- Weitere Muster ohne verbindliche Bestellung werden separat berechnet *** netto pro Muster (zuzüglich Versandkosten).

Geeignete Druckverfahren:
Vierfarbdruck und kundenspezifische Farbabstimmung

a. Vierfarbdruck: Dieser Prozess ermöglicht das Drucken von Vorlagen mit einer oder mehreren Farben sowie Fotoreproduktion.

b. Kundenspezifische Farbabstimmung: Kundenspezifische Farbabstimmung wird wie Aufdruck behandelt. Für die Herstellung von Tabletts in beliebigen Farben geben Sie Cambro bitte die entsprechende PANTONE-Nummer bekannt.

Aufdruckfläche: Die Vorlage kann die gesamte Oberfläche des Tabletts von einer Kante zur anderen abdecken. Die Vorlagenabmessungen müssen an jeder Seite 4 cm größer als die Tablettgröße sein.
(Beispiel: Tablettgröße: 36 x 46 cm - Vorlagengröße: 40 x 50 cm)

Firmendruckkosten pro Tablett:

MENGE JE	WEITERE NETTOKOSTEN
120-288	***
312-2,400	***
2,424 und mehr	***

POLYPROPYLEN-TABLETTS

Fast-Food-Tabletts (Seiten 42)

- Alle Fast-Food-Tablettgrößen können mit Firmenaufdruck versehen werden mit Ausnahme von 1217FFH.
- **Mindestbestellmenge:** 288 Tabletts pro Größe.
- **Musterproduktionszeit:** 10 Arbeitstage + Liefer- und Transitdauer ab Eingang der reproreifen Vorlage.

- **Auftragsproduktionszeit:** Bis zu 4-6 Wochen + Liefer- und Transitdauer ab Genehmigung der Vorlage und Auftragsbestätigung.
- Weitere Muster ohne verbindliche Bestellung werden separat berechnet *** netto pro Muster (zuzüglich Versandkosten).

Geeignete Druckverfahren:
Heißprägung mit 1 Farbe. Da die Prägung auf der texturierten Tablettoberfläche erfolgt, kann Weiß zwar gewählt werden, wird jedoch nicht empfohlen.

Aufdruckfläche: Vorlagen dürfen die Maximalgröße von 15 x 15 cm nicht überschreiten.

Aufdruckpreis:

Einmalige Prägestempelgebühr: *** netto pro Auftrag

Weitere Nettokosten pro Tablett:

MENGE JE	WEITERE NETTOKOSTEN
288-767	***
768-1,199	***
1,200-5,999	***
6,000-11,999	***
12,000 und mehr	***

*** Der zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte.

CAMTREAD TABLETTS

Firmengerechtes Bedrucken des Tabletts und Gummioberflächenprägung

- **Camtread aus USA:** Erhältliche Größen:Alle Camtread Größen
- **Musterproduktionszeit:** 10 Arbeitstage + Liefer- und Transitdauer ab Eingang der reproreifen Vorlage.
- **Auftragsproduktionszeit:** Bis zu 4 – 6 Wochen + Liefer- und Transitdauer ab Genehmigung der Vorlage und Auftragsbestätigung.
- Für weitere Muster ohne verbindliche Bestellung wird eine Gebühr von *** netto pro Muster berechnet. (Zuzüglich Versandkosten)

Entsprechendes Verfahren zum Bedrucken des Tabletts:
Das Vierfarbdruckverfahren ermöglicht das Drucken von Vorlagen mit einer oder mehreren Farben sowie Fotoreproduktion.

Camtread aus USA: Zum Bedrucken des Tabletts mit firmeineigener Beschriftung werden weiße Tabletts empfohlen.
Aufdruckfläche: Die Vorlage kann die flache Oberfläche des Tabletts bis zu 2,54 cm von der Außenkante bedecken.
Firmenaufdruckkosten Pro Tablett:

MENGE JE	WEITERE NETTOKOSTEN
Camtread aus USA	
72-144	***
145-288	***
289-432	***
433 und mehr	Frei
Camtread aus Europa	
120-996	***
1,008 und mehr	***

Gummioberflächenprägung

- **Elektronisches Dateiformat:** Adobe Illustrator EPS Formate.

Prägungsfläche:
Die Vorlage kann die Oberfläche des Tabletts bis zu 2,54 cm von der Innenkante bedecken

Gebühr Für Firmengerechte Prägung Pro Tablett:

MENGE JE	WEITERE NETTOKOSTEN
Camtread aus USA	
72 und mehr	***
Camtread aus Europa	
156 und mehr	***

*** Der zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte.

POLYESTER VERSA TABLETTS - ECOLOGIC SERIES

SPEZIFIKATIONEN

Material	Naturmaterial und Polyester
Oberflächencharakteristiken	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Hervorragend
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Hervorragend
Fleckenbeständigkeit	Hervorragend
Hitzebeständigkeit	-40˚ bis +140˚C ‡

ANTEILIG

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung / häufiger Gebrauch

- Krankenhäuser
- Schulen
- Universitäten
- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- Militär

EcoSafe

Hohes Profil

Niedriges Profil

Im Flachdesign

Abgeflachte Kanten

Aus Harz gefertigt, das aus natürlichen Materialien gewonnen wurde.

Hochbelastbares Tablett aus Polyester mit verstärkten Ecken und Kanten bietet optimalen Schutz vor Stößen.

GPE4002

Im Durchschnitt 20% leichter als das standardmäßige Versa-Tablett. Einfache und bequeme Handhabung.

Stapelnasen fördern die Luftzirkulation für schnelle Trocknung und perfektes Aufstapeln.

New!

Aufdruck: Der zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte.

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)
VT- Tabletts – Hohes Profil	
VTE1418	35,5 x 45,7
VTE3343	33,0 x 43,0
VT- Tabletts – Niedriges Profil	
VTE3253	32,5 x 53,0
VTE3753	37,0 x 53,0
Versa Tabletts Century™ – im Flachdesign	
VTE3646C	35,5 x 45,7
GP- Tabletts – Abgeflachte Kanten	
GPE0540	46,0 x 34,4
GPE3980	53,0 x 37,0
GPE4002*	53,0 x 32,5
GPE4004**	53,0 x 32,5

Verkaufseinheit: 12

* Mit verstärkten Kanten zum automatischen Abstapeln auf Durchlaufspülmaschinen.

** Texturierte Oberfläche verringert das Rutschen von Geschirr. Nicht in (A72) erhältlich.

Mindestbestellmenge für nicht Lagerartikel 240 Stück. Angebrochene Kartons nicht erlaubt.

Tablettfarben:

A21
Mokka

A27
Lichtgrau

A72
Flitter

A86
Terrazzo

POLYESTER VERSA TABLETTS PLUS

SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglas-verstärktes Polyester
Oberflächencharakteristiken	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Hervorragend
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Hervorragend
Fleckenbeständigkeit	Hervorragend
Hitzebeständigkeit	-40˚ bis +140˚C ‡

ANTEILIG

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung / häufiger Gebrauch

- Krankenhäuser
- Schulen
- Universitäten
- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- Militär

Hohes Profil

Niedriges Profil

Im Flachdesign

Abgeflachte Kanten

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

GP4002: (S60)

Mindestbestellmenge für nicht Lagerartikel 240 Stück. Angebrochene Kartons nicht erlaubt.

Einfache Pflege

Spülmaschinenfest – Waschen Sie die Tabletts so häufig und regelmäßig wie nötig.

Stapelnasen fördern die Luftzirkulation für schnelle Trocknung und perfektes Aufstapeln.

5 Jahre aufgeteilte Garantie gegen Bruchschäden, die bei normaler Verwendung entstanden sind.

Lange Haltbar

Erhöhte Kratzfestigkeit.

Patentrechtlich geschützte Materialkombination reduziert die Sichtbarkeit von Kratzern.

Verstärkte Ecken und Kanten schützen und stärken die Tabletts.

New!

GP4002

Ziegelrot

Schwarz

Braun

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)
VT- Tabletts – Hohes Profil	
VT1418	35,5 x 45,7
VT3343	33,0 x 43,0
VT- Tabletts – Niedriges Profil	
VT2632	32,5 x 26,5
VT3253	32,5 x 53,0
VT3753	37,0 x 53,0
Versa Tabletts Century™ – im Flachdesign	
VT3646C	35,5 x 45,7
GP- Tabletts – Abgeflachte Kanten	
GP1070	32,5 x 26,5
GP3980	53,0 x 37,0
GP4002	53,0 x 32,5

Verkaufseinheit: 12 **Mindestbestellmenge von CEL:** 240 Teile.

MICROBAN® ANTIBAKTERIELLE CAMGUARD® VERSA TABLETTS

SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglas-verstärktes Polyester
Oberflächencharakteristik	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – Stark
Chemikalienfestigkeit	Hervorragend
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Hervorragend
Fleckenbeständigkeit	Hervorragend
Hitzebeständigkeit	-40˚ bis +140˚C‡

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung / häufiger Gebrauch

- Krankenhäuser
- Schulen
- Universitäten
- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- Militär

Hohes Profil

Im Flachdesign

Abgeflachte Kanten

Mindestbestellmenge für nicht Lagerartikel 240 Stück. Angebrochene Kartons nicht erlaubt.

CAMGUARD® ANTIBACTERIAL

Microban® antibacterial protection

Der integrierte antimikrobielle Schutz von Microban zerstört Bakterien

Alle Cambro Camguard Versa Tabletts enthalten Microban 3G-Silber™, um die Benutzer vor schädlichen Auswirkungen von Bakterien zu schützen. Microban beseitigt bereits vorhandene Bakterien und verhindert die Entstehung neuer Bakterien.
Dieser Schutz kann nicht abgewaschen werden und nutzt sich auch im Laufe der Zeit nicht ab. Die eingebaute Bakterienabwehr bleibt über die gesamte Lebensdauer des Tabletts intakt.

14-Stunden-Test einer ungeschützten Oberfläche und einer mit Microban 3G-Silber™ behandelten Oberfläche.


Unbehandelt


Mit Microban® behandelt

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)
Versa Tablett – Hohes Profil	
VT1418AB	35,5 x 45,7
VT3343AB	33,0 x 43,0
Versa Tabletts Century™ – Im Flachdesign	
VT3646CAB	35,5 x 45,7
VT3343CAB	32,9 x 43,0
Versa Tablett – Abgeflachte Kanten	
GP1070AB*	32,5 x 26,5
GP1080AB*	37,0 x 26,5
GP3980AB*	53,0 x 37,0
GP4002AB*	53,0 x 32,5

Verkaufseinheit: 12
* Mit verstärkten Ecken zum automatischen Abstapeln auf Durchlaufspülmaschinen.

Das innovative Design mit niedrigem Profil und flachen Ecken bietet dem Kunden während seiner Mahlzeit mehr Komfort und eine bessere Platzausnutzung.

Verstärkte Polyester-Ecken sorgen für einen verbesserten Schutz vor Stößen an Ecken und Rändern.

Stapelnasen fördern die Luftzirkulation für schnelle Trocknung und perfektes Aufstapeln.

Tablettfarbe:

Granit

POLYESTER VERSA TABLETTS MIT GLATTER OBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglas-verstärktes Polyester
Oberflächencharakteristiken	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Hervorragend
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Hervorragend
Fleckenbeständigkeit	Hervorragend
Hitzebeständigkeit*	-40˚ bis +140˚C ‡

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen. Aufdruck, siehe Seite 183.

* Aufdruck, hitzebeständigkeit: 90˚C.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung / häufiger Gebrauch

- – Krankenhäuser
- – Schulen
- – Universitäten
- – Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- – Militär

Hohes Profil

Niedriges Profil

Im Flachdesign

Abgeflachte Kanten

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

VT1418: (A72), (A83)
VT2632: (A72), (A83)
VT3253: (A72), (A83)
VT3646C: (A72)

Mindestbestellmenge für nicht Lagerartikel 120 Stück. Angebrochene Kartons nicht erlaubt.

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT
VT- Tabletts – Hohes Profil		
VT1216	30,5 x 41,5	12
VT1418	35,5 x 45,7	12
New! VT1418TR - Trapezoide	35,5 x 45,7	12
New! VT1520	38,0 x 51,5	12
VT3343	33,0 x 43,0	12

VT- Tabletts – Hohes Profil

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT
VT- Tabletts – Niedriges Profil		
VT2632	32,5 x 26,5	12
VT3253	32,5 x 53,0	12
VT3753	37,0 x 53,0	12
VT3853	37,5 x 53,0	12

VT- Tabletts – Niedriges Profil



ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT
Versa Tabletts Century™ – Im Flachdesign		
VT3646C	35,5 x 45,7	12
VT3343C	33,0 x 43,0	12

Versa Tabletts Century – im Flachdesign

VT3646C

Innovatives Design mit niedrigen Seiten und Ecken bietet bessere Platzausnutzung der Tablettfläche und dem Kunden mehr Komfort beim Essen.

POLYESTER VERSA TABLETTS MIT GLATTER OBERFLÄCHE

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT
GP- Tabletts – Abgeflachte Kanten		
GP0540*	46,0 x 34,4	12
GP1070*	32,5 x 26,5	12
GP1080*	37,0 x 26,5	12
GP3074	45,0 x 32,0	12
New! GP3788	32,5 x 42,5	12
GP3980*	53,0 x 37,0	12
GP4002*	53,0 x 32,5	12
GP4004**	53,0 x 32,4	12
GP4701	42,5 x 32,5	12
GP4709	46,0 x 32,5	12
GP4856*	34,5 x 23,0	12

* Mit verstärkten Kanten zum automatischen Abstapeln auf Durchlaufspülmaschinen.

** Texturierte Oberfläche verringert das Rutschen von Geschirr. Nicht in (A72) erhältlich.

GP- Tabletts – Abgeflachte Kanten

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

GP0540: (A21), (A22), (A27), (A72), (A83), (A86) **GP1070:** (A27), (A33), (A36), (A72)
GP1080: (A72), (A83) **GP3074:** (A27), (A83) **GP3980:** (A22), (A25), (A27), (A36), (A83), (A86)
GP4002: (A21), (A22), (A25), (A26), (A27), (A33), (A36), (A72), (A83), (A86)
GP4210: (A22), (A27), (A33), (A83), (A86) **GP4701:** (A27), (A33), (A72), (A83), (A86)
GP4709: (A27) **GP4853:** (A27) **GP55653:** (A72)

Mindestbestellmenge für nicht
Lagerartikel 120 Stück. Angebrochene
Kartons nicht erlaubt.

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT
GP- Tabletts – Café-Tabletts		
GP55653	40,0 x 27,0	12
GP55702	26,0 x 20,0	12
GP55703	29,0 x 21,0	12

GP- Tabletts – Café-Tabletts



ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT
GP- Tabletts – Platzsparende Tabletts		
GP4210 - Trapezoide	48,0 x 34,0	12
New! GP4410 - Trapezoide	32,5 x 42,5	12
GP4853	42,4 x 32,5	12

GP- Tabletts – Platzsparende Tabletts


Sechskantiger Tisch Längsseite 70 cm GP4210

Quadratischer Tisch 80 x 80 cm GP4210

Runder Tisch Ø 135 cm GP4853

Quadratischer Tisch 95 x 95 cm GP4853

Tablettfarben:

A21 Mokka


A22 Sahara

A25 Magic Gelb

A26 Magic Mint


A27 Lichtgrau

A33 Perlweiß

A36 Granit-Blau


A72 Flitter*


A83 Granit


A86 Terrazzo

Polyester Versa Tabletts VT/GP sind nicht für den Gebrauch in erhitzten Speisentransportwagen vorgesehen. Falls Sie Fragen zum richtigen Gebrauch oder zu speziellen Anwendungsbedürfnissen haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von Cambro oder an die Presswerk Köngen GmbH. Cambro wird Sie mit klaren Anweisungen zum richtigen Gebrauch unserer Tabletts unterstützen, um eine lange Lebensdauer Ihrer Produkte zu gewährleisten. *Der Farbton Kohle A72 zerkratzt bei nicht ordnungsgemäßer Anwendung.

DEKORIERTE POLYESTER TABLETTS MIT GLATTER OBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Leistungsstarkes Fiberglas Verstärkte Polyester- + Melamin-Oberfläche
Oberflächencharakteristik	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Hervorragend*
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Hervorragend
Fleckenbeständigkeit	Hervorragend
Hitzebeständigkeit	-40˚ bis +90˚C‡

ANTEILIG

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

* Falls Sie thermo-chemische Desinfektionsmittel benutzen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir helfen Ihnen, die richtige Wahl für Ihre Anwendung zu finden.

Bitte die jeweiligen Pflegehinweise beachten

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung / häufiger Gebrauch

- Krankenhäuser
- Schulen
- Universitäten
- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- Militär

Abgeflachte Kanten

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

GP3980, GP4002: (B93)

Mindestbestellmenge für nicht Lagerartikel 120 Stück. Angebrochene Kartons nicht erlaubt.

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT
GP- Tabletts – Abgeflachte Kanten		
GP0540*	46,0 x 34,4	12
GP3980*	53,0 x 37,0	12
GP4002*	53,0 x 32,5	12
GP4004	53,0 x 32,5	12

* Mit verstärkten Kanten zum automatischen Abstapeln auf Durchlaufspülmaschinen

Muster und Tablettgrundfarben:

Graukiesel auf terrazzofarbenem Tablett

Graffity auf lichtgrauem Tablett

Schwarzkiesel auf lichtgrauem Tablett

Perlweiß auf perlweißem Tablett

Lichtgrau auf lichtgrauem Tablett

Weisskiesel auf terrazz farbenen Tablett



Mattstahl auf lichtgrauem Tablett

Schwarzkiesel auf terrazzofarbenem Tablett

Mattstahl auf terrazzofarbenem Tablett

Titan auf granitfarbenem Tablett

Weisskiesel auf lichtgrauem Tablett

Graukiesel auf lichtgrauem Tablett

Aqua auf lichtgrauem Tablett

Sahara auf saharafarbenem Tablett

Lava auf granitblauem Tablett

DEKORIERTE POLYESTER TABLETTS MIT RUTSCHFESTER OBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Leistungsstarkes fiberglasverstärktes Polyester + rutschfeste Oberfläche
Oberflächencharakteristik	Rutschfest
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja- Stark
Chemikalienfestigkeit	Hervorragend
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Normal
Hitzebeständigkeit	-40˚ bis +80˚C‡

ANTEILIG

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

Bitte die jeweiligen Pflegehinweise beachten

Aufdruck: Der zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung / häufiger Gebrauch

- Krankenhäuser
- Schulen
- Universitäten
- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- Militär

Abgeflachte Kanten

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT
Versa Tablett – Abgeflachte Kanten		
GP3980NS*	53,0 x 37,0	12
GP4002NS*	53,0 x 32,5	12
GP0540NS*	46,0 x 34,4	12
GP1080NS*	37,0 x 26,5	12

*Mit verstärkten Kanten zum automatischen Abstapeln auf Durchlaufspülmaschinen

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

GP3980NS: (B93)
GP4002NS: (B93), (B99)

Mindestbestellmenge für nicht Lagerartikel 120 Stück. Angebrochene Kartons nicht erlaubt.

Muster und Tablettgrundfarben:



Sahara auf saharafarbenem Tablett



Titan auf granitfarbenem Tablett

Lava auf granitblauem Tablett



Schwarzkiesel auf lichtgrauem Tablett

Schwarzkiesel auf terrazzzofarbenem Tablett

POLYESTER LITE TABLETTS MIT GLATTER OBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	SMC – Standardleistung Fiberglasverstärktes Polyester
Oberflächencharakteristik	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – normal
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Normal
Hitzebeständigkeit*	-40˚ bis +130˚C‡

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.
Aufdruck, siehe Seite 183.
*Aufdruck, hitzebeständigkeit: 90˚C.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Mittlere Belastung /
Priorität Wirtschaftlichkeit

- Schulen
- Universitäten
- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- Militär
- Zimmerservice


Hohes Profil

Niedriges Profil

Im Flachdesign

Abgeflachte Kanten

Flaches Profil
Abgeflachte Kanten

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)
GL- Tabletts – Abgeflachte Kanten	
GL0540†	46,0 x 34,4
GL1070†	32,5 x 26,5
GL1080†	37,0 x 26,5
GL3074	45,0 x 32,0
New! GL3788	39,0 x 51,0
GL3980†	53,0 x 37,0
GL4002†	53,0 x 32,5
GL4060	40,0 x 60,0
GL4701	42,5 x 32,5
GL4709	46,0 x 32,5

Verkaufseinheit: 12

† Mit verstärkten Kanten zum automatischen Abstapeln auf Durchlaufspülmaschinen.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

GL0540: (A20), (A22), (A27)
GL3980: (A20)
GL4002: (A20), (A21), (A22), (A27), (A33), (A83), (A86)

Mindestbestellmenge für nicht Lagerartikel 120 Stück. Angebrochene Kartons nicht erlaubt.

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)
GL- Tabletts – Platzsparende Tabletts	
GL4210 - Trapezoide	48,0 x 34,0
New! GL4410 - Trapezoide	32,5 x 42,5

Verkaufseinheit: 12


Sechskantiger Tisch
Längsseite 70 cm
GL4210

Quadratischer
Tisch 80 x 80 cm
GL4210

GL- Tabletts – Abgeflachte Kanten

GL4002

GL- Tabletts – Platzsparende Tabletts



POLYESTER LITE TABLETTS MIT GLATTER OBERFLÄCHE

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)
VL- Tabletts – Hohes Profil	
VL1014	27,0 x 35,0
VL1216	30,5 x 41,5
VL3343	33,0 x 43,0
VL1418	35,5 x 45,7
New! VL1418TR - Trapezoide	35,5 x 45,7
New! VL1520	38,0 x 51,5

Verkaufseinheit: 12

VL- Tabletts – Hohes Profil

VL1418

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

VL1418: (A20), (A21), (A22), (A27)
VL3253: (A20), (A21), (A22), (A33), (A86)
VL3343: (A20), (A21)
VL3753: (A20)
VL3343C: (A27)
VL3646C: (A27)

Mindestbestellmenge für nicht Lagerartikel 120 Stück. Angebrochene Kartons nicht erlaubt.

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)
GL- Tabletts – Flaches Profil mit abgeflachten Kanten	
GL220P	32,5 x 53,0
GL210P	37,0 x 53,0

Verkaufseinheit: 12

GL- Tabletts – Flaches Profil mit abgeflachten Kanten

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)
VL- Tabletts – Niedriges Profil	
VL2632	32,5 x 26,5
VL3253	32,5 x 53,0
VL3753	37,0 x 53,0

Verkaufseinheit: 12

VL- Tabletts – Niedriges Profil

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)
Versa Lite Century™ Tabletts im Flachdesign	
VL3646C	35,5 x 45,7
VL3343C	33,0 x 43,0

Verkaufseinheit: 12

Versa Lite Century Tabletts im Flachdesign

Innovatives Design mit niedrigen Seiten und Ecken bietet bessere Platzausnutzung der Tablettfläche und dem Kunden mehr Komfort beim Essen.

Tablettfarben:


A08
Gesprenkelter Sand



A19
Graukiesel

A20
Granit-Schwarz

A21
Mokka

A22
Sahara


A27
Lichtgrau

A33
Perlweiß

A83
Granit


A86
Terrazzo

CENTURY FUN TABLETTS – ERSTELLEN SIE EINE DYNAMISCHE TISCHPLATTE MIT BUNTEN TABLETTS

SPEZIFIKATIONEN	VERSA TABLETTS	VERSA LITE TABLETTS
Material	Fiberglas-verstärktes Polyester	SMC – Standardleistung Fiberglasverstärktes Polyester
Oberflächencharakteristiken	Glatt	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend	Hervorragend
Stapelnocken	Ja	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark	Ja – normal
Chemical Resistance	Hervorragend	Gut
Trocknungstest	Hervorragend	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend	Gut
Bruchfestigkeit	Hervorragend	Gut
Kratzfestigkeit	Hervorragend	Gut
Fleckenbeständigkeit	Hervorragend	Gut
Hitzebeständigkeit*	-40˚ bis +140˚C ‡	-40˚ bis +130˚C‡
	5 ANTEILIG	3 ANTEILIG

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

Aufdruck, siehe Seite 183.

* Aufdruck, hitzebeständigkeit: 90˚C.



Hohes Profil | Im Flachdesign

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung / häufiger Gebrauch

- Krankenhäuser
- Schulen
- Universitäten
- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- Militär

New!

VT3646C

Verstärkte Polyester-Ecken sorgen für einen verbesserten Schutz vor Stößen an Ecken und Rändern.

Das innovative Design mit niedrigem Profil und flachen Ecken bietet dem Kunden während seiner Mahlzeit mehr Komfort und eine bessere Platzausnutzung.

Stapelnasen fördern die Luftzirkulation für schnelle Trocknung und perfektes Aufstapeln.

Aufdruck

Sie können sich zudem für eine individuelle PMS-Farbe Ihrer Wahl entscheiden.

Mindestmenge: 120 Stück.

Die Personalisierungsverfahren sowie die Verfügbarkeit der Farben entnehmen Sie bitte dem Personalisierungsbereich.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Cambro-Ansprechpartner.

Century Fun-Tabletts werden für den intensiven Gebrauch hergestellt. Die kratz-, schmutz-, chemie- und bruchbeständigen Century Fun-Tabletts sind in fünf modernen Farben auf einem komplett weißen Tablett erhältlich. Passen Sie die Tablettfarbe an die Farbe Ihrer Einrichtung an (Geschirr, Möbel, Wände usw.).

Salbeigrün auf weißem Tablett

Himbeerrot auf weißem Tablett

Traubenlila auf weißem Tablett

Perlgrau auf weißem Tablett

Pfirsichrosa auf weißem Tablett

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT
Versa Tablett		
VT1418	35,5 x 45,7	12
VT3646C	35,5 x 45,7	12
Versa Lite Tablett		
VL1418	35,5 x 45,7	12
VL3646C	35,5 x 45,7	12

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

VT3646C: (F01), (F02), (F04)
VL3646C: (F01), (F02), (F04)

Mindestbestellmenge für nicht Lagerartikel 120 Stück. Angebrochene Kartons nicht erlaubt.

RUTSCHFESTE VERSA LITE TABLETTS

SPEZIFIKATIONEN

Material	SMC – Standardleistung Fiberglasverstärktes Polyester
Oberflächencharakteristik	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – normal
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Normal
Hitzebeständigkeit*	-40˚ bis +130˚C‡

ANTEILIG

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

Aufdruck: Der zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte.

* Aufdruck, hitzebeständigkeit: 90˚C.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Intensive Nutzung / Priorität Wirtschaftlichkeit

- Krankenhäuser
- Schulen
- Universitäten
- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- Militär
- Partyservice / Kreuzfahrtsschiffe
- Zimmerservice

Hohes Profil

Im Flachdesign

Abgeflachte Kanten

Verstärkte Ecken aus Polyester bieten besseren Schutz gegen Stöße an Ecken und Rändern.

Stapelnasen ermöglichen die freie Luftzirkulation für schnelle Trocknung und perfektes Aufstapeln.

Versa Lite Century Trays haben niedrige Kanten und ergonomisch geformte Ecken für mehr Komfort.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

GL4002NS: (B22)

Mindestbestellmenge für nicht Lagerartikel 120 Stück. Angebrochene Kartons nicht erlaubt.

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)
Versa Lite Tablett – Hohes Profil	
VL1418NS	35,5 x 45,7
VL3343NS	33,0 x 43,0
Versa Lite Tabletts Century™ – Im Flachdesign	
VL3646CNS	35,5 x 45,7
VL3343CNS	33,0 x 43,0
Versa Lite Tablett – Abgeflachte Kanten	
GL3980NS*	53,0 x 37,0
GL4002NS*	53,0 x 32,5

Verkaufseinheit: 12

* Mit verstärkten Ecken zum automatischen Abstapeln auf Durchlaufspülmaschinen.

Rutschfeste Tabletts sorgen für bessere Haftung.

Tablettfarben:

Sahara auf saharafarbenem Tablett

Titan auf gesprenkeltem Rauchgrau



Sahara auf Perlweiß



Schwarzkiesel auf lichtgrauem Tablett

POLYESTER VERSA LITE TABLETTS MIT RUTSCHFESTER GUMMIOBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	SMC – Standardleistung Fiberglasverstärktes Polyester + Rutschfester Gummi
Oberflächencharakteristik	Rutschfester Gummi
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – normal
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Normal
Hitzebeständigkeit	-40˚ bis +100˚C‡

NSF ✓ ▢ 3 ✗
ANTEILIG

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Mittlere Belastung / Priorität Wirtschaftlichkeit

- Bankett-Service
- Restaurants / Cafés
- Bars / Clubs / Gaststätten
- Partyservice
- Brauereien



Hohes Profil | Abgeflachte Kanten

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

GL1070RNS: (A83)
GL4002RNS: (A83), (A87)

Mindestbestellmenge für nicht
Lagerartikel 120 Stück. Angebrochene Kartons nicht erlaubt.

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT
VL- Tabletts – Hohes Profil		
VL1418RNS	35,5 x 45,7	12
GL- Tabletts – Abgeflachte Kanten		
GL1070RNS*	32,5 x 26,5	12
GL4002RNS*	53,0 x 32,5	12
GL3980RNS*	53,0 x 37,0	12
GL- Tabletts – Café-Tabletts		
VL2129RNS	21,0 x 29,0	12
VL3200RNS	ø 32,0	12
VL3600RNS	ø 36,0	12

*Mit verstärkten Kanten zum automatischen Abstapeln auf Durchlaufspülmaschinen

Muster und Tablettgrundfarben:

Schwarz

Grau auf granitfarbenem Tablett

CAMTRAYS® FIBERGLAS TABLETTS MIT GLATTER OBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglasschichten + Polyesterharz
Oberflächencharakteristik	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Hervorragend
Fleckenbeständigkeit	Hervorragend
Hitzebeständigkeit	-10˚ bis +100˚C‡

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.
Aufdruck, siehe Seite 183.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung / häufiger Gebrauch

- Krankenhäuser
- Schulen
- Universitäten
- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- Militär
- Zimmerservice



Hohes Profil | Niedriges Profil

† Alle Standardfarben und Muster.

Δ Alle Standard-Farben und Muster, außer Spitzenmuster.

* Spezialbestellung, nicht auf Lager – Vom Umtausch ausgeschlossen.

ANTEILIG

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

1216: (204)

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT
Rechteckig – Hohes Profil		
810†	20,5 x 25	12
915†	22 x 38	12
926*†	22,5 x 65 x 2,5	12
1014†	27 x 35	12
1015*Δ	26 x 38	24
1116*Δ	27,5 x 40,5	24
1216†	30,5 x 41,5	12
1313†	33 x 33	12
1318*†	32 x 45 x 3	12
1418†	35,5 x 45,7	12
1520†	38 x 51,5	12
1622†	40,5 x 56	12
16225*†	42 x 57	12
1826†	45,5 x 65,5	6
Rechteckig – Niedriges Profil		
46†	11 x 15	12
57*†	12,5 x 18	12
2025*†	53 x 65	6

CAMTRAYS® FIBERGLAS TABLETTS MIT GLATTER OBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglasschichten + Polyesterharz
Oberflächencharakteristik	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Hervorragend
Fleckenbeständigkeit	Hervorragend
Hitzebeständigkeit	-10˚ bis +100˚C‡

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung / häufiger Gebrauch

- Krankenhäuser
- Schulen
- Universitäten
- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- Militär
- Zimmerservice

Hohes Profil



Niedriges Profil

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT
Trapezförmige – Hohes Profil		
1418TR*†	35,5 x 45,7	12
1422TR*†	35,5 x 56	12
Trapezförmige – Niedriges Profil		
1520TR*†	37 x 49,5	12
Ovale – Niedriges Profil		
2500*Δ	49 x 61	6
2700*Δ	56 x 68,5	6
Runde – Hohes Profil		
900*Δ	ø 23	12
1000*Δ	ø 25,5	12
1100Δ	ø 28	12
1200*Δ	ø 30,5	12
1300*Δ	ø 33	12
1400Δ	ø 35,5	12
1600Δ	ø 40,5	12
Runde – Niedriges Profil		
1550*Δ	ø 40,5	12
1950*Δ	ø 49,5	12

† Erhältlich in Gruppe I Farben und Mustern und Gruppe III Mustern.

Δ Erhältlich in Gruppe I Farben und Mustern, außer Spitzenmuster, und in Gruppe III Mustern

* Spezialbestellung, nicht auf Lager – Vom Umtausch ausgeschlossen

ANTEILIG

Aufdruck, siehe Seite 183.







CAMTRAYS® FIBERGLAS TABLETTS MIT GLATTER OBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglasschichten + Polyesterharz
Oberflächencharakteristik	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Hervorragend
Fleckenbeständigkeit	Hervorragend
Hitzebeständigkeit	-10˚ bis +100˚C‡

* Spezialbestellung, nicht auf Lager – Vom Umtausch ausgeschlossen.

✧ Erhältlich in Gruppe I Farben und Mustern und Gruppe III Mustern. 3555TR in Gruppe I Farben und Mustern, außer Spitzenmuster.

ANTEILIG

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen. Aufdruck, siehe Seite 183.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung / häufiger Gebrauch

- Krankenhäuser
- Schulen
- Universitäten
- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- Militär
- Zimmerservice

Hohes Profil

Niedriges Profil

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

3242: (110)
3253: (110), (148)

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT
Rechteckig Europäische – Hohes Profil		
1313✧	33 x 33	12
3242✧	31,9 x 41,9	12
3853*✧	37,5 x 53	12
Rechteckig Europäische – Niedriges Profil		
2632*✧	26,5 x 32,5	12
3046*✧	30 x 46	12
3253*✧	32,5 x 53	12
3343✧	33 x 43	12
3753*✧	37 x 53	12

CAMTRAY® SERVIERTABLETTS
GRUPPE I FARBMUSTER

Amazonas Blau

Antik Pergament

Lorbeerbraun

Schwarz

Rose

Brasilbraun

Burgunderrot

Cambro-Rot

Kameen-Gelb

Kirschrot

Zitrus-Orange

Altweiß

Pfirsich dunkel

Sand

Erdgold

Rot

Traube

Horizont Blau

Florida-Limone

Zitronensahne

Pfirsich hell

Limone

Senfgelb

Olivgrün

Phantasie-Orange

Perlgrau

Himbeere

Rostbraun

Taubenblau

Flaschengrün

Signalrot

Azurblau

Schieferblau

Samtbraun

Taubengrau

Türkis

Toskana Gold

Weiß

Farbabweichungen gegenüber dem Katalogdruck sind möglich.
Für exakte Farbmuster wenden Sie sich bitte an Cambro oder einen Cambro-Händler.

CAMTRAY® SERVIERTABLETTS GRUPPE I - FARBMUSTER

Dekor Muster

526, 531
Antik Pergament
(526 Gold), (531 Silber)

Netzmuster

270
Schwarz und Gold NR

277
Grau NR

Abstrakt-Muster

241
Antik Pergament NR

246
Pfirsich hell NR

Dekor

203
Schiefergras NR

Abstrakt

214
Sandstein NR

215
Grau NR

NR Tabletts sind vom Umtausch ausgeschlossen.

CAMTRAY GRUPPE III - HOLZ

Holz

308
Burma Teak NR

304
Landeiche NR

301
Weide dunkel NR

309
Java Teak NR

302
Weide hell NR

303
Hell Rustikal NR

307
Light Elm NR

204
Rattan NR

Leinen-Muster

329
Toffee NR

NR Tabletts sind vom Umtausch ausgeschlossen.

CAMTRAY GRUPPE I FARBEN – ZAHLENVERWEIS NACH FARBCODE

Antik Pergament (101),
Sand (104), Horizont Blau (105),
Pfirsich hell (106),
Perlgrau (107), Schwarz (110),
Limone (113), Brasilbraun (116),
Pfirsich dunkel (117),
Flaschengrün (119),
Amazonas Blau (123), Weiß (148),
Toskana Gold (171), Azurblau (177),
Taubengrau (199),
Zitrus-Orange (220), Rot (221),
Phantasie-Orange (222),
Schieferblau (401), Rose (409),
Himbeere (410), Türkis (414),
Olivgrün (428), Florida-Limone (429),
Rostbraun (501), Senfgelb (504),
Kirschrot (505), Samtbraun (508),
Signalrot (510), Lorbeerbraun (513),
Erdgold (514), Taubenblau (518),
Cambro Rot (521),
Burgunderrot (522),
Zitronensahne (536),
Kameen-Gelb (537), Altweiß (538),
Traube (551).

Farbabweichungen gegenüber dem Katalogdruck sind möglich.
Für exakte Farbmuster wenden Sie sich bitte an Cambro oder einen Cambro-Händler.

RUTSCHFESTE VERSA CAMTRAYS®

SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglasschichten + Polyesterharz + rutschfeste Oberfläche
Oberflächencharakteristik	Rutschfest
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja - Stark
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Gut
Hitzebeständigkeit	-40˚ bis +80˚C‡

Zimmerservice ist durch U.S. Patent D 683,191 S geschützt.

NSF | 2 ANTEILIG

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

Aufdruck: Der zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Mittlere Belastung / Priorität Wirtschaftlichkeit

- Schulen
- Universitäten
- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- Militär
- Zimmerservice

Hohes Profil

Niedriges Profil

Im Flachdesign

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)
Rutschfeste Versa Camtrays®– Hohes Profil	
1418VC	36,0 x 46,0
1520VC	38,0 x 51,0

Verkaufseinheit: 12

Rutschfeste Tabletts sorgen für bessere Haftung.

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)
Rutschfestes Versa Diättablett – Niedriges Profil	
1520VDC*	38,0 x 51,0

Verkaufseinheit: 12
*1520VDC ist in der Farbkombination Schwarz mit Kieselschwarz (382) erhältlich.

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)
Rutschfestes Versa Century Camtray – Im Flachdesign	
1418VCC	36,0 x 46,0
1520VCC	38,0 x 51,0

Verkaufseinheit: 12

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)
Rutschfeste Camtrays für Den Zimmerservice – Niedriges Profil	
1520VCRST	38,0 x 51,0

Verkaufseinheit: 12

Tablettfarben:

380
Elfenbein mit Sahara

381
Perlgrau mit Titan

382
Schwarz mit schwarzer Rauhstruktur

DIÄT-SERVIERTABLETTS

SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglasschichten + Polyesterharz
Oberflächencharakteristik	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Hervorragend
Hitzebeständigkeit	-10˚ bis +100˚C‡

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung / häufiger Gebrauch

- Krankenhäuser
- Schulen
- Universitäten
- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- Militär
- Zimmerservice

Alle Standardfarben und Muster.

Diät-Serviertabletts haben eine 1-jährige Bruchgarantie.

* Spezialbestellung, nicht auf Lager—nicht umtauschbar.

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFSEINHEIT
Diät-Serviertabletts – Niedriges Profil		
1216D*	30,5 x 41,5	12
1219D*	30,5 x 48,3	12
1220D*	30,5 x 51	12
1222D*	30,5 x 56	12
1418D*	35,5 x 46	12
1520D*	38,0 x 51,3	12
1622D*	40,3 x 55,6	12

CAMLITE® SERVIERTABLETTS

SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglasschichten + Polyesterharz
Oberflächencharakteristiken	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Gut
Hitzebeständigkeit	-10˚ bis +100˚C‡

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung / häufiger Gebrauch

- Krankenhäuser
- Schulen
- Universitäten
- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- Militär
- Zimmerservice

Farben: Kadmium (163), Gelb (145), Grün (162), Blau (142), Hellbraun (161), Stahlweiß (676), Stahlrot (675), Stahlblau (674), Schwarz (110).

Für Sonderfarben ist eine Mindestbestellmenge von 12 Dutzend erforderlich.



ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFSEINHEIT
Rechteckig – Hohes Profil		
1014CL	27 x 35	12
1216CL	30,5 x 41,5	12
1418CL	36 x 46	12
1520CL	38 x 51,5	12
1826CL	45,5 x 65,5	12
Rechteckig – Niedriges Profil		
3253CL	32,5 x 53	12
3753CL	37 x 53	12

CAMTREAD® FIBERGLAS TABLETTS MIT RUTSCHFESTER GUMMIOBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglasschichten + Polyesterharz + rutschfeste Gummioberfläche, gegossen aus Kante zu Kante
Oberflächencharakteristik	Rutschfester Gummi
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Hervorragend
Fleckenbeständigkeit	Gut
Hitzebeständigkeit	-10˚ bis +100˚C‡

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung / häufiger Gebrauch

- Bankett-Service
- Restaurants / Cafés
- Bars / Clubs / Gaststätten
- Partyservice
- Brauereien

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

1014CT, 1100CT, 1216CT, 1826CT, 2500CT, 2900CT, 3253CT: (110)
1400CT, 1418CT, 1600CT, 1800CT, 2700CT: (110), (138)

Hohes Profil

Niedriges Profil

Niedriges Profil Ovales

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT
Rundes – Hohes Profil		
900CT*	ø 23	12
1100CT	ø 28	12
1400CT	ø 35,5	12
1600CT	ø 40,5	12
1800CT**	ø 45	6
Rundes – Niedriges Profi		
1550CT*	ø 40,5	12
1950CT*	ø 49,5	12
Ovales – Niedriges Profil		
2500CT	49 x 59	6
2700CT	56 x 68,5	6
2900CT	73,5 x 60	6
Rechteckiges – Hohes Profil		
1014CT*	27 x 35	12
1216CT	30,5 x 41,5	12
1418CT	36 x 46	12
1520CT*	38 x 51,5	12
1622CT*	40,5 x 56	12
1826CT	45 x 65	6
Rechteckiges – Niedriges Profi		
3253CT	32,5 x 53	12

Sonderbestellungen werden nach Preisvereinbarung entgegengenommen.

* Spezialbestellung, nicht auf Lager – Vom Umtausch ausgeschlossen
** Nur in Schwarz (110) und Tavernenbraun (138) lieferbar.

Camtread Serviertabletts nicht in geschlossenen Thermowagen benutzen.

ANTEILIG

Aufdruck, siehe Seite 184.

5 FÜNF JAHRE GARANTIE GEGEN PRODUKTVERFALL

Tablettfarben:


110
Satin schwarz

138
Tavernenbraun

TREADLITE™ TABLETTS

SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglasschichten + Polyesterharz + rutschfeste Gummioberfläche
Oberflächencharakteristik	Rutschfeste Gummioberfläche
Beanspruchung	Gut
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – minimal
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Gut
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Gut
Hitzebeständigkeit	-10˚ bis +80˚C‡

ANTEILIG

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Mittlere Belastung / Priorität Wirtschaftlichkeit

– Brauereien
– Restaurants / Cafés
– Bars / Clubs / Gaststätten

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

1400TL, 1600TL: (110)

Tablettfarben:

110
Satin schwarz

138
Tavernenbraun

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT
1400TL	ø 35,5	12
1600TL	ø 40,5	12

POLYTREAD® TABLETTS

SPEZIFIKATIONEN

Material	Polypropylen + rutschfeste Gummioberfläche
Oberflächencharakteristik	Rutschfeste Gummioberfläche
Beanspruchung	Gut
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – minimal
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Gut
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Gut
Hitzebeständigkeit	-10˚ bis +80˚C‡

ANTEILIG

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Mittlere Belastung / Priorität Wirtschaftlichkeit

– Brauereien
– Restaurants / Cafés
– Bars / Clubs / Gaststätten

Hohes Profil

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

PT1400: (110), (167)

Tablettfarben:

110
Schwarz

167
Braun

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT
Rund – Hohes Profil		
PT1100	ø 28	12
PT1400	ø 35,5	12
PT1600	ø 40,5	12
Rechteckig – Hohes Profil		
PT1014	27 x 34,5	24
PT1216	30 x 41,5	24
PT1418	36 x 46	12

HOLZTABLETTS MIT GLATTER OBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Buchenholzfurnier
Oberflächencharakteristik	Glatt
Beanspruchung	Gut
Stapelnocken	Nein
Spülmaschinenfest	Ja – normal
Chemikalienfestigkeit	Sehr Gut
Trocknungstest	Gut
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Gut
Hitzebeständigkeit	-10˚ bis +100˚C‡

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

Bitte beachten Sie, dass es sich um Echtholz handelt Struktur- und Farbabweichungen sind natürliche Vorkommnisse.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Gelegentliche Verwendung / Schwerpunkt elegantes Tablett

- Bankett-Service
- Restaurants / Cafés
- Brauereien

Tablettfarbe:

Buchenholz

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT
Rechteckig – 60er Serie		
PH556010	45,0 x 32,0	12
PH556020	58,0 x 38,0	12
PH556030	63,0 x 40,0	12
PH556040	70,0 x 45,0	12
PH556050	75,0 x 48,0	12
Rechteckig – 65er Serie		
PH556510	27,0 x 20,0	12
PH556520	33,0 x 23,0	12
Oval		
PH557010	23,0 x 16,0	24
PH557020	26,0 x 20,0	24
PH557030	29,0 x 21,0	24
PH557040	33,0 x 24,0	24
Runder Bierglasträger		
PH558510	ø 32,0	12
PH558520	ø 36,0	12
PH558530	ø 42,0	12

HOLZTABLETTS MIT RUTSCHFESTER OBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Buchenholzfurnier
Oberflächencharakteristiken	Rutschfeste Oberfläche
Beanspruchung	Gut
Stapelnocken	Nein
Spülmaschinenfest	Ja – minimal
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Gut
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Gut
Hitzebeständigkeit	-10˚ bis +100˚C‡

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

Bitte beachten Sie, dass es sich um Echtholz handelt Struktur- und Farbabweichungen sind natürliche Vorkommnisse.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Gelegentliche Verwendung / Schwerpunkt elegantes Tablett

- Bankett-Service
- Restaurants / Cafés
- Bars / Clubs / Gaststätten
- Partyservice
- Brauereien

Tablettfarbe:

Buchenholz

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT
Rechteckig – 60er Serie		
PH556016	45,0 x 32,0	12
PH556026	58,0 x 38,0	12
PH556036	63,0 x 40,0	12
PH556046	70,0 x 45,0	12
PH556056	75,0 x 48,0	12
Rechteckig – 65er Serie		
PH556516	27,0 x 20,0	12
PH556526	33,0 x 23,0	12
Oval		
PH557016	23,0 x 16,0	24
PH557026	26,0 x 20,0	24
PH557036	29,0 x 21,0	24
PH557046	33,0 x 24,0	24
Runder Bierglasträger		
PH558516	ø 32,0	12
PH558526	ø 36,0	12
PH558536	ø 42,0	12

HOLZTABLETTS MIT RUTSCHFESTER OBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Mahagonifurnier
Oberflächencharakteristik	Rutschfeste Oberfläche
Beanspruchung	Gut
Stapelnocken	Nein
Spülmaschinenfest	Ja – minimal
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Gut
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Gut
Hitzebeständigkeit	-10˚ bis +100˚C‡

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

Bitte beachten Sie, dass es sich um Echtholz handelt Struktur- und Farbabweichungen sind natürliche Vorkommnisse.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Gelegentliche Verwendung / Schwerpunkt elegantes Tablett

- Bankett-Service
- Restaurants / Cafés
- Bars / Clubs / Gaststätten
- Partyservice
- Brauereien

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT
Rechteckig		
MW3245	32,0 x 45,0	12
MW3858	37,5 x 57,5	12
MW3646	36,0 x 46,0	12
Oval		
MW2129	21,0 x 29,0	12
Runder Bierglasträger		
MW3200	ø 32,0	12
MW3600	ø 36,0	12
MW4200	ø 42,0	12

Tablettfarbe:

W02
Mahogani

CORFU – LAMINIERTE SCHICHTSTOFFTABLETTS MIT RUTSCHFESTER GUMMIOBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Laminat + rutschfeste Gummioberfläche
Oberflächencharakteristik	Rutschfeste Oberfläche
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Nein
Spülmaschinenfest	Ja – normal
Chemikalienfestigkeit	Hervorragend
Trocknungstest	Gut
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Gut
Hitzebeständigkeit	-10˚ bis +100˚C‡

Aufdruck, siehe Seite 184.

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

Hinweis: Alle laminierten Schichtstofftabletts müssen vor dem Stapeln getrocknet werden.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Gelegentliche Verwendung / Schwerpunkt elegantes Tablett

- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- Bankett-Service
- Restaurants / Cafés
- Bars / Clubs / Gaststätten
- Partyservice

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

C03200, C03343, C03800, C04300, C03646: (D01)

Mindestbestellmenge für nicht Lagerartikel 120 Stück. Angebrochene Kartons nicht erlaubt.

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT
Rechteckig		
C02632	26,5 x 32,5	12
C03253	32,5 x 53,0	12
C03343	33,0 x 43,0	12
C03646	36,0 x 46,0	12
C03753	37,0 x 53,0	12
Rund		
C03200	ø 32,0	12
C03800	ø 38,0	12
C04300	ø 43,0	12

Tablettfarben:

Schwarz auf Grau



Braun

MYKONOS – LAMINIERTE SCHICHTSTOFFTABLETTS MIT RUTSCHFESTER OBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Laminat + rutschfeste Oberfläche
Oberflächencharakteristik	Rutschfeste Oberfläche
Beanspruchung	Gut
Stapelnocken	Nein
Spülmaschinenfest	Ja – minimal
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Gut
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Gut*
Hitzebeständigkeit	-10˚ bis +100˚C‡

NSF

Aufdruck, siehe Seite 184.

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

Hinweis: Alle laminierten Schichtstofftabletts müssen vor dem Stapeln getrocknet werden.

*Birke (E75) begrenzt fleckenfest.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Gelegentliche Verwendung / Schwerpunkt elegantes Tablett

- Bankett-Service
- Restaurants / Cafés
- Bars / Clubs / Gaststätten
- Partyservice

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

MY2129, MY2632, MY3253, MY3800, MY4300, MY4361: (E76)
MY2738: (E75)
MY3343: (E75), (E76)
MY3646: (E73), (E76)

Mindestbestellmenge für nicht Lagerartikel 120 Stück. Angebrochene Kartons nicht erlaubt.

Tablettfarben:


E73 Mahagoni

E75 Birke


E76 Nussbaum

E77 Teak

E79 Schwarz

E82 Anthrazit-Granit

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT
Rechteckig		
MY2632	26,5 x 32,5	24
MY2738	27,0 x 38,0	24
MY3244	32,0 x 44,0	24
MY3253	32,5 x 53,0	24
MY3343	33,0 x 43,0	24
MY3446	34,0 x 46,0	24
MY3646	36,0 x 46,0	24
MY3753	37,0 x 53,0	24
MY3952	39,0 x 52,0	24
MY4361	43,0 x 61,0	12
Oval		
MY2026	20,0 x 26,5	24
MY2129	21,0 x 29,0	24
Rund		
MY3200	ø 32,0	24
MY3800	ø 38,0	24
MY4300	ø 43,0	24

CAPRI – LAMINIERTE SCHICHTSTOFFTABLETTS MIT GLATTER OBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Laminat
Oberflächencharakteristik	Glatt
Beanspruchung	Gut
Stapelnocken	Nein
Spülmaschinenfest	Ja – normal
Chemikalienfestigkeit	Hervorragend
Trocknungstest	Gut
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Hervorragend
Hitzebeständigkeit	-10˚ bis +100˚C‡

Aufdruck, siehe Seite 184.

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

Hinweis: Alle laminierten Schichtstofftabletts müssen vor dem Stapeln getrocknet werden.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Mittlere Belastung / Priorität Wirtschaftlichkeit

- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- Zimmerservice
- Restaurants / Cafés
- Bars / Clubs / Gaststätten
- Partyservice
- Brauereien

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

CA4064H: (E76), (E84)

ARTIKEL-NUMMER	AUSSENABMESSUNGEN	INNENABMESSUNGEN
Rechteckig mit Griffen		
CA4064H	39,22 x 63,5 x 3 cm	35,6 x 53,3 cm

Verkaufseinheit: 12

Capri – Rechteckig mit Griffen

CA4064H Tablettfarben:

Polierter Stahl (E85)*

Venge (E84)*

Nussbaum (E76)

*Nur für CA4064H erhältlich.

ARTIKEL-NUMMER	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT
Oval		
CA1623	16,0 x 23,0	24
CA2026	20,0 x 26,5	24
CA2129	21,0 x 29,0	24

Capri – Oval

CAPRI – LAMINIERTE SCHICHTSTOFFTABLETTS MIT GLATTER OBERFLÄCHE

ARTIKEL-NUMMER	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT
Rechteckig		
CA2028	20,0 x 28,0	24
CA2632	26,5 x 32,5	24
CA2738	27,0 x 38,0	24
CA2836	28,0 x 36,0	24
CA3244	32,0 x 44,0	24
CA3253	32,5 x 53,0	24
CA3343	33,0 x 43,0	24
CA3446	34,0 x 46,0	24
CA3646	36,0 x 46,0	24
CA3748	37,0 x 48,0	24
CA3753	37,0 x 53,0	24
CA3952	39,0 x 52,0	24
CA4361	43,0 x 61,0	12

Capri – Rechteckig

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

CA2738, CA2836, CA3753: (E76)
CA3253: (E75), (E76)
CA3343, CA3646: (E73), (E75), (E76), (E82)
CA3446: (E73), (E75), (E82)
CA3748: (E73), (E82)
CA4361: (E73), (E76)

Mindestbestellmenge für nicht Lagerartikel
120 Stück. Angebrochene Kartons nicht erlaubt.

ARTIKEL-NUMMER	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT
Rund		
CA1300	ø 13,0	24
CA3200	ø 32,0	24
CA3800	ø 38,0	24
CA4300	ø 43,0	24

Capri – Rund

Tablettmuster:
Besten Dank (E01).
Nur für CA1300 erhältlich.

ARTIKEL-NUMMER	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT
Trapezförmige		
CA3247TR	32,0 x 47,0	24

Capri – Trapezförmige

Tablettfarben:

MADEIRA – LAMINIERTE SCHICHTSTOFFTABLETTS MIT TEXTURIERTER OBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Laminat
Oberflächencharakteristik	Texturiert – oben und unten
Beanspruchung	Gut
Stapelnocken	Nein
Spülmaschinenfest	Ja – normal
Chemikalienfestigkeit	Hervorragend
Trocknungstest	Gut
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Hervorragend
Hitzebeständigkeit	-10˚ bis +100˚C‡

Aufdruck, siehe Seite 184.

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.
Hinweis: Alle laminierten Schichtstofftabletts müssen vor dem Stapeln getrocknet werden.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Mittlere Belastung / Priorität Wirtschaftlichkeit

- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- Zimmerservice
- Restaurants / Cafés
- Bars / Clubs / Gaststätten

MA3646

MA2435

MA3652TR

MA3142H

MA4300

MA3200

MA3800

Tablettfarben:

E73 Mahagoni

E75 Birke



E76 Nussbaum



E77 Teak

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT
Rechteckig		
MA2435	24,0 x 35,0	24
MA3343	33,0 x 43,0	24
MA3646	36,0 x 46,0	24
MA4361	43,0 x 61,0	12
Rechteckig mit Griff		
MA3142H	31,0 x 42,0	24
Trapezoid		
MA3652TR	36,0 x 52,0	24
Rund		
MA3200	ø 32,0	24
MA3800	ø 38,0	24
MA4300	ø 43,0	24

FAST-FOOD-TABLETTS

SPEZIFIKATIONEN

Material	Polypropylen
Oberflächencharakteristik	Texturiert
Beanspruchung	Gut
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – minimal **
Chemikalienfestigkeit	Hervorragend
Trocknungstest	Gut
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Gut
Hitzebeständigkeit	-10˚ bis +80˚C‡

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

** Einmal pro Tag 60 Sekunden bei einer Höchsttemperatur von 80˚C waschen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Mittlere Belastung / Priorität Wirtschaftlichkeit

– Schnellservice-Restaurants
– Kaufhausrestaurants / Imbissläden

Hohes Profil

Hohes Profil mit Griffen

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

1014FF, 1216FF: (110), (119), (163), (167), (168), (186)
1418FF: (107), (110), (119), (163), (167), (168), (186)
1217FFH: (110), (119), (166), (167), (416)

1418FF

1217FFH

Tablettfarben:

104 Wüstenbraun

106 Pfirsich hell

107 Perlgrau

108 Primel-Gelb

110 Schwarz

119 Flaschengrün



163 Rot

166 Orange

167 Braun

168 Blau

186 Marineblau



409 Rosé

414 Türkis

416 Preiselbeere

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT
Rechteckig Tabletts – Hohes Profil		
1014FF	26,5 x 34,5	24
1216FF	30 x 41	24
1418FF	35 x 45	12
Rechteckig Tabletts – Hohes Profil mit Griffen		
1217FFH*	30 x 43	24

* In den folgenden Farben erhältlich: Schwarz (110), Flaschengrün (119), Orange (166), Braun (167), Preiselbeere (416).

* Nicht mit Aufdruck erhältlich. Produkt nicht umtauschbar.

Aufdruck, siehe Seite 184.

MENÜTABLETTS

SPEZIFIKATIONEN

Name	Camwear® Polycarbonat	Budget	Penny-Saver
Art.-Nr.	10146CW	BCT1014	PS1014
Material	Polycarbonat	ABS	Co-Polymer
Oberflächencharakteristik	Texturiert	Texturiert	Texturiert
Beanspruchung	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend
Stapelnocken	Ja	Ja	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark	Ja – stark	Ja – minimal
Chemikalienfestigkeit	Gut	Hervorragend	Hervorragend
Trocknungstest	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend	Gut	Gut
Bruchfestigkeit	Hervorragend	Gut	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Sehr gut	Sehr gut	Sehr gut
Fleckenbeständigkeit	Sehr gut	Sehr gut	Sehr gut
Hitzebeständigkeit	-40˚ bis +99˚C‡	-10˚ bis +82˚C‡	-10˚ bis +80˚C‡

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

PS1014

In diesen Einsatz passen die wiederverwendbaren Schüsseln 150CW, 100CW, 50CW, 45CW, 35CW, 10CW und SRB5CW für Zerealien, Suppen und Salate.

BCT1014

PS1014 auf seitlich offenem Tabletteinsatz OETR314.

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT
Camwear Polycarbonat		
10146CW	25,4 x 36,5	24
Budget – ABS		
BCT1014	25,4 x 36,5	24
Penny-Saver – Co-Polymer		
PS1014	25,4 x 36,5	24

BCT1014, PS1014 & 10146CW

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Mittlere Belastung / Priorität Wirtschaftlichkeit

– Schulen
– Universitäten
– Militär

Zweijährige wertanteilige Garantie auf Bruchschäden für Camwear-Menütabletts.

ABS- und Copolymer-Tabletts sind nicht NSF-gelistet.

ANTEILIG

Nur Polycarbonat

Camwear Polycarbonat Farben

119 Flaschengrün
133 Beige
145 Gelb
186 Marineblau
416 Preiselbeere
110 Schwarz

Budget Farben

119 Flaschengrün
145 Gelb
161 Hellbraun
163 Rot
186 Marineblau
414 Türkis
416 Preiselbeere

Penny-Saver Farben

437 Grasgrün
145 Gelb
161 Hellbraun
186 Marineblau
414 Türkis
416 Preiselbeere

MENÜTABLETTS

SPEZIFIKATIONEN

Material	Camwear® Polycarbonat	Co-Polymer
Oberflächencharakteristik	Texturiert	Texturiert
Beanspruchung	Gut	Hervorragend
Stapelnocken	Ja	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark	Ja – minimal
Chemikalienfestigkeit	Gut	Hervorragend
Trocknungstest	Hervorragend	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend	Gut
Bruchfestigkeit	Praktisch unzerbrechlich	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Sehr gut	Sehr gut
Fleckenbeständigkeit	Sehr gut	Sehr gut
Hitzebeständigkeit	-40˚ bis +99˚C‡	-10˚ bis +80˚C‡

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

915CP

1596CW



915CW & 915CP



1596CW & 1596CP

915CW und 1596CW in zwei PR314-Camracks.

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT
Camwear Polycarbonat		
1596CW	22,9 x 38	24
915CW	22,2 x 38	24
Co-Polymer		
1596CP	22,9 x 38	24
915CP	22,2 x 38	24

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung / häufiger Gebrauch

– Schule
– Universitäten
– Militär

100CW, SRB13CW und 50CW Schalen passen in runde Fächer. 10CW und 150CW Schalen passen in quadratische Fächer. Siehe Camwear Polycarbonat Geschirr und Servierschalen (Swirl Bowls®).

Zweijährige wertanteilige Garantie auf Bruchschäden für Camwear-Menütabletts.

ABS- und Copolymer-Tabletts sind nicht NSF-gelistet.

Camwear Polycarbonat

Flaschengrün

Rot

Beige

Türkis

Blau

Preiselbeere

Marineblau

Schwarz

Transparent-Blau

Co-Polymer

Grasgrün



Marineblau

Gelb

Preiselbeere

MENÜTABLETTS MIT PORTIONSUNTERTEILUNG UND TRAPEZOIDE MENÜTABLETTS

Menütabletts mit Portionsunterteilung

- Für Cafeterias, in denen es auf hohe Sicherheit ankommt.
- Fachkonfigurationen für alle Menüanforderungen.

Camwear Polycarbonat
6 Fächer Farben: Marineblau (186), Preiselbeere (416), Gelb (145), Flaschengrün (119), Beige (133).

5 Fächer Farbe: Beige (133).

Co-Polymer Farben:
Braun (167), Hellbraun (161).

Nur ohne Beschriftung erhältlich.

14105CW ist NSF-registriert.

Trapezoide Menütabletts

- Platzsparendes Tablett für die Selbstbedienung in Strafvollzugsanstalten.
- Mit sieben tiefen Fächern für die praktische, großzügige Portionierung.
- Suppe und Salat können gleichzeitig serviert werden.

Camwear Farbe: Beige (133).

Trapezoide Menütabletts ist durch US-Patent D 508,634.

Copolymer-Tasse NT9CP: Einzelheiten erhalten Sie von Ihrem Cambro-Vertreter.

10146CW



10146CW



10145CW

14105CW

Auch in 14105CP erhältlich.

14187TRCW

14187TRCW

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN L x B x T
Camwear Polycarbonat		
10146CW	6 Fächer	25,4 x 36,8 x 2,4
14105CW	5 Fächer	27,2 x 35,2 x 2,9
10145CW	5 Fächer	25,4 x 36,8 x 2,4
Co-Polymer		
14105CP	5 Fächer	27,2 x 35,2 x 2,9

Verkaufseinheit: 24

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN L x B x T
Camwear Polycarbonat		
14187TRCW	7 Fächer	45,6 x 35,4 x 4,0

Verkaufseinheit: 12

SERVIERTABLETTS UND SEPARATOR® TABLETT

Serviertabletts

- Drei tiefe Unterteilungen für große Portionen.
- Schnappdeckel sitzt gut fest.
- Texturierte Oberfläche hält Zerkratzen auf dem Mindestmaß.

Camwear Polycarbonat
Menütablettfarbe: Beige (133), Türkis (414).
Deckelfarbe: Durchsichtig (135).

Co-Polymer
Menütablettfarbe: Braun (167), Türkis (414), Hellbraun (161).
Deckelfarbe: Weiß (148).

Kein Namensschriftzug möglich.

Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

Unterteilte Separator Tabletts

- Tablett mit 6 Fächern, speziell für zelleninterne Verpflegungsprogramme.
- Heiße und kalte Speisen können auf demselben Tablett serviert werden.
- Tablett mit Deckel trennt die einzelnen Fächer, hält die Speisentemperaturen und reduziert Verschüttungen.
- Sperrkanten oben auf dem Deckel und unten am Tablett ermöglichen das sichere Stapeln.

Camwear Polycarbonat
Farbe: Beige (133).
Deckelfarbe: Durchsichtig (135).

Co-Polymer Farben: Türkis (414), Braun (167), Hellbraun (161).
Deckelfarbe: Lichtdurchlässig (190).

Weitere Informationen, siehe "Speisegeschirr"

10146DCW und 10146DCWC sind NSF-registriert.

Nicht für beheizte Wagen empfohlen.



9113CW/9113CP



9114CW/9114CP

10146DCW/10146DCP

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN L x B x T
Camwear Polycarbonat		
9113CW	3 Speisefächer	23 x 28 x 6,5
9114CW	4 Speisefächer	23 x 28 x 6,5
911CWC	Deckel für beide Tabletts	22,8 x 27,9 x 1,4
Co-Polymer		
9113CP	3 Speisefächer	23 x 28 x 6,5
9114CP	4 Speisefächer	23 x 28 x 6,4
911CPC	Deckel für beide Tabletts	22,6 x 27,4 x 1,4

Verkaufseinheit: 24

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN L x B x T
Camwear Polycarbonat		
10146DCW	6 Fächer	25,4 x 36 x 2,9
10146DCWC	Deckel für 10146DCW	25,6 x 35,6 x 3,6
Co-Polymer		
10146DCP	6 Fächer	25,4 x 36 x 2,9
10146DCPC	Deckel für 10146DCP	25,6 x 35,6 x 3,6

Verkaufseinheit: 24

TABLETT-AUF-TABLETT SERVIERSYSTEM

Mit diesem System können heiße und kalte Speisenportionen für die zelleninterne Verpflegung oder sonstige „Cook-Chill"-Anwendungen in einer einzelnen Serviereinheit zusammengestellt werden.

Untersatztablett

- Fünf Fächer mit einem Fach für das Aufsatztablett.
- Als separates Cafeteria-Tablett oder für die zelleninterne Verpflegung mit Aufsatztablett verwendbar.
- Das Untertablett hat fünf Unterteilungen, eine davon für das Einsatztablett.

Camwear Polycarbonat Farbe:
Beige (133).

Co-Polymer Farben:
Braun (167), Hellbraun (161).

Nur ohne Beschriftung erhältlich.

1411 ist NSF-registriert.

Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

1411CW/1411CP

1411CW

1411CW Untersatztablett mit 853FH Aufsatztablett

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN L x B x T
Camwear Polycarbonat		
1411CW	Fächer	36,5 x 26,8 x 3,3
Co-Polymer		
1411CP	Fächer	36,5 x 26,8 x 3,3

Verkaufseinheit: 24

Aufsatztabletts

- Speziell für „Cook-Chill"-Anwendungen.
- Acht Tabletts passen auf ein 45,7 x 66 cm großes Standardblech oder Drahtgestell.

Camwear Polycarbonat Farbe:
Beige (133).
Deckelfarbe: Durchsichtig (135).

Co-Polymer Farben:
Braun (167), Hellbraun (161).
Deckelfarbe: Transparent (190).

Hitzebeständiger Kunststoff Farbe:
Bernstein (150).
Deckelfarbe: Bernstein (150).

Nur ohne Beschriftung erhältlich.

853FCW, 853FCWC, 853FH und 853 FHC sind NSF-registriert.

Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

853FCW/853FCP/853FH

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN L x B x T
Camwear Polycarbonat		
853FCW	Fächer	22,1 x 16 x 4,8
853FCWC	Deckel für 853FCW	—
Co-Polymer		
853FCP	Fächer	22,1 x 16 x 4,8
853FCPC	Deckel für 853FCP	—
Hitzebeständiger Kunststoff		
853FH	Fächer	22,1 x 16 x 4,8
853FHC	Deckel für 853H	—

Verkaufseinheit: 24

CAMWEAR® SERVIERTABLETTS

SPEZIFIKATIONEN

Material	Polycarbonat
Oberflächencharakteristik	Texturiert
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Sehr gut
Fleckenbeständigkeit	Sehr gut
Hitzebeständigkeit	-40˚ bis +99˚C‡

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Mittlere Belastung / Priorität Wirtschaftlichkeit

- – Schulen
- – Universitäten
- – Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- – Militär
- – Schnellservice-Restaurants
- – Kaufhausrestaurants / Imbissläden

Farben: Blau (168), Beige (133).



Hohes Profil

1418TRCW

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT
Rechteckig – Hohes Profil		
1418CW	35,5 x 46	12
1520CW	38 x 51	12
Trapezförmige – Hohes Profil		
1418TRCW	35,5 x 46	12

MARKT-TABLETTS

SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglasschichten + Polyesterharz
Oberflächencharakteristiken	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Gut
Hitzebeständigkeit	-10˚ bis +100˚C‡

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Mittlere Belastung / Priorität Wirtschaftlichkeit

- – Delikatessen / Büffet-Auslagen

Farben: Lachs (149), Gelb (145), Blau (142), Grün (140), Weiß (148), Schwarz (110).
NSF-geprüfte Farben für Kontakt mit Nahrungsmitteln: Weiß (148), Blau (142), Grün (140) Schwarz (110).

* Spezialbestellung, nicht auf Lager – Vom Umtausch ausgeschlossen.



ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT
Markt-Tabletts		
630MT*	16,4 x 76,2 x 1,9	12
826MT*	21,6 x 64,1 x 1,9	12
830MT*	21,4 x 76,2 x 1,9	12
913MT*	22 x 31,6 x 2,1	12
918MT*	22 x 45,7 x 2,1	12
926MT*	22,5 x 64,9 x 2,5	12
1015MT*	25,7 x 38,1 x 1,9	24
1030MT*	26,5 x 76,2 x 1,9	12
1218MT*	29,2 x 45,1 x 2,5	12
1224MT*	31,6 x 61 x 1,9	12
1230MT*	31,6 x 76,2 x 1,9	12
1318MT*	32,1 x 45,1 x 2,7	12
1826MT*	45,2 x 65,2 x 2,7	6
2025MT*	52,7 x 64,9 x 2,1	6
Markt-Schalen		
6302MT*	16,7 x 76,2 x 5,1	12
8262MT*	21,5 x 64,1 x 5,1	12
8302MT*	21,4 x 76,2 x 5,1	12
92615MT*	22,5 x 64,8 x 3,8	12
10302MT*	26,5 x 76,2 x 5,1	12

CAMBRO® Healthcare

The Cure for the Common Kitchen™

GESUNDHEITSWESEN

Produkte für die Speisenlieferung

Wiederverwendbare Camlids® für Warmhaltesystem

Camshelving® Trocknungsgestell

Camshelving® Regalsystem zur Trocknung und Aufbewahrung

Einwegdeckel

Microban® Antibakterielle Camguard® Versa Tabletts

Dekorierte Polyester Tabletts mit Rutschfester Oberfläche

Rutschfeste Versa Lite Tabletts

Rutschfeste Versa Camtrays®

Tablotherm Speisentransportsystem

10-Tablett Speisen-Lieferwagen Mit Niedrigem Profil

Menü-Servierwagen für Tablett-Service

Warum Cambro-Produkte für das Gesundheitswesen?

Seit über 60 Jahren konzentriert sich Cambro auf die Entwicklung innovativer Lösungen für die größten Herausforderungen in der Foodservice-Industrie. Cambro-Produkte für das Gesundheitswesen wurden speziell für die besonders anspruchsvollen Bedingungen im Foodservicebereich im Gesundheitswesen konzipiert.

Die Bestandteile eines erfolgreichen Speisenservice und hoher Patientenzufriedenheit





Warme Mahlzeiten

Das Ziel jedes Speisentransportsystems ist es, die Mahlzeiten bis zum Verzehr warm und frisch zu halten. Die ersten Schritte zur Erreichung dieses Ziels sind die sichere Handhabung und die richtige Vorbereitung der Speisen.



Heizplatten / Pellets

Um die Mahlzeiten warmzuhalten, wird eine auf entsprechende Temperaturen beheizte Platte / Pellet benötigt. Eine unbeheizte Platte verringert die Speisenqualität für die Patienten.

Die Heizplatten sollten auf 65°C bis 77°C vorgeheizt werden.

Isoliersystem

NSF-zugelassene Speisentransportartikel wie Krüge, Schüsseln, isolierte Kuppeln und beheizte Platten und Pellets, die speziell für die Ansprüche des Speisentransports im Gesundheitswesen entwickelt wurden, sind entscheidend für die Erhaltung der Speisentemperaturen.

Die Isolierunterteile und Pellets sollten auf 132°C bis 144°C geheizt werden.

Speisentransport

Angefangen beim Speisentransportwagen bis hin zu einzelnen Tablotherm Speisentransportsysteme verlängern die Warmhaltung der Speisen auf dem Weg zum Patienten.

Das Tablotherm Pellet-System ermöglicht die Beibehaltung einer Temperatur von 64°C über 2 Stunden.

PRODUKTE FÜR DIE SPEISENLIEFERUNG

Thermisches Pelletsystem

Die perfekte Wahl für optimale Warmhaltung.

ARTIKEL NUMMER	MDSD9	MDSLD9	MDSL9	MDSPLT9	MDSP9
BESCHREIBUNG	Isolierte Abdeckhaube deckt 22,86-cm-Teller ab	Flache isolierte Abdeckhaube deckt 22,86-cm- Teller ab	Kunststoffuntersatz hält 24,13-cm-Kunststoffaufsatz	Keramikteller	Wärme-Untersatz hält 22,86-cm-Teller
AUSSENDURCHMESSER	25,94 cm	25,94 cm	24,29 cm	22,86 cm	24 cm
HÖHE	8,17 cm	6,99 cm	4,6 cm	2,54 cm	4,45 cm
CAMRACK® 1/1 GRÖSSE	PR59314	PR59314	PR59314	CRP20910	PR59314
VERKAUFSEINHEIT	12	12	12	24	12

MDSD9, MDSLD9 und MDSCDB9 Farben: Wiese (447), Weizen (457), Grau Gesprenkelt (480), Moosbeere (487), Marine-Blau (497), Schwarz (110).
MDSP9 Farbe: Dunkelgrau (477). MDSP9 zur Verwendung mit CHPEL80.
MDSPLT9 Farbe: Elfenbein (000). MDSPLT9 Wird nur als Komplettkarton verkauft. MDSL9 und MDSP9 sind NSF-gelistet.

Isolierteller mit Warmhaltesockel

Die kostengünstige Lösung für die Warmhaltung.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

MDSL9, MDSLD9: (487), (497), (110)
MDSD9: (487), (497) **MDSP9:** (477) **MDSPLT9:** (000)

ARTIKEL NUMMER	MDSD9	MDSLD9	MDSPLT9	HK39B
BESCHREIBUNG	Isolierte Abdeckhaube für 22,86-cm-Teller	Flache isolierte Abdeckhaube für 22,86-cm-Teller	Keramikteller	Isolierter Unterteller für 22,13-cm-Teller
AUSSENDURCHMESSER	25,94 cm	25,94 cm	22,86 cm	24,48 cm
HÖHE	8,17 cm	6,99 cm	2,54 cm	4,07 cm
CAMRACK® 1/1 GRÖSSE	PR59314	PR59314	CRP20910	PR59314
VERKAUFSEINHEIT	12	12	24	12

MDSD9, MDSLD9 und HK39B Farben: Wiese (447), Weizen (457), Grau Gesprenkelt (480), Moosbeere (487), Marine-Blau (497), Schwarz (110).
MDSPLT9 Farbe: Elfenbein (000) MDSPLT9 Wird nur als Komplettkarton verkauft. HK39B ist NSF-gelistet.

NIEDRIGE ISOLIERTE KUPPELHAUBE IM VERGLEICH

Die ideale Lösung für wenig Platz



ISOLIERTE ZUBEHÖR

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN
MDSM8, MDSB5, MDSB9, MDSB16: (487), (497), (110)

ARTIKEL NUMMER	MDSM8	MDSB5	MDSB9	MDSB16	MDSPL
BESCHREIBUNG	Becher	Kl. Schüssel	Gr. Schüssel	Vorspeisenschüssel	Pellet Lifter
FASSUNGSVERMÖGEN CA.	240 mL	150 mL	270 mL	500 mL	—
AUSSENDURCHMESSER	8,89 cm	8,89 cm	11,11 cm	13,65 cm	8,0 cm
HÖHE	10,16 cm	6,1 cm	6,1 cm	6,1 cm	7,6 cm
CAMRACK® ⅟₁ GRÖSSE	16C414	16C414	9S318	9S318	—
VERKAUFSEINHEIT	48	48	48	48	1

* MDSM8 Durchmesser 11,43 cm mit Griff. **MDSPL Farbe:** (000). *MDSPL ist nicht NSF-gelistet.

Die Shoreline Kollektion Farben:

447 Wiese

457 Weizen

487 Moosbeere

497 Marine-Blau

110 Schwarz

480 Grau Gesprenkelt

Sicheres Anheben von heißen Thermopaletten oder Platten mit dem Cambro Pellet Lifter.

WIEDERVERWENDBARE CAMLIDS® FÜR WARMHALTESYSTEM

- Einsparungen von 75 % Deckelkosten pro Jahr.
- Bei Umstellung von Einweg- zu wiederverwendbaren Produkten kann der jährliche Abfall beträchtlich reduziert werden.*
- Spülmaschinenfest.
- Der zuständige Cambro Vertreter gibt Ihnen gern einen kundenspezifischen Einsparungskalkulator.

Farben der wiederverwendbaren Deckel: Weiß gesprenkelt (490), Mitternachtsblau (453)

Farbe von Camrack Spül- und Aufbewahrungskörben: Kelly-Grün (452).

Farbe von Camrack Basiskorb, Größe ⅟₁: Softgrau (151).

Farbe von Korbdeckeln, Größe ⅟₁: Grau (180).

CLRWSR36 geschützt durch US-Patent D 617,069.

Korbdeckel der Größe ⅟₁ nicht NSF-geprüft.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

CLRSB9, CLRSM8B5, CLRSB16: (490)
CLRWSR36: (452)
BR578: (110), (163), (167), (168), (184), (186), (414), (416), (119), (151)
DRC2020: (180)

Auf unserer Website www.cambro.com/savemoney finden Sie einen individuell anpassbaren Ersparnis-Rechner!

Camrack® Spül- und Aufbewahrungskorb

- Spezi alkonstruktion zum sicheren Spülen und Aufbewahren von wiederverwendbaren CamLids.
- Jeder Camrack Spül- und Aufbewahrungskorb fasst 36 wiederverwendbare CamLids.
- Körbe werden im Basiskorb der Größe ⅟₁ gespült und aufbewahrt.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN (CM)	VERKAUFSEINHEIT
Wiederverwendbare CamLids		**H x DIA.**	
CLRSM8B5	Passend für Shoreline Krug 240 mL und Schale 150 mL	0,71 x 9,05	240
CLRSB9	Passend für Shoreline Schale 270 mL	0,71 x 11,32	240
CLRSB16	Passend für Shoreline Schale 500 mL	0,71 x 13,97	240
Zubehör für CLRSM8B5 und CLRSB9		**L x B x H**	
CLRWSR36	Camrack Spül- und Aufbewahrungskorb zum Spülen von 36 wiederverwendbaren Deckeln	20,96 x 45,4 x 13,97	4
BR578	Camrack Basiskorb, Größe ⅟₁ mit 2 Extendern	50 x 50 x 18,4	4
DRC2020	Korbdeckel, Größe ⅟₁	50 x 50 x 2,4	1
Zubehör für CLRSB16		**L x B x H**	
PR500	9x9-Steckkorb mit 1 Aufsatz	50,17 x 50,17 x 14,29	5
E3	Offener Aufsatz, volle Größe	50,17 x 50,17 x 2	12
CRPHDG2878	Niederhaltegitter, volle Größe	46,67 x 46,67	6

Wiederverwendbare CamLids sind nur kartonweise erhältlich. Keine Teilkartons.

CLRWSR36

BR578

CAMSHELVING® TROCKNUNGSGESTELL

StoreSafe

- Trocknungsgestell bietet 7 Schächte, um verschieden große Tabletts sicher zu halten.
- Wandeln Sie existierende Regaleinheiten um, indem Sie die Regalfächer entfernen und durch Trocknungsgestelle ersetzen.
- Lebenslange Garantie gegen Rost und Korrosion auf Säulen und Querstreben.
- Jeder Schacht kann ein Produkt mit einer Dicke bis zu 33 mm halten.
- Material des Tablettrocknungsgestells: Schlagfestes ABS.
- Weitere Informationen finden Sie im Camshelving-Abschnitt des Katalogs.

Trocknungsgestell Farbe: Softgrau (151).

Das Camshelving Trocknungsgestell-System ist durch U.S. Patent D 663,912 S geschützt.

KOMPONENTEN

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

MSDR601117PK, MSDR601317PK: (490)
CSDR7, CSDR73: (151)

New!

CSDR7
Tablettrocknungsgestell

Nur Trocknungsgestelle

ART.-NR.	ABMESSUNGEN B x L x T	VERKAUFSEINHEIT
CSDR7	594 x 240 x 96,52 mm	1
CSDR73	594 x 240 x 96,52 mm	3

Farbe: Softgrau (151). Regalfächer nicht inbegriffen.

Trocknungsgestellwagen

ART.-NR.	ABMESSUNGEN B x L x T
Camshelving® Trocknungsgestellwagen - Mobil	
MSDR601117PK	1100 x 600 x 1770 mm
MSDR601317PK	1300 x 600 x 1770 mm
Camshelving® Elements Gestellwagen - Mobil	
EDRC244878PKG	1220 x 610 x 1980 mm
EDRC246078PKG	1530 x 610 x 1980 mm

Camshelving® Trocknungsgestellwagen Farbe: Weißgesprenkelt (490).
Camshelving® Elements Gestellwagen Farbe: Matt-Graphit (580).
Im Lieferumfang inbegriffen: Trocknungsgestelle für drei Ebenen, sechs bewegliche Querstreben, zwei bewegliche Säulen-Kits, Rollen (2 schwenkbar ohne Bremse, 2 schwenkbar mit Bremse) und Gebrauchsanleitung.

MSDR601117PK
Camshelving
Trocknungsgestell

EDRC244878PKG
Elements
Trocknungsgestell

CAMSHELVING® REGALSYSTEM ZUR TROCKNUNG UND AUFBEWAHRUNG

StoreSafe

- Ordnung und Effizienz bei Essensausgabe und Geschirrspülung.
- Geschirrhalterungen aus rostfreiem Stahl.
- Regalpfosten und Querstreben bestehen aus einem Stahlkern mit glatter Polypropylen-Ummantelung.
- Die Geschirrhalterungen sind abnehmbar und passen in einen Camrack® Basiskorb für Geschirrspüler.
- Trockengestelle für isolierte Kuppeln fassen 25,4 cm und/oder Thermopellet-Zwischeneinlagen.
- Camduction Base Trocknungsgestell hält jeweils 180 Camduction Bases und/oder Camtherm® Thermopellets.

Farbe:
Wagen – Grau gesprenkelt (480),
Halterung – Edelstahl (000).



MDSDCPKG480

CSDDCPKG480

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN B x L x T
CSDDCPKG480*	Kuppelhaubentrocknungs- und Aufbewahrungswagen	91 x 46 x 191 cm
MDSDCPKG480**	Camduction Base und Thermopellet-Trocknungs- und Aufbewahrungswagen	121,9 x 45,7 x 190,5 cm
CSDC	Trocknungshalterungen für Kuppelhauben	41 x 45 x 25,4 cm
CSPDC5	Camduction Base und Thermopellet-Trocknungsgerüst	34,8 x 45,24 x 25,4 cm

Verkaufseinheit: 1 **CSPDC5 Verkaufseinheit:** 5

*Verpackung in 3 Kartons, Karton 1: 2 Pfostenbausätze, 10 Querstreben und 4 Rollen, Karton 2: Satz mit 5 Trocknungshalterungen, Karton 3: Satz mit 5 Trocknungshalterungen.
**Verpackung in 7 Kartons.

EINWEGDECKEL FÜR SHORELINE

DECKEL-NR.	CLSM8B5	CLSB9	CLSB16	CLSSM8B5
BESCHREIBUNG	Deckel f. kl. Schüssel	Deckel f. gr. Schüssel und Becher	Einwegdeckel für Hauptgericht-Schüssel	Trinkdeckel f. Becher und kl. Schüssel
PASSEND FÜR	MDSB5, MDSM8	MDSB9	MDSB16	MDSB5, MDSM8
AUSSENDURCHMESSER	9,1 cm	11,28 cm	13,97 cm	9,1 cm
HÖHE	0,76 cm	0,76 cm	0,76 cm	1,9 cm
VERKAUFSEINHEIT	1,500	1,000	1,000	1,000

CLSM8B5, CLSB9, CLSB16 Farbe: Lichtdurchlässig (190). **CLSSM8B5 Farbe:** Weiß (148).
Nur kartonweise. Keine Teilkartons.

EINWEGDECKEL FÜR BECHER UND SCHALEN

Einwegdeckel für Newport® Trinkbecher

DECKEL-NR.	CLNT5	CLNT8	CLNT10	CLNT12
PASST TRINKBECHER	NT5	NT8	NT10	NT12
BECHERGRÖSSE	189 mL	228 mL	300 mL	373 mL
VERKAUFSEINHEIT	1,500	1,000	1,000	1,000

Farbe: Lichtdurchlässig (190). Nur kartonweise. Keine Teilkartons.

Einwegdeckel für Laguna® Trinkbecher

DECKEL-NR.	CLLT6	CLLT10	CLLT12
PASSEND FÜR TRINKBECHER	LT6	LT10	LT12
BECHERGRÖSSE	177,4 mL	295,7 mL	354,9 mL
VERKAUFSEINHEIT	1,500	1,000	1,000

Farbe: Lichtdurchlässig (190). Nur kartonweise. Keine Teilkartons.

Einwegdeckel für Colorware Trinkbecher

DECKEL-NR.	CLJ6	CL900P	CL950P
PASSEND FÜR TRINKBECHER	500P / 500P2	900P / 900P2	950P / 950P2
BECHERGRÖSSE	154 mL	287 mL	290 mL
VERKAUFSEINHEIT	1,000	1,000	1,000

Farbe: Lichtdurchlässig (190). Nur kartonweise. Keine Teilkartons.

Wiederverwendbarer Deckel für Swirl Bowls

DECKEL-NR.	CLSRB5
PASSEND FÜR SWIRL BOWLS	SRB5CW / SRB5
SWIRL BOWLS, FASSUNGSVERMÖGEN	148 mL
VERKAUFSEINHEIT	1,000

Farbe: Durchsichtig (152).
Nur kartonweise. Keine Teilkartons.

MICROBAN® ANTIBAKTERIELLE CAMGUARD® VERSA TABLETTS

- Hochleistungs-Polyestertablett für den besonders intensiven Einsatz.
- Der integrierte antibakterielle Microban® Schutz zerstört Bakterien auch zwischen den Reinigungsvorgängen. Er kann nicht abgewaschen werden und bleibt während der gesamten Lebensdauer des Tabletts intakt.
- Verstärkte Polyester-Ecken sorgen für einen verbesserten Schutz vor Stößen an den Ecken und Kanten.
- Stapelnasen fördern die Luftzirkulation für schnelle Trocknung und perfektes Aufstapeln.
- Temperaturresistent von -40˚C bis 140˚C.‡
- Spülmaschinenfest – Waschen Sie die Tabletts so häufig und regelmäßig wie nötig.

ANTEILIG

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

Mindestbestellmenge für nicht Lagerartikel 240 Stück. Angebrochene Kartons nicht erlaubt.

CAMGUARD ANTIBACTERIAL

Hohes Profil

Im Flachdesign

Abgeflachte Kanten

GP4002AB

Microban® antibacterial protection

MICROBAN® Products Company Laboratory Tested PRODUCT CERTIFICATION PROGRAMME

Der integrierte antimikrobielle Schutz von Microban zerstört Bakterien

Alle Cambro Camguard Versa Tabletts enthalten Microban 3G-Silber™, um die Benutzer vor schädlichen Auswirkungen von Bakterien zu schützen. Microban beseitigt bereits vorhandene Bakterien und verhindert die Entstehung neuer Bakterien.
Dieser Schutz kann nicht abgewaschen werden und nutzt sich auch im Laufe der Zeit nicht ab. Die eingebaute Bakterienabwehr bleibt über die gesamte Lebensdauer des Tabletts intakt.

14-Stunden-Test einer ungeschützten Oberfläche und einer mit Microban 3G-Silber™ behandelten Oberfläche.


Unbehandelt


Mit Microban® behandelt

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)
Versa Tablett – Hohes Profil	
VT1418AB	35,5 x 45,7
VT3343AB	33,0 x 43,0
Versa Tabletts Century™ – Im Flachdesign	
VT3646CAB	35,5 x 45,7
VT3343CAB	32,9 x 42,9
Versa Tablett – Abgeflachte Kanten	
GP1070AB*	32,5 x 26,5
GP1080AB*	37,0 x 26,5
GP3980AB*	53,0 x 37,0
GP4002AB*	53,0 x 32,5

Verkaufseinheit: 12
* Mit verstärkten Ecken zum automatischen Abstapeln auf Durchlaufspülmaschinen.

Das innovative Design mit niedrigem Profil und flachen Ecken bietet dem Kunden während seiner Mahlzeit mehr Komfort und eine bessere Platzausnutzung.

Verstärkte Polyester-Ecken sorgen für einen verbesserten Schutz vor Stößen an Ecken und Rändern.

Stapelnasen fördern die Luftzirkulation für schnelle Trocknung und perfektes Aufstapeln.

Tablettfarbe:

Granit

DEKORIERTE POLYESTER TABLETTS MIT RUTSCHFESTER OBERFLÄCHE

- Reduzieren Sie Abfall, sparen Sie Geld und servieren Sie die Mahlzeiten auf einer stabilen Tablettoberfläche.
- Der Wegfall von Papier-Tablettauflegern führt zu jährlichen Einsparungen von mehr als 50%.
- Durch die Einsparung von bis zu 10 Tonnen Abfall pro Jahr erhöht sich die Umweltfreundlichkeit Ihres Unternehmens erheblich.
- Hochleistungs-Polyestertabletts für den besonders intensiven Einsatz.
- Verstärkte Polyester-Ecken sorgen für einen verbesserten Schutz vor Stößen an den Ecken und Kanten.
- Stapelnasen fördern die Luftzirkulation für schnelle Trocknung und perfektes Aufstapeln.
- Temperaturresistent von -40˚C bis 80˚C.‡
- Spülmaschinenfest – Waschen Sie die Tabletts so häufig und regelmäßig wie nötig.

Aufdruck: Der zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte.

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

Bitte die jeweiligen Pflegehinweise beachten

Abgeflachte Kanten

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

GP3980NS: (B93)
GP4002NS: (B93), (B99)

Mindestbestellmenge für nicht Lagerartikel 120 Stück. Angebrochene Kartons nicht erlaubt.

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT
Versa Tablett – Abgeflachte Kanten		
GP3980NS*	53,0 x 37,0	12
GP4002NS*	53,0 x 32,5	12
GP0540NS*	46,0 x 34,4	12
GP1080NS*	37,0 x 26,5	12

* Mit verstärkten Kanten zum automatischen Abstapeln auf Durchlaufspülmaschinen.

Rutschfeste Tabletts sorgen für bessere Haftung.

Muster und Tablettgrundfarben:

Sahara auf saharafarbenem Tablett



Titan auf granitfarbenem Tablett

Lava auf granitblauem Tablett

Schwarzkiesel auf lichtgrauem Tablett

Schwarzkiesel auf terrazzzofarbenem Tablett

RUTSCHFESTE VERSA LITE TABLETTS

- Durch die rutschfeste Oberfläche haben Sie die zu transportierenden Speisen besser im Griff.
- Durch den Wechsel von Papier-Tablettauflegern zu rutschfesten Versa Lite Tabletts können Sie Ihr jährliches Abfallaufkommen verringern.
- Leistungsstarke Polyestertabletts für den intensiven Einsatz.
- Verstärkte Polyester-Ecken sorgen für einen verbesserten Schutz vor Stößen an den Ecken und Kanten.
- Stapelnasen fördern die Luftzirkulation für schnelle Trocknung und perfektes Aufstapeln.
- Temperaturresistent von -40˚C bis 80˚C.‡
- Spülmaschinenfest – Waschen Sie die Tabletts bis zu dreimal täglich.

Aufdruck: Der zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte.
‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

Hohes Profil

Im Flachdesign

Abgeflachte Kanten

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

GL4002NS: (B22)

Mindestbestellmenge für nicht Lagerartikel 120 Stück. Angebrochene Kartons nicht erlaubt.

Versa Lite Century Trays haben niedrige Kanten und ergonomisch geformte Ecken für mehr Komfort.

Stapelnasen ermöglichen die freie Luftzirkulation für schnelle Trocknung und perfektes Aufstapeln.

Verstärkte Ecken aus Polyester bieten besseren Schutz gegen Stöße an Ecken und Rändern.

Tablettfarben:



Sahara auf saharafarbenem Tablett

Titan auf gesprenkeltem Rauchgrau

Sahara auf Perlweiß

Schwarzkiesel auf lichtgrauem Tablett

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)
Versa Tablett – Hohes Profil	
VL1418NS	35,5 x 45,7
VL3343NS	33,0 x 43,0
Versa Tabletts Century™ – Im Flachdesign	
VL3646CNS	35,5 x 45,7
VL3343CNS	33,0 x 43,0
Versa Tablett – Abgeflachte Kanten	
GL3980NS*	53,0 x 37,0
GL4002NS*	53,0 x 32,5

Verkaufseinheit: 12
* Mit verstärkten Ecken zum automatischen Abstapeln auf Durchlaufspülmaschinen.

Rutschfeste Tabletts sorgen für bessere Haftung.

RUTSCHFESTE VERSA CAMTRAYS®

- Rutschfeste Tabletts reduzieren Abfall, sparen Geld und bieten eine stabi le Tablettoberfläche für den Speisen transport.
- Durch Umstellung von Papiertablettauflagen lässt sich eine jährliche Kostenersparnis von über 50% erzielen.
- Ihre umweltfreundliche Initiative zeigt rasch Erfolg, indem bis zu 9000 kg Abfall jährlich vermieden werden.
- Rutschfeste Camtrays sorgen für mehr Sicherheit beim Servierservice.
- Spülmaschinenfest bei niedrigen und hohen Temperaturen.
- Stapelnocken sorgen für rasches Trocknen.

Camtray- und Diättablettfarben: Schwarz mit schwarzer Rauhstruktur (382), Perlgrau mit Titan (381), Elfenbein mit Sahara (380).

Century Camtray-Farben: Perlgrau mit Titan (382), Elfenbein mit Sahara (380).

ANTEILIG

Aufdruck: Der zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte.
‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

Hohes Profil

Im Flachdesign

Abgeflachte Kanten

Versa Diättablett

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	Ø/GRÖSSE
1418VC	Rutschfestes Versa Camtray	36 x 46 cm
1520VC	Rutschfestes Versa Camtray	38 x 51 cm
1520VDC*	Rutschfestes Versa Diättablett	38 x 51 cm
1418VCC	Rutschfestes Versa Century Camtray	36 x 46 cm
1520VCC	Rutschfestes Versa Century Camtray	38 x 51 cm

Verkaufseinheit: 12
*1520VDC nur in Schwarz mit schwarzer Rauhstruktur (382) erhältlich.

Rutschfeste Tabletts sorgen für bessere Haftung.

Mit Aufdruck erhältlich. Besuchen Sie www.cambro.com für weitere Einzelheiten.

RUTSCHFESTE VERSA CAMTRAYS FÜR DEN ZIMMERSERVICE

- Ergonomische Griffe ermöglichen einen sicheren und eleganten Speisen transport.
- Tabletts passen in bereits vorhandene Menü-Servierwagen für Tabletts der Größe 38 x 51 cm.
- Griffige Oberfläche macht Tablettmatten überflüssig und spart somit Zeit und Geld.
- Spülmaschinenfest bei hohen und niedrigen Temperaturen..
- Stapelnocken sorgen für rasches Trocknen.
- Temperaturresistent von -40˚C bis 80˚C.‡

Zimmerservice-Tablettfarben: Schwarz mit schwarzer Rauhstruktur (382), Perlgrau mit Titan (381), Elfenbein mit Sahara (380).

Zimmerservice ist durch U.S. Patent D 683,191 S geschützt.

ANTEILIG

Aufdruck: Der zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Preisauskünfte.
‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	Ø/GRÖSSE
1520VCRST	Rutschfeste Camtrays für den Zimmerservice	38 x 51 cm

Verkaufseinheit: 12

TABLOTHERM SPEISENTRANSPORTSYSTEM

Das ideale Speisentransportsystem für Einzelportionen zur Auslieferung ins Haus.

- Transportieren und servieren Sie warme und kalte Speisen in einer einzigen Kompletteinheit.
- Die Temperatur der Mahlzeiten bleibt über 1 Stunden lang erhalten.
- Die leichte Konstruktion ermöglicht den einfachen und bequemen Transport.
- Zwei verschiedene Größen bieten Platz für eine Vielzahl von verschiedenen Speisen.
- Spülmaschinenfest bis.

Tablotherm-Tabletts können für den praktischen Transport und die platzsparende Lagerung gestapelt werden.

FCKW-freie eingeschäumte Isolierung.

robustes Hotelporzellan.

Ausbuchtungen an der Innenseite fixieren die dichtschließenden Deckel sicher auf dem Geschirr, verhindern das Verschütten der Mahlzeiten und verbessern die Warmhalteeigenschaften.

Das kompakte Design ermöglicht einen einfachen Transport.

Die Mahlzeiten können mit Hilfe von Tablotherm-Tabletts und -Geschirr bequem vorbereitet werden.

Warme und kalte Mahlzeiten können sicher in einer einzigen Einheit aufbewahrt werden.

Tablotherm wurde im Hinblick auf den komfortablen Mahlzeitenverzehr entwickelt.

TABLOTHERM-ISOLIERTE TABLETTS

SPEZIFIKATIONEN

Material	Polypropylen + Schaumisolierung
Eigenschaften	Isoliertes Tablett
Beanspruchung	Hervorragend
Wärmeisolierung	ca. 60 Minuten*
Spülmaschinenfest	Ja
Stapelbar	Ja
Speisen- und Tellermindesttemperatur vor dem Anrichten auf dem Teller	85˚C - 90˚C
Individuelle Speisenabdeckung	Ja – Verhindert Verschütten von Suppen und Saucen

*Mit aufgeheizten Pellets.
Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

	Anfangstemperatur	20 min.	40 min.	60 min.	80 min.
Modell ITPD3253 mit Heizpellet	85˚C	80˚C	77˚C	74˚C	71˚C
Modell ITPD3253 ohne Heizpellet	85˚C	72˚C	68˚C	64˚C	—
Modell ITPD3753 mit Heizpellet	87˚C	79˚C	73˚C	68˚C	64˚C
Modell ITPD3753 ohne Heizpellet	87˚C	70˚C	63˚C	—	—

ITPD3253 – Gastronorm-Breite

ITPD3753 – Euronorm-Größe

Lichtgrauer Polypropylen-Deckel mit integrierter Gummidichtung. Die Deckel sind nicht mikrowellenfest.

Für eine vollständige Anleitung zur Maximierung des Temperaturerhalts Ihrer Mahlzeiten wenden Sie sich bitte an Ihren Cambro-Vertreter.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN B x L x H (CM)
Tablotherm – Isoliertes Tablett mit Porzellangeschirr, Deckel und Pellet		
ITPD3753	**Isoliertes Euronorm-Tablett einschließlich Porzellangeschirr und Pellet:** Je 1 Menüteller mit 2 Fächern - 122 400 050 und je 1 Deckel 122 600 050 und je 1 Pellet 165PW Je 3 Mehrzweckschüsseln - 122 500 050 und je 3 Deckel 122 700 050.	37,0 x 53,0 x 10,5
ITPD3253	**Isoliertes Gastronorm-Tablett einschließlich Porzellangeschirr und Pellet:** Je 1 Menüteller mit 2 Fächern - 122 400 050 und je 1 Deckel 122 600 050 und je 1 Pellet 165PW Je 2 Mehrzweckschüsseln - 122 500 050 und je 2 Deckel 122 700 050.	32,5 x 48,0 x 10,5
Tablotherm – Isoliertes Tablett ohne Geschirr, Deckel und Pellet		
IT3753	Isoliertes Euronorm-Tablett ohne Porzellangeschirr	37,0 x 53,0 x 10,5
IT3253	Isoliertes Gastronorm-Tablett ohne Porzellangeschirr	32,5 x 48,0 x 10,5
Porzellangeschirr		
122 400 050	Menüteller mit 2 Fächern. Außen Ø 256 mm. Fassungsvermögen 750 ml. Weiß.	
122 500 050	Mehrzweckschüssel. Außen Ø 122 mm. Fassungsvermögen 400 ml. Weiß.	
Verschlüsse		
122 201 050	Verschluss mit Kartenhalterknopf schwarz	
122 200 050	Verschluss ohne Kartenhalterknopf schwarz	
Abdeckelung, hellgrau, Polypropylen mit integrierter Gummidichtung		
122 600 050	Für Menüteller und Eintopfteller	
122 700 050	Für Mehrzweckschüssel	
Pellet-System		
165PW	SMC-Pellets ø 16,5 cm	
Menükarte		
112 430 000	Gelb 100 x 70 mm	

ITPD3753, IT3753 Farbe: Zweiton-Grün.
ITPD3253, IT3253 Farbe: Zweiton-Grau.
165PW Farbe: A42 **165PW Verkaufseinheit:** 1 Stück.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

IT3253, IT3753, ITPD3253, ITPD3753, 112 430 000, 122 400 050, 122 500 050, 122 600 050, 122 700 050: (000)
165PW: (A42)

10-TABLETT SPEISEN-LIEFERWAGEN MIT NIEDRIGEM PROFIL

StoreSafe

- Erhöhte Patientenzufriedenheit durch qualitativ hochwertige Speisen, die ähnlich wie beim Zimmerservice leise und effizient gebracht werden.
- Der 10-Tablett Speisen-Lieferwagen von Cambro ist nicht elektrisch betrieben und muss nicht zusammen gebaut werden.
- Er besteht aus widerstandsfähigem, einfach zu reinigendem Polyethylen und ist damit immun gegen Rost und wird jahrelang zuverlässige Dienste leisten.
- Fassungsvermögen: bis zu zehn 38 x 51,5 cm oder Euronorm 37 x 53 cm Tabletts.

Ein Ventilator mit Gitterabdeckung auf der Rückseite unterstützt die Luftzirkulation.

Großer, eingespritzter und ergonomischer Griff erleichtert den Transport und das Manövrieren.

Die eingespritzte Marine-Schiene schafft während der Bewirtung zusätzliche Arbeitsoberfläche. *Die Marine-Schiene ist für den Gebrauch während der Bewirtung und nicht für den Transport bestimmt.*

New!

Polyurethanisolierung stellt ruhige Speisenlieferung sicher und bietet strukturelle Stabilität.

Eingespritzte Stoßleiste, die unten um den gesamten Wagen herum verläuft, schützt den Wagen, Wände und Möbel.

Eingespritzte Schienen garantieren ruhige Lieferung mit einem Schienenabstand von bis zu 13,34 cm.

Menü-Clips zum Befestigen von Weganweisungen und Inhaltslisten.

Leichte, selbstentlüftende ABS-Tür ist nicht isoliert und öffnet sich um 270°.

Abgebildet mit vier abriebfesten, versetzten, robusten 13-cm großen Rollen aus Edelstahl (2 fixiert und 2 schwenkbar mit Bremse). Rollen für Schwerlasten sind erhältlich.

ART.-NR.	MDC1520S10	MDC1520S10HD
TABLETTGRÖSSE	38 x 51,5 cm & 37 x 53 cm	38 x 51,5 cm & 37 x 53 cm
TABLETTS PRO SCHIENE/ SCHIENENABSTAND	2 / 13,3 cm	2 / 13,3 cm
AUSSENMASSE B x T x H	72,4 x 97,8 x 108 cm	72,4 x 97,8 x 110,5 cm
INNENMASSE B x T x H	53,7 x 78,7 x 66,7 cm	53,7 x 78,7 x 66,7 cm
ROLLENTYP	Standard-Rolle 12,7 x 3,2 cm	Strapazierfähige Rollen 15,24 x 5,1 cm
GEWICHT PRO EINHEIT	35,4 kg	40,8 kg

Verkaufseinheit: 1 **Farben:** Granitgrau (191), Granitsand (194).

MENÜ-SERVIERWAGEN FÜR TABLETT-SERVICE
(FASSUNGSVERMÖGEN: 20 FÄCHER)

- Für den Transport von Mahlzeiten aus der Küche zu Akutpatienten im Krankenhaus, Pflegeheimbewohnern oder Insassen von Justizvollzugsanstalten.
- Erhöhte Patientenzufriedenheit durch qualitativ hochwertige Speisen, die ähnlich wie beim Zimmerservice leise und effizient gebracht werden.
- Die robusten, einteiligen, doppelwandigen Wagen aus Polyethylen rosten nicht, sind leicht zu reinigen und immun gegen Einbeulungen, Kratzer, Abblättern oder Bruchschäden.
- Die Einheiten sind mit leichten, nicht isolierten ABS-Türen ausgestattet.
- Alle Speiselieferwagen sind standardmäßig mit Edelstahlrollen ausgestattet, mit Ausnahme des MDC1411T60, der standardmäßig mit metallüberzogenen Rollen geliefert wird.

Farben (Alle Wagen mit Tür in Creme): Grau (180), Schieferblau (401), Granitgrau (191), Granitgrün (192), Granitsand (194).

MDC1520T16 und MDC1418T16 durch US-Patent-Nr. D 398,727 geschützt.

MDC1520S20
Rückansicht der Ventilatoren mit Gitterabdeckung

Die Marine-Schiene ist für den Gebrauch während der Bewirtung und nicht für den Transport bestimmt.

Niedriges Profil

ART.-NR.	MDC1520S20	MDC1418S20
TABLETTGRÖSSE	38 x 51,5 cm	36 x 46 cm
TABLETTS PRO WAGEN	20	20
TABLETTS PRO FACH	10	10
SCHIENEN PRO FACH	5	5
TABLETTS PRO SCHIENE	2	2
SCHIENENABSTAND	13,9 cm	13,9 cm
ANZAHL DER TÜREN	2	2
ANZAHL DER FÄCHER UND RÜCKANSICHT	2	2
ANZAHL DER MENÜ-CLIPS	2	2
MENÜ-CLIPS - POSITION	1 pro Tür	1 pro Tür
GRIFFE - TYP UND POSITION	Eingegossen, pro Querseite	Eingegossen, pro Querseite
ROLLENTYP	15,2 cm, 2 Lenkrollen mit Bremse, 2 Bockrollen, versetzt	12,7 cm, 2 Lenkrollen mit Bremse, 2 Bockrollen, versetzt
VERRIEGELUNGEN	2 interne Nylon-Kontaktriegel	2 interne Nylon-Kontaktriegel
AUSSENMASSE B x T x H	140 x 96,5 x 110 cm	123,5 x 83 x 112 cm
INNENMASSE B x T x H	53,5 x 77 x 70 cm	47 x 71,5 x 74 cm
GEWICHT PRO EINHEIT	74,93 kg	71,5 kg

Verkaufseinheit: 1

MENÜ-SERVIERWAGEN FÜR TABLETT-SERVICE
(FASSUNGSVERMÖGEN: 16 UND 30 FÄCHER)

Hohes Profil

ART.-NR.	MDC1520T30	MDC1520T16	MDC1418T30	MDC1418T16
TABLETTGRÖSSE	38 x 51,5 cm	38 x 51,5 cm	36 x 46 cm	36 x 46 cm
TABLETTS PRO WAGEN	30	16	30	16
TABLETTS PRO FACH	10	8	10	8
SCHIENEN PRO FACH	10	4	10	4
TABLETTS PRO SCHIENE	1	2	1	2
SCHIENENABSTAND	12,7 cm	13,3 cm	12,7 cm	13,3 cm
ANZAHL DER TÜREN	3	1	3	1
ANZAHL DER FÄCHER	3	2	3	2
ANZAHL DER MENÜ-CLIPS	5	1	5	1
MENÜ-CLIPS - POSITION	Beidseitig pro Tür	Wagenrückseite	beidseitig pro Tür	Wagenrückseite
GRIFFE - TYPEN UND POSITION	Robustes Nylon, 1 befestigt pro Querseite	Eingegossen, 1 pro Ende	Robustes Nylon, 1 befestigt pro Querseite	Eingegossen, 1 pro Ende
ROLLENTYP	15,2 cm, 2 Bockrollen, 4 Lenkrollen mit Bremse, versetzt	15,2 cm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Bremse	15,2 cm, 2 Bockrollen, 4 Lenkrollen mit Bremse, versetzt	15,2 cm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Bremse
VERRIEGELUNG	Kontaktriegel, Transitverschluss*	Großes Fallschloss	Kontaktriegel, Transitverschluss*	großes Fallschloss
AUSSENMASSE B x T x H	152,5 x 74,5 x 162 cm	78 x 100 x 148 cm	152,5 x 74,5 x 162 cm	71,5 x 93 x 148 cm
INNENMASSE B x T x H	39 x 53,34 x 127 cm	52,5 x 55 x 77,5 cm	37 x 55 x 127 cm	46,5 x 55 x 74,6 cm
ERFORDERLICHE TÜRBREITE	77 cm	79 cm	77 cm	73 cm
GEWICHT PRO EINHEIT	95,25 kg	62,37 kg	97,07 kg	63 kg

Verkaufseinheit: 1 **Farben** (Alle Wagen mit Tür in Creme)**:** Grau mit hellgrauen Türen (180) Schieferblau mit hellgrauen Türen (401), Granitgrau mit hellgrauen Türen (191) Granitgrün mit hellgrauen Türen (192), Granitsand mit hellgrauen Türen (194). *Edelstahl-Transitverschluss oben an jeder Tür. Für weniger anspruchsvolle Anwendungen können Wägen für 30 Tabletts ohne Stahltransitklinken bestellt werden (Art.-Nr. MDC1520T30NL oder MDC1418T30NL).

MERKMALE VON ESSENSLIEFERWAGEN UND ROLLENKONFIGURATIONEN

Standard-Rollen-Konfigurationen

MDC1520S20, MDC1418S20, MDC1411T60



Diese Konfiguration bietet geführte Rollen und damit mehr Stabilität und leichteres Schieben/Ziehen auf unebenen Flächen.

MDC1520S10, MDC1520T16, MDC1418T16



Diese Konfiguration gibt Stabilität und ermöglicht problemloses Schieben/Ziehen.

MDC1520T30, MDC1418T30



Diese Konfiguration bietet geführte Rollen und damit mehr Stabilität auf unebenen Flächen sowie einen engeren Wendekreis.

Optionale Rollenkonfigurationen für Modelle*:

* Sämtliche optionalen Rollenkonfigurationen sind Sonderanfertigungen und daher von der Rückgabe ausgeschlossen.

MDC1520S20, MDC1418S20



Die Rautenmusterkonfiguration bietet geführte Rollen und damit bessere Manövriereigenschaften sowie einen engeren Wendekreis.

MDC1520S20, MDC1418S20, MDC1520T30, MDC1418T30, MDC1411T60



Die 5-Rollen-Konfiguration bietet geführte Rollen für leichtes Schieben/Ziehen auf unebenen Flächen sowie eine geradere Fahrt.

MDC1520S20, MDC1418S20, MDC1411T60



Diese Konfiguration bietet geführte Rollen und damit mehr Stabilität auf unebenen Flächen sowie einen engeren Wendekreis.

Griffe

MDC1520S20, MDC1418S20

Angegossene Griffe an beiden Ende für reibungslosen Transport.

MDC1520T16, MDC1418T16

Angegossene Griffe für problemlosen Transport.

MDC1520T30, MDC1418T30, MDC1411T60**

Strapazierfähige Nylongriffe sind sicher montiert und an jedem Ende eingelassen. **MDC1411T60 besitzt manipulationssichere und strapazierfähige Aluminiumrohrgriffe.

GEFÜHRTE ROLLEN

Rollen sind versetzt, um die Bewegung auf unebenen Flächen zu erleichtern. Dies ist Standard bei MDC1520S10, MDC1418S20, MDC1520T30, MDC1418T30 und MDC1411T60.

ESSENSLIEFERWAGEN FÜR TABLETTS IM JUSTIZVOLLZUG

Für den Einsatz in Justizvollzugsanstalten abgewandelt. Nimmt je 60 Cambro-Grundtabletts 1411CW oder 1411CP mit 853 Tabletteinsätzen oder je 60 Menütabletts 10146DCW oder 10146DCP auf. Zu den Sicherheitsfunktionen zählen Sicherheitsschrauben an Griffen, Sperren an Scharnierbuchsen, Sicherheitsnieten für Transportverriegelungen und Rollen-Schlossschrauben mit Sicherheitsmutter.

1411CP Untersatztablett mit 853FH Aufsatztablett

ART.-NR.	MDC1411T60
TABLETTGRÖSSE	36,5 x 26,8 cm Untertablett 1411CW und 1411CP
TABLETTS PRO WAGEN	60
TABLETTS PRO FACH	20
SCHIENEN PRO FACH	10
TABLETTS PRO SCHIENE	2
SCHIENENABSTAND	12,7 cm
ANZAHL DER FÄCHER	3
MENÜ-CLIPS - POSITION	Keine
GRIFFE - TYPEN UND POSITION	Robustes Aluminium mit Sicherheitsschrauben, schwarz, 1 pro Ende
ROLLENTYP	Robuste Rollen, 15,2 cm; 5,1 cm weites Profil, 2 Lenkrollen ohne Bremse, 2 Bockrollen
VERRIEGELUNG	Interner Kontaktriegel, 2 pro Tür, Transitverschluss***
AUSSENMASSE B x T x H	152,4 x 74,3 x 162 cm
INNENMASSE B x T x H	37 x 55 x 127 cm
ERFORDERLICHE TÜRBREITE	76,2 cm
GEWICHT PRO EINHEIT	97,98 kg

Verkaufseinheit: 1 **Farben:** Grau mit hellgrauen Türen (180) Schieferblau mit hellgrauen Türen (401), Granitgrau mit hellgrauen Türen (191) Granitgrün mit hellgrauen Türen (192), Granitsand mit hellgrauen Türen (194).
***Edelstahl-Transitverschluss oben an jeder Tür.

ALPHANUMERISCHE LISTE

ART.-NUMMER	SEITE
1000 (Gruppe 1)	198
1000 (Gruppe 3)	198
1000CW	153
1000LCD	9
1000LCDCVR	9
1005CW	153
1007CW	153
100BC	45
100BC1	45
100BCS	45
100CW	151
100LCD	9,11
100MCCW	148
100MPC	13
100MPCHL	13
100VS	152
1010VS	152
1012VS	152
1013CW	153
1014 (Gruppe 1)	197
1014 (Gruppe 3)	197
10145CW	216
10146CW	214
10146CW	216
10146DCP	217
10146DCPC	217
10146DCW	217
10146DCWC	217
1014CL	203
1014CT	204
1014FF	213
1014VS	152
1015 (Gruppe 1)	197
1015 (Gruppe 3)	197
1015MT	219
10302MT	219
1030MT	219
103VS	152
105VS	152
106VS	152
10CW	151
10CWC	137
10CWCH	137
10CWCHN	137
10CWD	135
10CWGL	137,141
10CWL	151
10CWNR	151
10HC258	59,64
10HC414	59
10HE1	65
10HE2	65
10HPC	141
10HPCH	141
10HPCHN	141
10HPD	139
10HS1114	58
10HS318	58
10HS434	58
10HS638	58
10HS800	58
10HS958	58
10PPCH	143
10PPCWSC	137
10PPD	143
10PPSC	143
10SC	Auslaufserie
1100 (Gruppe 1)	198
1100 (Gruppe 3)	198
1100CT	204
1101CW	153
1111SMVS	152
1111SQVS	152
1116 (Gruppe 1)	197
1116 (Gruppe 3)	197
112 430 000	32,233
1120CBP	76
1120CBR	76
116VS	152
1200 (Gruppe 1)	198
1200 (Gruppe 3)	198
1200CW	162
1200DIV	14,19
1200P	161
1200P2	161
1202CW	153
120CWP	151
120VS	152
1210PW	14,16,17,19
1212SQVS	152
1216 (Gruppe 1)	197
1216 (Gruppe 3)	197
1216CL	203
1216CT	204
1216D (Gruppe 1)	203
1216D (Gruppe 3)	203
1216FF	213
1217FFH	213
12183CW	132
12183P	133
12186CW	132
12186P	133
12189CW	132
12189P	133
1218CCW	132
1218CP	133
1218DSCW	133
1218MT	219
1218SCCW	132
1219D (Gruppe 1)	203
1219D (Gruppe 3)	203
122 400 050	233
122 500 050	233
122 600 050	233
122 700 050	233
1220D (Gruppe 1)	203
1220D (Gruppe 3)	203
1222D (Gruppe 1)	203
1222D (Gruppe 3)	203
1224MT	219
1230MT	219
124VS	152
1252SLB250	145
1252SLINB250	145
12CW	135
12HP	139
12HPH	140
12RS12	45
12SFSCW	124
12SFSP	125
12SFSPP	125
12TGS	174
1300 (Gruppe 1)	198
1300 (Gruppe 3)	198
1313 (Gruppe 1)	199
1313 (Gruppe 3)	199
1318 (Gruppe 1)	197
1318 (Gruppe 3)	197
1318MT	219
1318MTC	31
13CLRCW	136
13CLRHP	140
1400 (Gruppe 1)	198
1400 (Gruppe 3)	198
1400CT	204
1400TL	205
14105CP	216
14105CW	216
1411CP	218
1411CW	218
1418 (Gruppe 1)	197
1418 (Gruppe 3)	197
14187TRCW	216
1418CL	203
1418CT	204
1418CW	219
1418D (Gruppe 1)	203
1418D (Gruppe 3)	203
1418FF	213
1418TR (Gruppe 1)	198
1418TR (Gruppe 3)	198
1418TRCW	219
1418VC	202
1418VC	231
1418VCC	202,231
1418VDC	Auslaufserie
1422TR (Gruppe 1)	198
1422TR (Gruppe 3)	198
14CW	135
14HP	139
14PP	143
150CW	151
1520 (Gruppe 1)	197
1520 (Gruppe 3)	197
1520CBCP	76
1520CBP	76
1520CBPF	76
1520CBR	76
1520CL	203
1520CT	204
1520CW	219
1520D (Gruppe 1)	203
1520D (Gruppe 3)	203
1520TR (Gruppe 1)	198
1520TR (Gruppe 3)	198
1520VC	202,231
1520VCC	202,231
1520VCRST	202,231
1520VDC	202,231
1525RST	209
1550 (Gruppe 1)	198
1550 (Gruppe 3)	198
1550CT	204
1596CP	215
1596CW	215
15CLRCW	136

ALPHANUMERISCHE LISTE

ART.-NUMMER	SEITE
15CLRHP	140
1600 (Gruppe 1)	198
1600 (Gruppe 3)	198
1600CT	204
1600CW	162
1600DIV	14,19,41
1600P	161
1600P2	161
1600TL	205
1621CBP	76
1621CBR	76
1622 (Gruppe 1)	197
1622 (Gruppe 3)	197
16225 (Gruppe 1)	197
16225 (Gruppe 3)	197
1622CT	204
1622D (Gruppe 1)	203
1622D (Gruppe 3)	203
1622VC	Auslaufserie
165PW	32,233
16C258	59,64
16C414	59
16C578	59
16CW	135
16E1	64
16E2	65
16E4	65
16E5	65
16HP	139
16PP	143
16S1058	55
16S1114	55
16S1214	55
16S318	55
16S418	55
16S434	55
16S534	55
16S638	55
16S738	55
16S800	55
16S900	55
16S958	55
1722CBCP	76
1722CBP	76
1722CBR	76
17HE1	65
17HE2	65
17HS1114	58
17HS318	58
17HS434	58
17HS638	58
17HS800	58
17HS958	58
1800CT	204
1826 (Gruppe 1)	197
1826 (Gruppe 3)	197
182612CW	132
182612P	133
182615CW	132
182615P	133
18263CW	132
18263P	133
18266CW	132
18266P	133
18268CLRCW	133
18268CLRKIT	133
18269CW	132
18269P	133
1826CCW	132
1826CL	203
1826CLRCW	133
1826CP	133
1826CT	204
1826DBC	30
1826DBCSP	30
1826DSCW	133
1826DTC	30
1826DTCSP	30
1826HAR	17
1826LBC	31
1826LBCSP	31
1826LTC	31
1826LTC3	31
1826LTCSP	31
1826MT	171,219
1826MTC	31
1826SCCW	132
1826STP	31
18CW	135
18PP	143
18SFSCW	124
18SFSP	125
18SFSPP	125
1950 (Gruppe 1)	198
1950 (Gruppe 3)	198
1950CT	204
2000P	161
2000P2	161
200BC	45
200BC1	45
200BCS	45
200MCCW	148
2025 (Gruppe 1)	197
2025 (Gruppe 3)	197
2025MT	219
2030UT	71
20C258	59,64
20C414	59
20CC	161
20CFC	144
20CWC	137
20CWCH	137
20CWCHN	137
20CWD	135
20CWGL	137,141
20CWL	137
20CWLN	137
20E2	65
20GE1	64
20GE2	65
20HPC	141
20HPCH	141
20HPCHN	141
20HPD	139
20HPL	141
20HPLN	141
20LPCWC	137
20LPCWD	135
20LPHPC	141
20LPHPD	139
20PPCH	143
20PPCWSC	137
20PPD	143
20PPSC	143
20S1114	56
20S318	56
20S434	56
20S638	56
20S800	56
20S958	56
20SC	Auslaufserie
21155CBP	76
21155CBR	76
21157CBP	76
21157CBR	76
2115CBCP	76
2115CBCR	76
22CW	135
22HP	139
22LPCW	135
22LPHP	139
22SFSCW	124
22SFSP	125
22SFSPP	125
23CLRCW	136
23CLRHP	140
23SL	145
23SLB250	145
23SLB6250	145
23SLINB250	145
240MPC	12
2436UTH	71
2436UTHS	71
24CW	135
24HP	139
24LPCW	135
24LPHP	139
24PP	143
2500 (Gruppe 1)	198
2500 (Gruppe 3)	198
2500CT	204
250LCD	9
250LCDCVR	9
25CLRCW	136
25CLRHP	140
25E1	64
25E2	65
25E4	65
25E5	65
25MCCW	148
25S1058	56
25S1114	56
25S1214	56
25S318	56
25S418	56
25S434	56
25S534	56
25S638	56
25S738	56
25S800	56
25S900	56
25S958	56
25SWGF	60
2632 (Gruppe 1)	199
2632 (Gruppe 3)	199
26CF	144

ALPHANUMERISCHE LISTE

ART.-NUMMER	SEITE
26CW	135
26HP	139
26PP	143
2700 (Gruppe 1)	198
2700 (Gruppe 3)	198
2700CT	204
28CW	135
28PP	143
2900CT	204
2SFSCW	124
2SFSP	125
2SFSPP	125
300DIV	14,16,19
300MPC	16
3046 (Gruppe 1)	199
3046 (Gruppe 3)	199
30CFC	144
30CWC	137
30CWCH	137
30CWCHN	137
30CWD	135
30CWGL	137,141
30CWL	137
30CWLN	137
30GE1	64
30GE2	65
30HPC	141
30HPCH	141
30HPCHN	141
30HPD	139
30HPL	141
30HPLN	141
30PPCH	143
30PPCHN	143
30PPCWSC	137
30PPD	143
30PPSC	143
30S1114	56
30S318	56
30S434	56
30S638	56
30S800	56
30S958	56
30SC	Auslaufserie
3200P2	161
3242 (Gruppe 1)	199
3242 (Gruppe 3)	199
3253 (Gruppe 1)	199
3253 (Gruppe 3)	199

ART.-NUMMER	SEITE
3253CL	203
3253CT	204
32CC	161
32CW	135
32HP	139
3343 (Gruppe 1)	199
3343 (Gruppe 3)	199
33CLRCW	136
33CLRHP	140
34CW	135
34HP	139
34PP	143
350LCD	9
35CLRCW	136
35CLRHP	140
35CW	151
36CF	144
36CW	135
36E1	64
36E2	65
36E4	65
36E5	65
36HP	139
36PP	143
36S1058	57
36S1114	57
36S1214	57
36S318	57
36S418	57
36S434	57
36S534	57
36S638	57
36S738	57
36S800	57
36S900	57
36S958	57
3753 (Gruppe 1)	199
3753 (Gruppe 3)	199
3853 (Gruppe 1)	199
3853 (Gruppe 3)	199
38CW	135
400DIV	14,16,17,19
400MCCW	148
400STP	16,17,23
40CWC	137
40CWCH	137
40CWCHN	137
40CWD	135
40HPC	141

ART.-NUMMER	SEITE
40HPCH	141
40HPCHN	141
40HPD	139
40PPCH	143
40PPCWSC	137
40PPD	143
40PPSC	143
40SC	Auslaufserie
415CBP	76
42CW	135
42HP	139
44CW	135
44HP	139
44PP	143
45CW	151
46 (Gruppe 1)	197
46 (Gruppe 3)	197
46CW	135
46HP	139
46PP	143
49E1	64
49E2	65
49S1114	57
49S318	57
49S434	57
49S638	57
49S800	57
49S958	57
4FBRTT	38
4SFSCW	124
4SFSP	125
4SFSPP	125
500CW	162
500LCD	9
500LCDCVR	9
500P	161
500P2	161
50CW	151
50MCCW	148
5412CBP	11
5412CBP	45
55CWNR	151
57 (Gruppe 1)	197
57 (Gruppe 3)	197
5FBRTT	38
60CFC	144
60CW	151
60CWC	137
60CWCH	137

ART.-NUMMER	SEITE
60CWCHN	137
60CWD	135
60CWGL	137,141
60CWL	137
60CWLN	137
60HPC	141
60HPCH	141
60HPCHN	141
60HPD	139
60HPL	141
60HPLN	141
60PPCH	143
60PPCHN	143
60PPCWSC	137
60PPD	143
60PPSC	143
60SC	Auslaufserie
62CW	135
62HP	139
6302MT	219
630MT	219
63CLRCW	136
63CLRHP	140
64CW	135
64HP	139
64PP	143
650WS	47
65CLRCW	136
65CLRHP	140
65CWNR	151
66CF	144
66CW	135
66HP	139
66PP	143
68VS	152
6F	170
6FBRTT	38
6RS6	45
6SFSCW	124
6SFSP	125
6SFSPP	125
6TGS	174
725CWNR	151
730SR	47
730STP	44
730WS	47
75CW	151
800CW	162
800P	161

ALPHANUMERISCHE LISTE

ART.-NUMMER	SEITE
800P2	161
806CW	153
810 (Gruppe 1)	197
810 (Gruppe 3)	197
825CWNR	151
8262MT	219
826MT	219
8302MT	219
830MT	219
850CW	162
853FCP	218
853FCPC	218
853FCW	218
853FCWC	218
853FH	218
853FHC	218
85SFVS	152
86VS	152
8F	170
8FB434	62
8FBNH434	62
8HC258	59,64
8HC414	59
8HE1	65
8HE2	65
8HS1114	58
8HS318	58
8HS434	58
8HS638	58
8HS800	58
8HS958	58
8RS8	45
8SFSCW	124
8SFSP	125
8SFSPP	125
900 (Gruppe 1)	198
900 (Gruppe 3)	198
900CT	204
900CW	153
900P	161
900P2	161
9011CW	153
9013CW	153
901CW	153
905CW	153
909CW	153
90CWC	137
90CWCN	137
90CWD	135
90HPC	141
90HPD	139
90PPC	143
90PPCWSC	137
90PPD	143
90PPSC	143
90SC	Auslaufserie
90SPCW	151
9113CP	217
9113CW	217
9114CP	217
9114CW	217
911CPC	217
911CWC	217
911VS	152
912CBP	76
913MT	219
913VS	152
915 (Gruppe 1)	197
915 (Gruppe 3)	197
915CP	215
915CW	215
918MT	219
91VS	152
926 (Gruppe 1)	197
926 (Gruppe 3)	197
92615MT	219
926MT	219
92CW	135
92HP	139
93CW	151
94CW	135
94HP	139
94PP	143
950CW	162
950P	161
950P2	161
95VS	152
96CW	151
96SKRC	175
96SKRD	175
96SKRF	175
96SKRLC	175
96SKRLD	175
96SKRLF	175
96SKRLM	175
96SKRLP	175
96SKRM	175
96SKRP	175
978SFVS	152
99SMVS	152
99VS	152
9CWNR	151
9E1	64
9E2	65
9RS9	45
9S1114	55
9S318	55
9S434	55
9S638	55
9S800	55
9S958	55
9TGS	174
ADCS	73
BAR540	51
BAR540DS	51
BAR54SR	47
BAR650	51
BAR650CP	51
BAR650DS	51
BAR650DSCP	51
BAR650DSDX	50
BAR650DSPM	50
BAR650DSPMT	50
BAR650DSPMT2	50
BAR650DX	50
BAR650PM	50
BAR650PMT	50
BAR650PMT220	50
BAR730	49
BAR730CP	49
BAR730DS	49
BAR730DSCP	49
BAR730DSDX	48
BAR730DSPM	48
BAR730DSPMT	48
BAR730DSPMT2	48
BAR730DX	48
BAR730PM	48
BAR730PMT	48
BAR730PMT220	48
BBR480	38
BBR720	38
BC1115SH	78
BC11TC	78
BC225	78
BC2254S	78
BC230	78
BC2304S	78
BC235	78
BC2354S	78
BC330	78
BC3304S	78
BC331KD	77
BC331KDSH	77
BC331KDTC	77
BC340KD	77
BC340KDP	77
BCT1014	214
BK60406	30
BK60407	30
BR258	61,64
BR414	61
BR578	61
BR712	61
BSB10	170
BSB12	170
BSB18	170
BUF48	38
BUF72	38
BV6CW	164
BWB16CW	156
BWM10CW	156
BWP14CW	156
BWW10CW	156
CA1300	211
CA1623	210
CA2026	210
CA2028	211
CA2129	210
CA2632	211
CA2738	211
CA2836	211
CA3200	211
CA3244	211
CA3247TR	211
CA3253	211
CA3343	211
CA3446	211
CA3646	211
CA3748	211
CA3753	211
CA3800	211
CA3952	211
CA4064H	210
CA4300	211
CA4361	211

ALPHANUMERISCHE LISTE

ART.-NUMMER	SEITE
CB1220	29,41,42,44
CBA183672	115
CBA184272	115
CBA184872	115
CBA213672	115
CBA214272	115
CBA214872	115
CBA243672	115
CBA244272	115
CBA244872	115
CBCC	115
CBDS18	115
CBDS21	115
CBDS24	115
CBID6	115
CBPK1864	114
CBPK1872	114
CBPK1884	114
CBPK2164	114
CBPK2172	114
CBPK2184	114
CBPK2464	114
CBPK2472	114
CBPK2484	114
CBSK1830V	114
CBSK1836V	114
CBSK1842V	114
CBSK1848V	114
CBSK1854V	114
CBSK1860V	114
CBSK2130V	114
CBSK2136V	114
CBSK2142V	114
CBSK2148V	114
CBSK2154V	114
CBSK2160V	114
CBSK2430V	114
CBSK2436V	114
CBSK2442V	114
CBSK2448V	114
CBSK2454V	114
CBSK2460V	114
CBU183672	115
CBU184272	115
CBU184872	115
CBU185472	115
CBU186072	115
CBU213672	115
CBU214272	115

ART.-NUMMER	SEITE
CBU214872	115
CBU215472	115
CBU216072	115
CBU243672	115
CBU244272	115
CBU244872	115
CBU245472	115
CBU246072	115
CC32	147
CCP12	172
CCP15	172
CCP27	172
CCPL12	172
CCPL27	172
CD100	70
CD100H	70
CD100HB	70
CD1313	71
CD1327	71
CD1420	71
CD160	70
CD1826H	69
CD1826HB	69
CD1826MTC	31,70
CD1826MTCHB	31,70
CD1826PDB	146
CD2020	69
CD2020H	69
CD2020HB	69
CD2028	71
CD300	16,30,31,70
CD300H	70
CD300HB	70
CD400	16,17,23,70
CDR2020	60,69
CDR2020H	60,69
CFPFRC10	144
CFPMRC10	144
CFPSRC10	144
CFR18	144
CFRC18	144
CFRSC18	144
CHPEL80	Auslaufserie
CJ80CW	175
CL900P	158,227
CL950P	158,227
CLJ6	158,227
CLLT10	158,227
CLLT12	158,227

ART.-NUMMER	SEITE
CLLT6	158,227
CLLT8	158
CLNT10	158,227
CLNT12	158,227
CLNT5	158,227
CLNT8	158,227
CLRSB16	225
CLRSB9	225
CLRSM8B5	225
CLRWSR36	225
CLSB16	227
CLSB9	227
CLSM8B5	227
CLSRB5	163,227
CLSSM8B5	227
CMB1826L	Auslaufserie
CMB1826LSP	Auslaufserie
CMBH1826LC	29
CMBH1826TBC	29
CMBH1826TSC	29
CMBHC1826LC	29
CMBHC1826TBC	29
CMBHC1826TSC	29
CMBP	25
CMBPH	27
CMBPH2	27
CMBPH2HD	27
CMBPHD	25
CMBPHHD	27
CMBPHSP	27
CMBPHSPHD	27
CMBPL	25
CMBPLH	27
CMBPLH2	27
CMBPLH2HD	27
CMBPLHD	25
CMBPLHHD	27
CMBPLHSP	27
CMBPLHSPHD	27
CMBPLSP	25
CMBPLSPHD	25
CMBPR1	27
CMBPR7	27
CMBPSP	25
CMBPSPHD	25
CMBPTH	27
CMBPTH2	27
CMBPTH2HD	27
CMBPTHHD	27

ART.-NUMMER	SEITE
CMBPTHSP	27
CMBPTHSPHD	27
CMBR	29
CMPR7	25
CO2632	208
CO3200	208
CO3253	208
CO3343	208
CO3646	208
CO3753	208
CO3800	208
CO4300	208
CP12	172
CP1210	14
CP1220	11,14,17,19,41,44
CP15	172
CP27	172
CP6040	30
CP814	14
CP814	41
CPB1220	37
CPH3	37
CPL12	172
CPL27	172
CR12	72
CRP122327	63
CRP122328	63
CRP142732	63
CRP182832	63
CRP192528	63
CRP201015	63
CRP202326	63
CRP281822	63
CRP301519	63
CRP441518	63
CRP481315	63
CRP631013	63
CRP92328	63
CRPG12910	66
CRPG12911	66
CRPG141012	66
CRPG181112	66
CRPG191011	66
CRPG2046	66
CRPG20910	66
CRPG2878	66
CRPG3067	66
CRPG4467	66
CRPG4856	66

ALPHANUMERISCHE LISTE

ART.-NUMMER	SEITE
CRPG6345	66
CRPG9911	66
CRPH161317	63
CRPHDG2878	61
CRPHG1656	66
CSCR	90
CSCS	90
CSCSL	90
CSDBA	95
CSDBS	95
CSDC	226
CSDDCPKG480	226
CSDR7	96,226
CSDR73	96,226
CSEQ3	87,89,101
CSHDDB	93,108
CSHDFF	93
CSID	87,89,101
CSID3	87,89,101
CSPDC5	226
CSR3	9
CSR5	9
CSRDB	90
CSSB	90
CSSC2448	94
CSSU2448	94
CSTSR	95
CSWF	87,89,101
CSWS1436SK	109
CSWS1436VK	109
CSWS1448SK	109
CSWS1448VK	109
CSWS1836SK	109
CSWS1848SK	109
CSWS36EK	109
CSWS48EK	109
CVC55	43
CVC72	43
CVC724	43
D12	160
D14	160
D16	160
D24	160
D8	160
DB18263CW	146
DB18263P	146
DB18266CW	146
DBC1826CW	146
DBC1826P	146
DC10	166
DC1225	75
DC5	166
DC575	75
DC700	75
DC825	75
DCC10	166
DCC5	166
DCS1125	75
DCS950	75
DD1220BECW	171
DD1220CW	171
DD1220ECW	171
DD1220SCW	171
DD1826CW	171
DG3CW	156
DIV12	13,37,44
DIV20	13,37
DP15	166
DRC2020	60,225
DRLNK	117
DRS30	117
DRS300	117
DRS36	117
DRS360	117
DRS48	117
DRS480	117
DRS60	117
DRS600	117
DSPR6	163
DT1220CW	171
E3	65
EA183664	105
EA183672	105
EA184264	105
EA184272	105
EA184864	105
EA184872	105
EA185464	105
EA185472	105
EA186064	105
EA186072	105
EA213664	105
EA213672	105
EA214264	105
EA214272	105
EA214864	105
EA214872	105
EA215464	105
EA215472	105
EA216064	105
EA216072	105
EA243664	105
EA243672	105
EA243684PKG	105
EA244264	105
EA244272	105
EA244284PKG	105
EA244864	105
EA244872	105
EA244884PKG	105
EA245464	105
EA245472	105
EA245484PKG	105
EA246064	105
EA246072	105
EA246084PKG	105
ECC	101
EDBA	108
EDBS	108
EDRC244878PKG	96
EDRC246078PKG	96
EDS14	101
EDS18	101
EDS21	101
EDS24	101
EMPK1870	106
EMPK1878	106
EMPK2170	106
EMPK2178	106
EMPK2470	106
EMPK2478	106
EMSC	108
EMSCB	108
EMSCBP	108
EMSCP	108
EMSK1836S	106
EMSK1836V	106
EMSK1842S	106
EMSK1842V	106
EMSK1848S	106
EMSK1848V	106
EMSK1854S	106
EMSK1854V	106
EMSK1860S	106
EMSK1860V	106
EMSK2136S	106
EMSK2136V	106
EMSK2142S	106
EMSK2142V	106
EMSK2148S	106
EMSK2148V	106
EMSK2154S	106
EMSK2154V	106
EMSK2160S	106
EMSK2160V	106
EMSK2436S	106
EMSK2436V	106
EMSK2442S	106
EMSK2442V	106
EMSK2448S	106
EMSK2448V	106
EMSK2454S	106
EMSK2454V	106
EMSK2460S	106
EMSK2460V	106
EMU183670	107
EMU183670P	107
EMU183678	107
EMU183678P	107
EMU184270	107
EMU184270P	107
EMU184278	107
EMU184278P	107
EMU184870	107
EMU184870P	107
EMU184878	107
EMU184878P	107
EMU213670	107
EMU213670P	107
EMU213678	107
EMU213678P	107
EMU214270	107
EMU214270P	107
EMU214278	107
EMU214278P	107
EMU214870	107
EMU214870P	107
EMU214878	107
EMU214878P	107
EMU243670	107
EMU243670P	107
EMU243678	107
EMU243678P	107
EMU244270	107
EMU244270P	107
EMU244278	107

ALPHANUMERISCHE LISTE

ART.-NUMMER	SEITE
EMU244278P	107
EMU244870	107
EMU244870P	107
EMU244878	107
EMU244878P	107
EPK1464	101
EPK1472	101
EPK1484	101
EPK1864	101
EPK1872	101
EPK1884	101
EPK2164	101
EPK2172	101
EPK2184	101
EPK2464	101
EPK2472	101
EPK2484	101
ES28	42
ES28RL	42
ESK1424S	103
ESK1424V	103
ESK1430S	103
ESK1430V	103
ESK1436S	103
ESK1436V	103
ESK1442S	103
ESK1442V	103
ESK1448S	103
ESK1448V	103
ESK1454S	103
ESK1454V	103
ESK1460S	103
ESK1460V	103
ESK1472S	103
ESK1472V	103
ESK1478S	103
ESK1478V	103
ESK1824S	103
ESK1824V	103
ESK1830S	103
ESK1830V	103
ESK1836S	103
ESK1836V	103
ESK1836V4	103
ESK1842S	103
ESK1842V	103
ESK1848S	103
ESK1848V	103
ESK1848V4	103

ART.-NUMMER	SEITE
ESK1854S	103
ESK1854V	103
ESK1860S	103
ESK1860V	103
ESK1860V4	103
ESK1872S	103
ESK1872V	103
ESK1878S	103
ESK1878V	103
ESK2124S	103
ESK2124V	103
ESK2130S	103
ESK2130V	103
ESK2136S	103
ESK2136V	103
ESK2142S	103
ESK2142V	103
ESK2148S	103
ESK2148V	103
ESK2154S	103
ESK2154V	103
ESK2160S	103
ESK2160V	103
ESK2172S	103
ESK2172V	103
ESK2178S	103
ESK2178V	103
ESK2424S	103
ESK2424V	103
ESK2430S	103
ESK2430V	103
ESK2436S	103
ESK2436V	103
ESK2436V4	103
ESK2442S	103
ESK2442V	103
ESK2448S	103
ESK2448V	103
ESK2448V4	103
ESK2454S	103
ESK2454V	103
ESK2460S	103
ESK2460V	103
ESK2460V4	103
ESK2472S	103
ESK2472V	103
ESK2478S	103
ESK2478V	103
ESU183664	104

ART.-NUMMER	SEITE
ESU183672	104
ESU184264	104
ESU184272	104
ESU184864	104
ESU184872	104
ESU185464	104
ESU185472	104
ESU186064	104
ESU186072	104
ESU213664	104
ESU213672	104
ESU214264	104
ESU214272	104
ESU214864	104
ESU214872	104
ESU215464	104
ESU215472	104
ESU216064	104
ESU216072	104
ESU243664	104
ESU243672	104
ESU243684PKG	104
ESU244264	104
ESU244272	104
ESU244284PKG	104
ESU244864	104
ESU244872	104
ESU244884PKG	104
ESU245464	104
ESU245472	104
ESU245484PKG	104
ESU246064	104
ESU246072	104
ESU246084PKG	104
FPID24	142
FR258	62
FSG480	38
FSG720	38
FWC56	62,72
GB1200CW	156
GB850CW	156
GK2000	59
GL0540 (Gruppe 1)	192
GL1070 (Gruppe 1)	192
GL1070RNS	196
GL1080 (Gruppe 1)	192
GL210P (Gruppe 1)	193
GL220P (Gruppe 1)	193
GL3074 (Gruppe 1)	192

ART.-NUMMER	SEITE
GL3788	192
GL3980 (Gruppe 1)	192
GL3980NS (Gruppe 1)	195,230
GL3980RNS	196
GL4002 (Gruppe 1)	192
GL4002NS (Gruppe 1)	195,196,230
GL4060 (Gruppe 1)	192
GL4210 (Gruppe 1)	192
GL4410	192
GL4701 (Gruppe 1)	192
GL4709 (Gruppe 1)	192
GP0540 (Gruppe 1)	190
GP0540 (Gruppe 3)	189
GP0540NS (Gruppe 3)	191,229
GP1070 (Gruppe 1)	189
GP1070 (Gruppe 8)	186
GP1070AB	187,228
GP1080 (Gruppe 1)	189
GP1080AB	187,228
GP1080NS (Gruppe 3)	191,229
GP3074 (Gruppe 1)	189
GP3788	189
GP3980 (Gruppe 1)	190
GP3980 (Gruppe 3)	189
GP3980 (Gruppe 8)	186
GP3980AB	187,228
GP3980NS (Gruppe 3)	191,229
GP4002 (Gruppe 1)	190
GP4002 (Gruppe 3)	189
GP4002 (Gruppe 8)	186
GP4002AB	187,228
GP4002NS (Gruppe 3)	191,229
GP4004 (Gruppe 1)	190
GP4004 (Gruppe 3)	189
GP4210 (Gruppe 1)	189
GP4410	189
GP4701 (Gruppe 1)	189
GP4709 (Gruppe 1)	189
GP4853 (Gruppe 1)	189
GP4856 (Gruppe 1)	189
GP55653 (Gruppe 1)	189
GP55702 (Gruppe 1)	189
GP55703 (Gruppe 1)	189
GPE0540	185
GPE3980	185
GPE4002	185
GPE4004	185
HBR258	61,64
HBR414	61

ALPHANUMERISCHE LISTE

ART.-NUMMER	SEITE
HBR578	61
HBR712	61
HE3	65
HFR258	62
HK39	151
HK39B	224
HK93BCW	151
HK93CW	151
HT10CW	159
HT120CW	159
HT12CW	159
HT14CW	159
HT16CW	159
HT22CW	159
HT5CW	159
HT8CW	159
HWAPR	10
HWATD	10
HYDRASTATIONPKG	10
IB32	147
IB36	147
IB44	147
IBS20	147
IBS27	147
IBS37	147
IBSF27	147
ICS100L	52
ICS100L4S	52
ICS125L	52
ICS125LB	52
ICS125T	52
ICS175L	52
ICS175LB	52
ICS175T	52
ICS175TB	52
ICS200TB	52
IT3253	32,233
IT3753	32,233
ITPD3253	32,233
ITPD3753	32,233
KK1200	59
KMC24	41
KSC402	42
KSC402220	42
KVC854	41
KVC854C	41
KVC854U	41
KVC856	41
KVC856C	41
KVC856U	41
KWS40	42
LCDCH	10
LCDCH10	10
LCDES	10
LD105	172
LD105A	172
LD130	172
LD85	172
LD85A	172
LED54LIGHTPKG	37
LT10	160
LT12	160
LT14	160
LT16	160
LT22	160
LT6	160
LT8	160
MA2435	212
MA3142H	212
MA3200	212
MA3343	212
MA3646	212
MA3652TR	212
MA3800	212
MA4300	212
MA4361	212
MDC1411T60	237
MDC1418S20	235
MDC1418T16	236
MDC1418T30	236
MDC1520S10	234
MDC1520S10HD	234
MDC1520S20	235
MDC1520T16	236
MDC1520T30	236
MDC24	11
MDC24F	11
MDC24R	11
MDSB16	225
MDSB5	225
MDSB9	225
MDSD9	224
MDSDCPKG480	226
MDSL9	224
MDSLD9	224
MDSM8	225
MDSP9	224
MDSPL	225
MDSPLT9	224
MS30100SK	88
MS30100VK	88
MS30110SK	88
MS30110VK	88
MS30120SK	88
MS30120VK	88
MS30130SK	88
MS30130VK	88
MS30140SK	88
MS30140VK	88
MS30150SK	88
MS30150VK	88
MS30160SK	88
MS30160VK	88
MS30170SK	88
MS30170VK	88
MS3060SK	88
MS3060VK	88
MS3070SK	88
MS3070VK	88
MS3080SK	88
MS3080VK	88
MS3090SK	88
MS3090VK	88
MS40100SK	88
MS40100VK	88
MS40110SK	88
MS40110VK	88
MS40120SK	88
MS40120VK	88
MS40130SK	88
MS40130VK	88
MS40140SK	88
MS40140VK	88
MS40150SK	88
MS40150VK	88
MS40160SK	88
MS40160VK	88
MS40170SK	88
MS40170VK	88
MS4060SK	88
MS4060VK	88
MS4070SK	88
MS4070VK	88
MS4080SK	88
MS4080VK	88
MS4090SK	88
MS4090VK	88
MS50100SK	88
MS50100VK	88
MS50110SK	88
MS50110VK	88
MS50120SK	88
MS50120VK	88
MS50130SK	88
MS50130VK	88
MS50140SK	88
MS50140VK	88
MS50150SK	88
MS50150VK	88
MS50160SK	88
MS50160VK	88
MS50170SK	88
MS50170VK	88
MS5060SK	88
MS5060VK	88
MS5070SK	88
MS5070VK	88
MS5080SK	88
MS5080VK	88
MS5090SK	88
MS5090VK	88
MS60100SK	88
MS60100VK	88
MS60110SK	88
MS60110VK	88
MS60120SK	88
MS60120VK	88
MS60130SK	88
MS60130VK	88
MS60140SK	88
MS60140VK	88
MS60150SK	88
MS60150VK	88
MS60160SK	88
MS60160VK	88
MS60170SK	88
MS60170VK	88
MS6060SK	88
MS6060VK	88
MS6070SK	88
MS6070VK	88
MS6080SK	88
MS6080VK	88
MS6090SK	88
MS6090VK	88
MSA441017PKG	89

ALPHANUMERISCHE LISTE

ART.-NUMMER	SEITE
MSA441018PKG	89
MSA441117PKG	89
MSA441118PKG	89
MSA441317PKG	89
MSA441318PKG	89
MSA441517PKG	89
MSA441518PKG	89
MSA44917PKG	89
MSA44918PKG	89
MSA451017PKG	89
MSA451018PKG	89
MSA451117PKG	89
MSA451118PKG	89
MSA451317PKG	89
MSA451318PKG	89
MSA451517PKG	89
MSA451518PKG	89
MSA45917PKG	89
MSA45918PKG	89
MSA461017PKG	90
MSA461018PKG	90
MSA461117PKG	90
MSA461118PKG	90
MSA461317PKG	90
MSA461318PKG	90
MSA461517PKG	90
MSA461518PKG	90
MSA46917PKG	90
MSA46918PKG	90
MSCC	87
MSCTL	91
MSDR601117PK	96,226
MSDR601317PK	96,226
MSDS30	87
MSDS40	87
MSDS50	87
MSDS60	87
MSFE30	90
MSFE40	90
MSFE50	90
MSFE60	90
MSFT1001	90
MSFT1002	90
MSFT1101	90
MSFT1102	90
MSFT1201	90
MSFT1202	90
MSFT1301	90
MSFT1302	90

ART.-NUMMER	SEITE
MSFT1401	90
MSFT1402	90
MSFT1501	90
MSFT1502	90
MSFT1601	90
MSFT1602	90
MSFT1701	90
MSFT1702	90
MSFT601	90
MSFT602	90
MSFT701	90
MSFT702	90
MSFT801	90
MSFT802	90
MSFT901	90
MSFT902	90
MSHD461017PK	93
MSHD461017SP	93
MSHD461117PK	93
MSHD461117SP	93
MSHD461217PK	93
MSHD461217SP	93
MSHD46917PK	93
MSHD46917SP	93
MSHDC	93
MSPK30140	87
MSPK30150	87
MSPK30160	87
MSPK30170	87
MSPK30180	87
MSPK40140	87
MSPK40150	87
MSPK40160	87
MSPK40170	87
MSPK40180	87
MSPK50140	87
MSPK50150	87
MSPK50160	87
MSPK50170	87
MSPK50180	87
MSPK60140	87
MSPK60150	87
MSPK60160	87
MSPK60170	87
MSPK60180	87
MSPRK40147	91
MSPRK40157	91
MSPRK40167	91
MSPRK40177	91

ART.-NUMMER	SEITE
MSPRK4097	91
MSPRK50147	91
MSPRK50157	91
MSPRK50167	91
MSPRK50177	91
MSPRK5097	91
MSPRK60147	91
MSPRK60157	91
MSPRK60167	91
MSPRK60177	91
MSPRK6097	91
MSU441017PKG	89
MSU441018PKG	89
MSU441117PKG	89
MSU441118PKG	89
MSU441317PKG	89
MSU441318PKG	89
MSU441517PKG	89
MSU441518PKG	89
MSU44917PKG	89
MSU44918PKG	89
MSU451017PKG	89
MSU451018PKG	89
MSU451117PKG	89
MSU451118PKG	89
MSU451317PKG	89
MSU451318PKG	89
MSU451517PKG	89
MSU451518PKG	89
MSU45917PKG	89
MSU45918PKG	89
MSU461017PKG	90
MSU461018PKG	90
MSU461117PKG	90
MSU461118PKG	90
MSU461317PKG	90
MSU461318PKG	90
MSU461517PKG	90
MSU461518PKG	90
MSU46917PKG	90
MSU46918PKG	90
MSUR441116PK	91
MSUR441117PK	91
MSUR441316PK	91
MSUR441317PK	91
MSUR451116PK	91
MSUR451117PK	91
MSUR451316PK	91
MSUR451317PK	91

ART.-NUMMER	SEITE
MSUR461116PK	91
MSUR461117PK	91
MSUR461316PK	91
MSUR461317PK	91
MW2129	207
MW3200	207
MW3245	207
MW3600	207
MW3646	207
MW3858	207
MW4200	207
MY2026	209
MY2129	209
MY2632	209
MY2738	209
MY3200	209
MY3244	209
MY3253	209
MY3343	209
MY3446	209
MY3646	209
MY3753	209
MY3800	209
MY3952	209
MY4300	209
MY4361	209
NT10	159
NT12	159
NT14	159
NT16	159
NT20	159
NT5	159
NT8	159
NT9	159
OETR314	62
P320CW	155
P34CW	155
P34LCW	155
P480CW	155
P600CW	155
P60CW	155
P64CW	155
PC34CW	155
PC64CW	155
PE600CW	155
PH556010	206
PH556016	206
PH556020	206
PH556026	206

ALPHANUMERISCHE LISTE

ART.-NUMMER	SEITE
PH556030	206
PH556036	206
PH556040	206
PH556046	206
PH556050	206
PH556056	206
PH556510	206
PH556516	206
PH556520	206
PH556526	206
PH557010	206
PH557016	206
PH557020	206
PH557026	206
PH557030	206
PH557036	206
PH557040	206
PH557046	206
PH558510	206
PH558516	206
PH558520	206
PH558526	206
PH558530	206
PH558536	206
PL60CW	155
PPB15	164
PPB18	164
PPB23	164
PR314	62
PR500	62
PR59314	62
PR59500	62
PS1014	214
PSB10	168
PSB12	168
PSB15	169
PSB18	169
PSB23	169
PSB6	168
PSB8	168
PT1014	205
PT1100	205
PT1216	205
PT1400	205
PT1418	205
PT1600	205
PWB22	10,163
R1000LCD	10
R500LCD	10

ART.-NUMMER	SEITE
RD1200CW	171
RD1220CWH	171
RD1826CW	171
RD1826CWH	171
RD926CW	171
RFS1	129
RFS12	129
RFS12PP	129
RFS12SCPP	128
RFS18	129
RFS18PP	129
RFS1PP	129
RFS1SCPP	128
RFS2	129
RFS22	129
RFS22PP	129
RFS2PP	129
RFS2SCPP	128
RFS4	129
RFS4PP	129
RFS6	129
RFS6PP	129
RFS6SCPP	128
RFS8	129
RFS8PP	129
RFSC1	129
RFSC12	129,163
RFSC12PP	129
RFSC1PP	129
RFSC2	129
RFSC2PP	129
RFSC6	129
RFSC6PP	129
RFSCW1	128
RFSCW12	128
RFSCW18	128
RFSCW2	128
RFSCW22	128
RFSCW4	128
RFSCW6	128
RFSCW8	128
RFSCWC1	128
RFSCWC12	128
RFSCWC2	128
RFSCWC6	128
RSB1014CW	169
RSB10CW	169
RSB12CW	169
RSB1419CW	169

ART.-NUMMER	SEITE
RSB15CW	169
RSB18CW	169
RSB23CW	169
RSB6CW	169
RSB8CW	169
RSB912CW	169
SB55	170
SB60	170
SB80	170
SBH15	37
SBH18	37
SCP12CW	148
SCP24CW	148
SCP64CW	148
SCP6CW	148
SFC12	125
SFC12SCPP	124
SFC2	125
SFC2SCPP	124
SFC6	125
SFC6SCPP	124
SFG1012	167
SFG1015	167
SFG1220	167
SFG820	167
SFR1012	167
SFT1010	167
SFT1212	167
SFT1515	167
SFV1015	167
SLL30	145
SPA14	173
SPASL14	173
SPO10CW	173
SPO11CW	173
SPO13	173
SPO13CW	173
SPO8CW	173
SPOP10CW	173
SPOP11CW	173
SPOP13	173
SPOP13CW	173
SRB13	163
SRB13CW	163
SRB5	163
SRB5CW	163
TC1418	72
TDC2029	72
TDC30	75

ART.-NUMMER	SEITE
TDCR12	72
TG6	174
TG9	174
TGA11	174
TGA8	174
TGG6	174
TGG9	174
UC1000	9
UC1000CVR	9
UC250	9
UC250CVR	9
UC500	9
UC500CVR	9
UPC100	13
UPC101	Auslaufserie
UPC1200	19
UPC140	13
UPC160	13
UPC1600	19
UPC1600HD	19
UPC1600SP	19
UPC180	13
UPC400	16
UPC400SP	16
UPC600	19
UPC800	19
UPC800SP	19
UPCGL1600SP	19
UPCH1600	23
UPCH16002	23
UPCH16002HD	23
UPCH16002SP	23
UPCH1600HD	23
UPCH1600SP	23
UPCH400	23
UPCH4002	23
UPCH800	23
UPCH8002	23
UPCHT1600	23
UPCHT16002	23
UPCHT16002HD	23
UPCHT1600HD	23
UPCHT800	23
UPCHT8002	23
UPCHW400	23
UPCHW4002	23
UPCS140	13
UPCS160	13
UPCS180	13

ALPHANUMERISCHE LISTE

ART.-NUMMER	SEITE
UPCS400	17
UPCS400CK	17
UPCSS160	13
UTHSTP	17
VBR5	36
VBR6	36
VBRC	36
VBRC90	36
VBRCVR5	37
VBRCVR6	37
VBRHD5	36
VBRHD6	36
VBRL5	36
VBRL6	36
VBRLHD5	36
VBRLHD6	36
VBRR5	37
VBRR6	37
VBRSHTS	37
VBRT5	36
VBRT6	36
VBRTBL	37
VBRTCVR5	37
VBRTCVR6	37
VBRTHD5	36
VBRTHD6	36
VBRTL5	36
VBRTL6	36
VBRTLHD5	36
VBRTLHD6	36
VBRU5	36
VBRU6	36
VBRUHD5	36
VBRUHD6	36
VBRUT5	36
VBRUT6	36
VBRUTHD5	36
VBRUTHD6	36
VBRWC	37
VCS	36
VCS32CNT	36
VCS32KEYT	37
VCS32R	37
VCSCNL	36
VCSCVR	37
VCSHD	36
VCSWR	36
VCSWRHD	36
VL1014 (Gruppe 1)	193

ART.-NUMMER	SEITE
VL1216 (Gruppe 1)	193
VL1418 (Gruppe 1)	193
VL1418 (Gruppe 5)	194
VL1418NS (Gruppe 1)	195
VL1418NS (Gruppe 1)	230
VL1418RNS	196
VL1418TR	193
VL1520	193
VL2129RNS	196
VL2632 (Gruppe 1)	193
VL3200RNS	196
VL3253 (Gruppe 1)	193
VL3343 (Gruppe 1)	193
VL3343C (Gruppe 1)	193
VL3343CNS (Gruppe 1)	195,230
VL3343NS (Gruppe 1)	195,230
VL3600RNS	196
VL3646C (Gruppe 1)	193
VL3646C (Gruppe 5)	194
VL3646CNS (Gruppe 1)	195,230
VL3753 (Gruppe 1)	193
VT1216 (Gruppe 1)	188
VT1418 (Gruppe 1)	188
VT1418 (Gruppe 5)	194
VT1418 (Gruppe 8)	186
VT1418AB	187,228
VT1418TR	188
VT1520	188
VT2632 (Gruppe 1)	188
VT2632 (Gruppe 8)	186
VT3253 (Gruppe 1)	188
VT3253 (Gruppe 8)	186
VT3343 (Gruppe 1)	188
VT3343 (Gruppe 8)	186
VT3343AB	187,228
VT3343C (Gruppe 1)	188
VT3343CAB	187,228
VT3646C (Gruppe 1)	188
VT3646C (Gruppe 5)	194
VT3646C (Gruppe 8)	186
VT3646CAB	187,228
VT3753 (Gruppe 1)	188
VT3753 (Gruppe 8)	186
VT3853 (Gruppe 1)	188
VTE1418	185
VTE3253	185
VTE3343	185
VTE3646C	185
VTE3753	185

ART.-NUMMER	SEITE
WC100CW	164
WC100CWNH	164
WCR1220	41,44
WCS30	164
WR60406	30
WR60407	30
WW1000CW	162
WW1000L	162
WW1000LS	162
WW1500CW	162
WW250CW	162
WW250L	162
WW500CW	162

MESSHILFE FÜR STIEL- UND BECHERGLÄSER



Durchmesser, Füllhöhe und Fachgröße

- Spülkörbe ½ Größe
  Wenn Sie Trinkgläser oder eine Tasse umgedreht auf das abgebildete Diagramm setzen, können Sie auf einem Blick feststellen, in welches Quadrat es paßt (bitte Griff der Tasse bzw. des Kruges mitberechen).
- Spülkörbe ⅟1 Größe
  Stellen Sie ein Stielglas oder sonstige Trinkgläser umgedreht über das Kreisdiagramm. Blicken Sie von oben durch das Trinkglas. Wählen Sie die Fachzahl und deren Größe je nachdem, in welches Quadrat das Trinkglas paßt.

Anhand der vertikalen Markierungen links können Sie die Höhe und entsprechende Korbnummer bestimmen.





MESSHILFEN FÜR CAMRACK TASSENSPÜLKÖRBE

Bestimmen der Korbgröße:
Becher oder Kaffeetasse verkehrt herum diagonal auf das Quadrat stellen. Henkel am Pfeil im Quadrat ausrichten. Becher oder Tasse und Henkel müssen ganz in das Quadrat passen, damit der richtige Spülkorb gewählt wird.

16

SPÜLKORB, VOLLGRÖSSE

FÄCHER

11,1 x 11,1 cm

ÜBERSICHT

Becherkörbe, Vollgröße (C)

Maximale Tassenbreite	Anzahl der Fächer	Maximale Tassenhöhe		
		6,6 cm	10,7 cm	14,9 cm
11,1 cm	16	16C258	16C414	16C578
8,8 cm	20	20C258	20C414	Nicht zutreff.

20

SPÜLKORB, VOLLGRÖSSE

FÄCHER

11,1 x 8 cm

10

SPÜLKORB, HALBGRÖSSE

FÄCHER

10,4 x 8,8 cm

8

SPÜLKORB, HALBGRÖSSE

FÄCHER

11,3 x 10,4 cm

ÜBERSICHT

Becherkörbe, Halbgröße (HC)

Maximale Tassenbreite	Anzahl der Fächer	Maximale Tassenhöhe	
		6,6 cm	10,7 cm
10,4 cm	8	8HC258	8HC414
8,8 cm	10	10HC258	10C414

Bestimmen der Tassenhöhe:
Sockel des Bechers oder der Kaffeetasse auf eine ebene Fläche stellen und den Camsizer senkrecht daneben halten, und die Höhe in Zoll oder Millimetern bestimmen. Wenn die Höhe 108 mm übersteigt, können weitere E2 und HE2 Extender, 41 mm, bestellt werden.

CAMBRO® PRODUKT-FARBKARTE

Grau

Kaffee Beige

Feuerrot



Eisblau (159)



Grau gesprenkelt



Dunkelbeige



Ziegelrot

Marineblau

Sandstein

Granitsand

Cambro bietet eine große Auswahl an Farben zum Koordinieren mit Ihrem Dekor und für die praktische Farbkodierung.

Die Farbauswahl ist von Produkt zu Produkt unterschiedlich. Für die Farbauswahl, siehe bitte das jeweilige Produkt. Aufgrund der unterschiedlichen Druckprozesse weichen die Katalogfarben u.U. von den Aufdruckfarben etwas ab. Setzen Sie sich mit Cambro oder einem Cambro Vertreter in Verbindung, wenn Sie exakte Farbchips wünschen.

Farbabweichungen gegenüber dem Katalogdruck sind möglich. Für exakte Farbmuster wenden Sie sich bitte an Cambro oder einen Cambro-Händler.



Schieferblau



Granitgrau

Dunkelbraun

Granitgrün



Anthrazit

Bronze



Grün



Schwarz

NEUES VON CAMBRO®

Combo Cart™ Plus Elektrisch Niedriges
Seite 24

Combo Cart™ Plus Nicht-Elektrisch Niedriges
Seite 26

Camshelving® Rundum-Sicherheitskäfig
Seite 95

Camshelving Trocknungsgestell
Seite 96, 226

Elements Trocknungsgestell
Seite 96, 226

Camshelving® Basics Serie
Seite 110

Transparente Verschlussdeckel
Seite 137

10-Tablett Speisen-Lieferwagen Mit Niedrigem Profil
Seite 234

wanzl
CAMBRO
VOLLRATH
Rudolf
TANNER
Handels-GesmbH
KÄNGA BOX
invero
hospitality design by Rocam.
Haydnstraße 26
A-2320 Schwechat
Tel: +43 664 33 50 500
office@egh.at
ROCAM
DINNER COMPACT
www.egh.at

ISO 9001:2008 CERTIFIED

CAMBRO
TRUSTED FOR GENERATIONS™

Cambro wurde mit der E-Award des US-Präsidenten für überragende Errungenschaften beim Export ausgezeichnet.